



Goiânia/GO, 11 de novembro de 2024.

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 54/2024-TJAM.
DATA SESSÃO PÚBLICA: 30/10/2024
HORÁRIO SESSÃO PÚBLICA: 11:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
UASG: 925866

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao pregão eletrônico em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui contidas. A TKL COMERCIAL LTDA fornece seus produtos e presta seus serviços com responsabilidade técnica, estão inclusos no valor total os custos com impostos, encargos trabalhistas, fretes e demais despesas. Oferecendo assim com qualidade e garantia todos os seus produtos e serviços.

DADOS DO LICITANTE

Razão social: TKL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 14.724.532/0001-86
Nome fantasia da empresa: HAVEN
Inscrição Estadual: 10.519.363-1
Classificação tributária: Simples Nacional
Endereço completo: Avenida T-2, número 762, QD. 75, LT. 15, SALA 05, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.
Cidade: Goiânia - GO **CEP:** 74.210-010
E-mail: TKLHAVEN@GMAIL.COM
Fone (s): (62) 3877-5512 | (62) 98291-1111

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 756 – SICOOB CREDIADAG
Agência: 3351 – Setor Marista

TKL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 14.724.532/0001-86 / **I.E:** 10.519.363-10
Avenida T-2, número 762, QD. 75, LT. 15, SALA 05,
Setor Bueno - CEP: 74.210-010, GOIÂNIA-GO / **Telefone:** +55 62 98291-1111 / **E-mail:** TKLHAVEN@GMAIL.COM

TKL COMERCIAL

Conta corrente: 5.240-0

Favorecido: TKL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 14.724.532/0001-86

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Thiago Cardoso Machado

Identidade: 40.40.308 – SSP/GO

CPF: 002.716.761-59

Fone (s): (62) 3877-5512 | (62) 98291-1111

E-mail: TKLHAVEN@GMAIL.COM

Celular: (62) 98291-1111

OBJETO DO PREGÃO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS DANIFICADOS E NOVAS INSTALAÇÕES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INTERNAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.

PLANILHA DE CUSTOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--	07	O WP820 É UM TELEFONE WIFI PORTÁTIL PROJETADO PARA ATENDER UMA VARIEDADE DE EMPRESAS E APLICAÇÕES DE MERCADO VERTICAL, INCLUINDO VAREJO, LOGÍSTICA, MEDICINA E SEGURANÇA. ESTE PODEROSO TELEFONE WIFI PORTÁTIL VEM EQUIPADO COM SUPORTE WIFI 802.11A/B/G/N DE BANDA DUPLA INTEGRADO, DESIGN AVANÇADO DE ANTENA E SUPORTE PARA ROAMING E BLUETOOTH INTEGRADO PARA EMPARELHAMENTO COM FONES DE OUVIDO E DISPOSITIVOS MÓVEIS. AO ADICIONAR 7,5 HORAS DE CONVERSÇÃO E VOZ HD COM MICROFONES DUPLOS, O WP820 OFERECE UMA COMBINAÇÃO PODEROSA DE RECURSOS, MOBILIDADE E DURABILIDADE PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES	GRANDSTREAM WP820 TELEFONE IP	40	R\$ 1.860,00	R\$ 74.400,00

TKL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 14.724.532/0001-86 / I.E: 10.519.363-10

Avenida T-2, número 762, QD. 75, LT. 15, SALA 05,

Setor Bueno - CEP: 74.210-010, GOIÂNIA-GO / Telefone: +55 62 98291-1111 / E-mail: TKLHAVEN@GMAIL.COM

		DE TELEFONIA PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: WIFI DE BANDA DUPLA COM DESIGN DE ANTENA EFICIENTE E SUPORTE AVANÇADO PARA ROAMING; BLUETOOTH PARA SINCRONIZAÇÃO DE FONES DE OUVIDO E DISPOSITIVOS MÓVEIS (CONTATOS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS); VOZ HD E DESIGN DE MIC DUPLO COM TECNOLOGIA AEC E NOISE SHIELD; BATERIA RECARREGÁVEL DE 1500MAH, 7,5 HORAS DE CONVERSAÇÃO, 150 HORAS EM STANDBY; ACELERÔMETRO E BOTÃO CONFIGURÁVEL PARA PUSH-TO-TALK, PÂNICO E OUTRAS FUNÇÕES RELACIONADAS; PORTA MICRO USB E FONE DE OUVIDO DE 3,5 MM; 2 CONTAS SIP, 2 LINHAS; SUPORTA APLICATIVOS ANDROID PERSONALIZADOS QUE SE AJUSTAM À TELA/TECLAS DO TELEFONE; O CARREGADOR DE BATERIA (GMC08) QUE PODE CARREGAR ATÉ 8 BATERIAS POR VEZ ESTÁ DISPONÍVEL SEPARADAMENTE.				
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 74.400,00

Valor total da proposta é de: R\$ 74.400,00 (SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias.

Prazo de entrega: O objeto contratado será fornecido, com entrega em até **30 (TRINTA)** dias corridos.

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no termo de referência do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as obrigações e responsabilidades, bem como todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. A TKL COMERCIAL LTDA, DECLARA, que está ciente da responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada.

TKL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 14.724.532/0001-86 / **I.E:** 10.519.363-10

Avenida T-2, número 762, QD. 75, LT. 15, SALA 05,

Setor Bueno - CEP: 74.210-010, GOIÂNIA-GO / **Telefone:** +55 62 98291-1111 / **E-mail:** TKLHAVEN@GMAIL.COM

The logo for TKL COMERCIAL is located in the top left corner. It consists of a dark blue square containing a white rectangular box with a black border. Inside the white box, the text "TKL COMERCIAL" is written in a white, sans-serif, uppercase font.

TKL COMERCIAL

Caso essa proposta não venha a ser aceita, o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo o direito a qualquer indenização ou reembolso.

THIAGO CARDOSO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL
TKL COMERCIAL LTDA

TKL COMERCIAL

LINK FABRICANTE

ITEM 07

<https://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/wifi-cordless/product/wp820>

TKL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 14.724.532/0001-86 / **I.E:** 10.519.363-10

Avenida T-2, número 762, QD. 75, LT. 15, SALA 05,

Setor Bueno - CEP: 74.210-010, GOIÂNIA-GO / **Telefone:** +55 62 98291-1111 / **E-mail:** TKLHAVEN@GMAIL.COM



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Telefone Wi-Fi portátil empresarial **WP820**

O WP820 é um telefone Wi-Fi portátil criado para atender a aplicações de vários mercados e empresas, inclusive nos setores de varejo, logística, médico e de segurança. Esse avançado telefone Wi-Fi portátil suporta Wi-Fi 802.11a/b/g/n de banda dupla, tem projeto de antena avançado e suporte a roaming, além do Bluetooth integrado para emparelhamento com fones e dispositivos móveis. Com 7,5 horas de conversação e recursos de voz em HD com microfones duplos, o WP820 oferece uma combinação eficiente de recursos, mobilidade e durabilidade para suprir todas as necessidades de telefonia portátil.



Wi-Fi de banda dupla com antena eficiente e suporte de roaming avançado




Bluetooth para sincronização de fones e dispositivos móveis (transferência de chamadas e contatos)



Voz em HD e projeto de microfones duplos com AEC e tecnologia Noise Shield



Bateria recarregável de 1500 mAh, 7,5 horas de conversação, 150 horas em espera



Acelerômetro integrado, botão de pânico, PTT



Porta micro-USB e conector para fones de 3,5 mm



2 contas SIP, 2 linhas



Suporta *aplicativos Android personalizados adaptados à tela/teclas do telefone

Protocolo/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Codecs e recursos de voz e vídeo	Suporta G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (banda larga), iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO) VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, H.264(apenas decodificação)
Wi-Fi	Sim, Wi-Fi de banda dupla 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) integrado
Criptografia Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Tela	LCD TFT colorido de 2,4 pol (240x320)
Periféricos	3 teclas, discagem, desligar, viva-voz, agenda, teclado com luz de fundo, sensor de proximidade, acelerador, motor de vibração, teclas de volume e navegação
Bluetooth	Sim, Bluetooth 4.2
Portas auxiliares	Conector para fones de 3,5 mm, porta micro-USB para carregamento, microfone duplo, LED de duas cores
Telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, audioconferência de 3 vias, exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance), agenda para download (XML, LDAP, até 1000 itens), chamada em espera, registro de chamadas (até 100 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível, uso compartilhado de recursos, tons de chamada musicais e música de espera personalizados, redundância de servidores e failover, PTT
Sistema operacional	Android 7.0; suporta aplicativos Android personalizados adaptados à tela/teclado do telefone <i>* Ao usar aplicativos Android, pode haver limitações. Sem disponibilidade de touchscreen, navegação apenas com teclas físicas em telas LCD pequenas, de 320x240</i>
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com segurança AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x
Áudio em HD	Sim, no aparelho e no viva-voz com suporte a áudio em banda larga, suporta HAC
Qualidade de serviço	802.11e (WMM) camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Vários idiomas	Inglês, árabe, chinês, tcheco, holandês, alemão, francês, hebraico, italiano, japonês, polonês, português, russo, espanhol, turco e mais
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML criptografado ou TR-069, upload manual, USB
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída Entrada: 100-240 VCA; Saída: +5 VCC, 1 A (5 W) Bateria Li-ion de 1500 mA, 150 horas em espera e 7,5 horas de conversação
Aspectos físicos	Dimensões do fone: 168,5 x 52,5 x 21,8 mm Dimensões da base de carga: 76 x 73 x 81 mm Peso do aparelho: 161 g Peso do aparelho com o pacote (QIG não incluído): 456 g
Temperatura e umidade	Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C; umidade de operação: 10-90% (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C; umidade de armazenamento: 10-90% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1 bateria Li-ion, Quick Start Guide (Manual de Início Rápido)
Durabilidade	Garantia de queda de 1,2 metro de altura
Conformidade	CE: EN 301 893; EN 300 328; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1/17; EN 50360; EN 62479; EN 50663; EN 50566. FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15C; FCC Part 15E; FCC Part 68 HAC. RCM: AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/NZS CISPR 32; CISPR 35; AS/CA S004; AS/ACIF S040. Japan: MIC-R; China: SRRC; EAC; RoHS 2.0(2011/65/EU&(EU)2015/863) REACH.