

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2024 - Análise técnica de proposta - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA
2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br> 26 de novembro de 2024 às 13:32
Para: SETIC <setic@tjam.jus.br>, Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 058/2024** (SEI nº 2023/000049707-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA** - CNPJ **07.440.172/0001-25**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **SETIC**:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
 2. Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
 3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
 4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?
- Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **26/11/2024**, às **14:00**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez
Membro da COLIC/TJAM

- 2 anexos**
-  **Valores Ofertados.pdf**
83K
 -  **PROPOSTA 26.docx**
127K

Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br> 26 de novembro de 2024 às 13:50
Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>
Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Em atenção ao presente processo licitatório e as diligências que confere a esta SETIC responder, passo a compartilhar as devidas manifestações:

Questionamento 1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
R= Após análise detalhada verifica-se que o objeto ofertado está em plena conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência, atendendo integralmente aos requisitos técnicos definidos no Edital.

Questionamento 2. Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão?
R= Os valores apresentados na Proposta Ajustada foram conferidos e confirmados como sendo iguais aos valores ofertados durante a sessão pública, não havendo divergências ou inconsistências.

Questionamento 3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
R= Em que pese o MAPA de Preços indicar um valor de referência unitário de R\$ 1.520,25, atesto que, com base na prática de comercialização de monitores de 24" no mercado atual, tanto nacional quanto local, a proposta apresentada é exequível, pois os valores ofertados estão compatíveis com os parâmetros praticados no setor de equipamentos de informática.

Questionamento 4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?
R= Não se identifica a necessidade de diligências adicionais, visto que a proposta apresentada cumpre integralmente os requisitos técnicos e financeiros estabelecidos, não havendo pendências ou inconformidades que exijam complementação documental, para conclusão da análise deste representante da SETIC.

Atenciosamente,

Rauny dos Santos Pena Forte

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC

[Texto das mensagens anteriores oculto]