

RECHE
GESTÃO
DE FROTAS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 – TJ/AM

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ANEXOS.

Conectando Caminhos, Criando Possibilidades



A **Reche.Co** se consolida como a **maior companhia de mobilidade da região norte do Brasil**, fruto do relacionamento sólido construído com nossos clientes, colaboradores e parceiros. Nossa missão é transformar o futuro da mobilidade na Amazônia.

Ofereceremos soluções customizadas para cada segmento de cliente através de nossas Unidades de Negócio abaixo:



Reche Gestão de Frotas: Solução de locação de frotas destinado a empresas privadas (B2B) E Órgãos Públicos (B2G) em contratos de longo prazo, com disponibilidade de veículos de todas as categorias (passeio, executivo, utilitário, van, pesados).



Reche Carro por Assinatura: Designado a pessoas ou pequenas empresas que buscam veículo 0km, com assinaturas de 12 a 48 meses, com franquia de km e serviços adicionais customizáveis.



Reche Carros Seminovos: Realiza a desmobilização e venda dos veículos seminovos da locadora. Carros com revisões na concessionária, garantia de fábrica, quilometragem baixa, histórico de utilização, transferência grátis e financiamento facilitado.



Carroflix: Aluguel de carros novos com renovação semanal flexível, ideal para profissionais autônomos, microempresários e motoristas de aplicativo, sem taxas de cancelamento.



Reche Telemetria: Sistema avançado de telemetria e rastreamento veicular com acesso via aplicativo iOS, Android e Web, possibilitando a gestão da frota em tempo real, além de relatórios e painéis de controle de combustível, comportamento de condução, manutenção, motoristas e inteligência artificial (IA).

Nosso compromisso é conectar caminhos, criando possibilidades. Oferecendo veículos seguros, eficientes e com o melhor custo-benefício, de maneira a superar as expectativas dos nossos clientes. Com inovação e excelência, movemos mais que veículos, movemos sonhos e futuros, um trajeto por vez.

Sua Jornada Começa Aqui!





PROPOSTA DE PREÇOS

www.rechefrotas.com.br



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – TJ/AM.

NOME FANTASIA: RECHE GALDEANO LOCAÇÃO DE FROTAS

Razão Social: Reche Galdeano & Cia Ltda**CNPJ:** 08.713.403/0001-90**Optante pelo Simples?** Não**Insc. Municipal:** 11918701**Insc. Estadual:** Isento**Regime de Tributação:** Lucro Real**Endereço:** Avenida Duque de Caxias, 887 – Praça 14 de Janeiro – Manaus/AM – Cep: 69020-141**Telefone/Fax:** (92) 3611-2930 e 3664-4396. Celular: (92) 984099923.**E-mail:** licitacao@rechegaldeano.com.br, davi_brandt@hotmail.com**Banco:** Itaú – 341**Agência:** 8271**Conta Corrente:** 29510-0**Representante:** Sidnei Reche Galdeano Filho, **Cargo:** Sócio/Administrador, **RG** 1764441-0, **CPF** 823.208.532-00.**Procurador:** Davi Tavares de Melo Brandt Cruz, **Cargo:** Gerente Comercial, **RG** 239797-2, **CPF** 013.776.312-30.**Unid. Federação da Emissão da Nota Fiscal:** Amazonas.

Contratação de Serviços de Locação e renovação da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.



Reche Frotas S/A
Av. Duque de Caxias, 887
Praça 14 de Janeiro,
Manaus-AM, CEP: 69020- 141





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 – TJ/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD DE VEÍCULOS (A)	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO (B)	VALOR TOTAL MENSAL (C) = (B) x (A)	VLR TOTAL	
							VALOR UNITÁRIO TOTAL PARA 60 MESES (D) = (B) x 60	VALOR TOTAL PARA 60 MESES (E) = (D) x (A)
1	VEÍCULO VAN – 16 LUGARES: Combustível Diesel, Motor 130 cv de potência, Zero quilômetro, veículo novo, câmbio 5 marchas, + ré, protetor de cárter, computador de bordo, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, som com mp3 player, rádio AM/FM, conexão Bluetooth, conexão USB, antena e auto-falantes, capacidade para 16 passageiros, jogo de tapetes de borracha, quilometragem livre, película de proteção solar nos vidros dianteiros, traseiros e laterais, tanque de combustível mínimo 80 litros, itens de segurança obrigatórios exigidos pelo DETRAN, documentação obrigatória atualizada, licenciados em qualquer estado da federação perante o DETRAN e demais órgãos; sendo por conta da contratada manutenção preventiva e corretiva, seguro total válido em todo território nacional, licenciamento anual, serviço de guincho 24 horas em todo território nacional; sem motorista e toda documentação obrigatoriamente em nome da contratada.	MENSAL	03	Renault - Master Minibus Executive 16L – 2025	R\$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais)	R\$ 24.300,00 (Vinte e quatro mil e trezentos reais)	R\$ 486.000,00 (Quatrocentos e oitenta e seis mil reais)	R\$ 1.458.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais)
2	VEÍCULO PICK-UP - CABINE ESTENDIDA: Tração dianteira combustível flex; capacidade mínima de carga 630 kg; Mínimo 116 CV de potência; Novo "zero quilômetro" com no máximo 1 ano de Fabricação; câmbio manual mínimo de 5 marchas para frente + ré; Protetor de carter; Frisos laterais; Estribos laterais; computador de bordo; 2 portas, com ar condicionado, direção hidráulica ou Elétrica, vidros e travas elétricas nas 2 portas, retrovisores Elétricos, alarme, sensor de estacionamento, abertura interna da tampa de combustível, som com tela multimídia sensível ao toque com mp3 player e reprodução de vídeo rádio AM/FM, conexão Bluetooth, conexão USB, antena e alto falantes; Distância entre eixos 2.750mm, jogo de tapetes de borracha completo (4 peças); quilometragem livre; Película de proteção solar nos vidros. tanque de combustível máximo de 55 litros; carga útil: 630 kg, altura: 1561 mm, largura: 1721 mm, comprimento: 4493 mm, distância entre eixos: 2750 mm, caçamba: 580 Litros, bitola traseira: 1494 mm, Reboque com freio 400kg, rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus 205/60 R15. OBS: itens de segurança obrigatórios exigidos pelo DETRAN, documentação obrigatória atualizada, licenciados em qualquer estado da federação perante o DETRAN e demais órgãos; sendo por conta da contratada manutenção preventiva e corretiva seguro total válido em todo território nacional, licenciamento anual, serviço de guincho 24 horas em todo território nacional; sem motorista e toda documentação obrigatoriamente em nome da contratada.	MENSAL	04	Volkswagen - Saveiro Extreme 1.6 16V - Cabine Dupla 2025	R\$ 3.660,00 (Três mil, seiscentos e sessenta reais)	R\$ 14.640,00 (Quatorze mil, seiscentos e quarenta reais)	R\$ 219.600,00 (Duzentos e dezenove mil e seiscentos reais)	R\$ 878.400,00 (Oitocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais)



ACESSE O NOSSO SITE



Reche Frotas S/A
Av. Duque de Caxias, 887
Praça 14 de Janeiro,
Manaus-AM, CEP: 69020- 141





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 – TJ/AM

3	VEÍCULO CAMINHÃO - BAÚ: Caminhão Baú médio de fabricação Nacional, com plataforma elevatória, porta lateral no baú, Combustível Diesel, Motor mínimo 125 cv de potência, ano 2024, Zero quilômetro, veículo novo, câmbio mínimo 5 marchas, + ré, protetor de cárter, computador de bordo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, som com mp3 player, rádio AM/FM, conexão Bluetooth, conexão USB, antena e auto-falantes, jogo de tapetes de borracha, quilometragem livre, película de proteção solar nos vidros dianteiros, traseiros e laterais, tanque de combustível 75 litros (mínimo), capacidade útil de carga mínima 1.660kg, comprimento do veículo mínimo: 5.800mm, itens de segurança obrigatórios exigidos pelo DETRAN, documentação obrigatória atualizada, licenciados em qualquer estado da federação perante o DETRAN e demais órgãos; sendo por conta da contratada manutenção preventiva e corretiva, seguro total válido em todo território nacional, licenciamento anual, serviço de guincho 24 horas em todo território nacional; sem motorista e toda documentação obrigatoriamente em nome da contratada.	MENSAL	01	Volkswagen - Delivery 11.180 – 2025 com Baú Fachinni 6,2M	R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais)	R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais)	R\$ 690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais)	R\$ 690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais)

VALOR TOTAL GLOBAL PARA 60 MESES R\$ 3.026.400,00 (Três milhões, vinte e seis mil e quatrocentos reais)

A empresa RECHE GALDEANO & CIA LTDA, declara que:

1. A Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação;**
2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência;
3. Declaramos que os produtos a serem entregues estarão em perfeitas condições, serão novos e nunca utilizados;
4. Declaramos que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos promovendo a sua substituição;
5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os dados bancários acima.
6. Todos os veículos serão entregues com os acessórios exigidos no Edital e TR devidamente instalados, independente da descrição da ficha técnica.
7. Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus-AM, 18 de dezembro de 2024.

Procurador
Davi Tavares de Melo Brandt Cruz
RG 2397971-2
CPF 013.776.312-30



ACESSE O
NOSSO SITE



Reche Frotas S/A
Av. Duque de Caxias, 887
Praça 14 de Janeiro,
Manaus-AM, CEP: 69020- 141




RECHE
GESTÃO
DE FROTAS



FICHA TÉCNICA

www.rechefrotas.com.br



configure e encomende a Renault Master em www.renault.com.br

RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 280 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem do seu Renault. FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Duster, Oroch, Logan, Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. GARANTIA RENAULT. Para Renault Master, garantia total de 1 ano ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2024/2025. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2024/2025. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir o seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorcio-renault.com.br. ISO 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações dos seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte o seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 - REF.: 999109202S - janeiro/2024



RENAULT MASTER



os essenciais



6 versões
de carroceria

cabine
funcional
e moderna

volume de carga
de 8 a 18 m³

10 assistentes de
condução –
pacote completo
de segurança ativa



**robusta e com
novo design**



A Renault Master afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu novo design exterior. Novo para-choque dianteiro, nova grade e nova assinatura de luz dianteira LED DRL em forma de "C". Essa maior robustez responde ainda mais às necessidades dos profissionais e comprova por que a Master é a parceira ideal para fortalecer o seu negócio.



mais moderna e funcional

O interior do veículo foi redesenhado para aliar design, conforto e praticidade. O novo painel incorpora: volante multifuncional, cluster com computador de bordo, controle de temperatura do motor e multimídia de 7"* com TV digital e espelhamento do smartphone. Tenha todas as informações no controle das suas mãos.

*Disponível como opção dependendo da versão.



1. tela TFT de 3,5"
multimídia com TV digital e
espelhamento de smartphone

versátil e adaptável a qualquer negócio

A Renault Master prioriza a eficiência: portas traseiras com abertura de 270° (opcional) e porta lateral que permite o embarque de um pallet standard, facilitando o carregamento no dia a dia. Ganchos de fixação oferecem mais segurança às mercadorias na área de carregamento. Com as suas aberturas traseiras e laterais e o seu volume de carga ideal (de 8 a 13 m³), o utilitário se adapta ao cotidiano dos profissionais. Do lado da segurança, com a fechadura elétrica que permite a abertura remota, você tem a garantia de trabalhar com total tranquilidade.





conforto para todos os passageiros



- 1. estofado versão Minibus
- 2. ar-condicionado dianteiro e traseiro



Disponível na versão Minibus, a Renault Master pode transportar até 16 pessoas confortavelmente, com fácil acesso aos bancos traseiros graças à porta lateral deslizante, além de bancos aconchegantes, ar-condicionado dianteiro e traseiro e iluminação para os passageiros.

assistentes de condução

A Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, oferecendo segurança e melhor dirigibilidade. Segurança no trabalho é essencial e, nesse quesito, a Renault Master é a parceira ideal do seu negócio.



controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)

O ESP corrige a trajetória do carro para evitar derrapagens. O controle adaptativo de carga identifica o deslocamento da carga e o centro de gravidade do veículo para otimizar a eficácia da frenagem, a tração e a estabilidade.




assistente de partida em rampa (HSA)

Acoplado ao ESP, permite que a pressão do freio seja mantida automaticamente por 2 segundos para dar tempo de tirar o pé do pedal do freio e pressionar o pedal do acelerador. O sistema é ativado quando a inclinação é superior a 3%.



sensor de estacionamento traseiro*

Os sensores facilitam as manobras, indicando por meio de sinais sonoros e visuais a proximidade de obstáculos traseiros.




controle de balanço do reboque (TSM)

Ajuda o motorista no controle da trajetória ao rebocar um trailer. O sistema reduz a oscilação, sem limitar a velocidade, e melhora o manuseio em condições difíceis devido a ventos cruzados ou condições da estrada.




sistema estabilizador de vento lateral (SWA)

Quando acima de 70 km/h, ajuda a manter o utilitário no curso ao enfrentar ventos laterais fortes ou quando um veículo o ultrapassa.



ABS com assistência à frenagem de urgência (AFU)

A assistência à frenagem de urgência (AFU) é acionada quando o motorista pressiona o pedal do freio repentinamente. Ela funciona em conjunto com o ABS para evitar o bloqueio das rodas aplicando pressão adicional ao sistema de frenagem. Aumenta a força e reduz a distância de parada.



sistema anticapotamento (RMI e ROM)

Reduz o risco de capotamento e aumenta a estabilidade do veículo. Oferece mais estabilidade e segurança em todas as circunstâncias.



câmera de ré*

Retransmite na tela uma visão da traseira quando é engatada a marcha à ré. Esse sistema torna as manobras mais fáceis e seguras.

*Disponível como opção dependendo da versão.



ambientes

Furgão



de série	pack luxo furgão
• ABS com EBD e AFU • Airbags frontais • Alças de fixação no compartimento de carga • Ar-condicionado • Assistente de aderência prolongada em partida – Extended Grip (EGD) • Assistente de partida em rampa (HSA) • Auxílio à frenagem de urgência (AFU) • Auxílio à manobra de urgência (RMI) • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	• Computador de bordo com indicador de temperatura do motor • Controle adaptativo de carga (LAC) • Controle de balanço do reboque (TSM) • Controle de estabilidade (ESP) • Controle de tração (TCS) • Corrente de distribuição no motor • Volante com regulagem de altura • Direção eletro-hidráulica • Estepe externo homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) • Freios com sistema antibloqueio (ABS)
• Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral • Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Luz de advertência do nível de óleo • Portas traseiras com abertura 180° • Predisposição para rádio • Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio • Retrovisores externos com dupla visão e regulagem elétrica • Retrovisores externos com setas de direção integradas	• Rodas de aço 16" • Sistema estabilizador de vento lateral (SWA) • Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator) • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System) • Terceira luz de freio nas portas traseiras • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR) • Travas elétricas • Vidros dianteiros elétricos • 2 tomadas 12V • Faróis com regulagem de altura • Alerta de cinto de segurança não afivelado
	• Câmera e sensor de estacionamento • Controlador e limitador de velocidade • Faróis de neblina • Multimídia Pioneer 7"

Vitré



de série	pack luxo vitré
• ABS com EBD e AFU • Airbags frontais • Ar-condicionado dianteiro e traseiro • Assistente de aderência prolongada em partida – Extended Grip (EGD) • Assistente de partida em rampa (HSA) • Auxílio à frenagem de urgência (AFU) • Auxílio à manobra de urgência (RMI) • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar • Computador de bordo com indicador de temperatura do motor	• Controle adaptativo de carga (LAC) • Controle de balanço do reboque (TSM) • Controle de estabilidade (ESP) • Controle de tração (TCS) • Corrente de distribuição no motor • Volante com regulagem de altura • Direção eletro-hidráulica • Estepe externo homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) • Freios com sistema antibloqueio (ABS) • Iluminação lateral externa • Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral
	• Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Luz de advertência do nível de óleo • Pannel e porta lateral com vidros • Portas traseiras vidradas com abertura 180° • Predisposição para rádio • Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio • Retrovisores externos com dupla visão e regulagem elétrica • Retrovisores externos com setas de direção integradas • Rodas de aço 16" • Sistema estabilizador de vento lateral (SWA) • Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator) • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System) • Terceira luz de freio nas portas traseiras • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR) • Travas elétricas • Vidros dianteiros elétricos • 2 tomadas 12V • Faróis com regulagem de altura • Alerta de cinto de segurança não afivelado
	• Câmera e sensor de estacionamento • Controlador e limitador de velocidade • Faróis de neblina • Multimídia Pioneer 7"

ambientes

Chassi Cabine



de série	pack conforto chassi	pack luxo chassi
• ABS com EBD e AFU • Airbags frontais • Ar quente • Assistente de aderência prolongada em partida – Extended Grip (EGD) • Assistente de partida em rampa (HSA) • Auxílio à frenagem de urgência (AFU) • Auxílio à manobra de urgência (RMI) • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar • Computador de bordo com indicador de temperatura do motor • Controle adaptativo de carga (LAC)	• Controle de balanço do reboque (TSM) • Controle de estabilidade (ESP) • Controle de tração (TCS) • Corrente de distribuição no motor • Volante com regulagem de altura • Direção eletro-hidráulica • Estepe externo homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) • Freios com sistema antibloqueio (ABS) • Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Luz de advertência do nível de óleo • Disposição para rádio • Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	• Retrovisores externos com dupla visão e regulagem elétrica • Retrovisores externos com setas de direção integradas • Rodas de aço 16" • Sistema estabilizador de vento lateral (SWA) • Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator) • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System) • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR) • Travas elétricas • Vidros dianteiros elétricos

Minibus



de série	pack luxo minibus
• ABS com EBD e AFU • Airbags frontais • Ar-condicionado dianteiro e traseiro • Assistente de aderência prolongada em partida – Extended Grip (EGD) • Assistente de partida em rampa (HSA) • Auxílio à frenagem de urgência (AFU) • Auxílio à manobra de urgência (RMI) • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar • Computador de bordo com indicador de temperatura do motor	• Controle adaptativo de carga (LAC) • Controle de balanço do reboque (TSM) • Controle de estabilidade (ESP) • Controle de tração (TCS) • Corrente de distribuição no motor • Volante com regulagem de altura • Direção eletro-hidráulica • Estepe externo homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) • Freios com sistema antibloqueio (ABS) • Iluminação lateral externa • Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Luz de advertência do nível de óleo

escala de cores



branco glacier (ps)



prata étoile (pm)



vermelho vivo (pm)



preto nacré (pm)

ps: pintura sólida
pm: pintura metálica
fotos não contratuais

esquemas de configuração

A Renault Master tem uma gama que vai de encontro às necessidades do seu negócio.

1. furgão

Versões de Furgão com painéis metálicos e volume de carga que variam de 8 a 13 m³.

2. vitré

Versões de Furgão com painéis e portas lateral e traseira vidradas e volume de carga de 13 m³.

3. minibus

A versão Minibus pode transportar até 16 pessoas confortavelmente sentadas. Fácil acesso a todos os assentos.

4. chassi cabine

A versão Chassi Cabine pode ser equipada com caçamba ou baú de até 18 m³. Ideal para as mais variadas transformações e múltiplos usos.



furgão



vitré




minibus



chassi cabine

dimensões


furgão



Pesos (kg)	L1H1	L2H2	L3H2
Volume (m³)	8	10,8	13
PBT	3,5t (std)	3,5t (std)	3,5t (std)
PVOM	1.978	2.049	2.125
Carga útil máxima	1.522	1.451	1.375
Carga máxima do eixo dianteiro	1.557	1.668	1.668
Carga máxima do eixo traseiro	1.943	1.832	1.832
Capacidade máxima de tração (Com freio/sem freio)	2.000/750	2.000/750	2.000/750
Zona de carga			
Comprimento útil	2.606	3.106	3.756
Largura útil	1.765	1.765	1.765
Altura útil	1.700	1.894	1.894
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mínima/máxima)	562	559	557

Dimensões (mm)	L1H1	L2H2	L3H2
Porta lateral deslizante			
Largura da abertura da porta lateral corrediça	1.050	1.270	1.270
Altura da abertura da porta lateral corrediça	1.581	1.780	1.780
Porta traseira			
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380	1.380	1.380
Vão livre do solo (mm)	211	203	198

vitré




Pesos (Kg)	L3H2
PBT	3.75 t
Zona de carga	
Comprimento útil	3.756
Largura útil	1.765
Altura útil	1.894

Dimensões (mm)	L3H2
Porta lateral deslizante	
Largura da abertura da porta lateral corrediça	1.270
Altura da abertura da porta lateral corrediça	1.780
Porta traseira	
Altura da abertura da porta traseira	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380
Vão livre do solo (mm)	198

dimensões

chassi cabine




Pesos (kg)	L2H1
PBT	3,5 t
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) ⁽¹⁾	1.740
Carga útil máxima ⁽²⁾	1.760
Carga máxima do eixo dianteiro	1.401
Carga máxima do eixo traseiro	2.099
Capacidade máxima de tração (com freio/sem freio)	2.000/750

(1) O PVOM (peso do veículo em ordem de marcha) corresponde ao peso do veículo sem motorista e com tanque 90% cheio. Esse valor é para uma versão básica e pode variar de acordo com os equipamentos e motores (até 330 kg).
(2) A carga útil resulta da diferença entre o peso bruto total (PBT) e o peso em ordem de marcha (PVOM).

Dimensões (mm)	L2H1
Comprimento	5.643
Comprimento total do implemento (min./máx.)	3.184/3.466
Altura do limite do contorno da porta	735/740
Largura com espelho de braço longo	2.654
Largura útil máxima do corpo (repetidor padrão/com repetidor de braço longo)	2.170/2.350
Vão livre do solo (mm)	200

minibus executive 16 lugares



Pesos (Kg)	L3H2
PBT	3.75 t
Zona de carga	
Comprimento útil	3.756
Largura útil	1.765
Altura útil	1.894

Dimensões (mm)	L3H2
Porta lateral deslizante	
Largura da abertura da porta lateral corrediça	1.270
Altura da abertura da porta lateral corrediça	1.780
Porta traseira	
Altura da abertura da porta traseira	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380
Vão livre do solo (mm)	190

equipamentos e opções

	furgão			vitré	minibus	chassi cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
Apresentação exterior e interior						
Estofamento em tecido Kairo Noir	■	■	■	■	■	■
Faróis com assinatura luminosa C-Shape	■	■	■	■	■	■
Grade frontal com detalhe cromado	■	■	■	■	■	■
Frisos de proteção laterais/frisos de proteção traseira	■	■	■	■	■	■
Rodas de aço 16" com embelezadores de rodas "Mini"	■	■	■	■	■	■
Retrovisores externos com setas de direção integradas	■	■	■	■	■	■
Terceira luz de freio nas portas traseiras	■	■	■	■	■	-
Portas traseiras a 180° em chapa/vidradas	■/-	■/-	■/-	-/■	-/■	-
Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa	■	■	■	-	-	-
Painel lateral direito com vidro fixo/porta lateral direita com vidro fixo	-	-	-	■	■	-
Painel lateral esquerdo em chapa	■	■	■	-	-	-
Painel lateral esquerdo com vidro fixo	-	-	-	■	■	-
Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela	■	■	■	-	-	-
Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa com janela	-	-	-	-	-	■
Sem grade de proteção atrás do motorista	-	-	-	■	■	-
Conforto e conveniência						
Ar quente	-	-	-	-	-	■
Ar-condicionado	■	■	■	■	■	◦
Ar-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	■	■	-
Computador de bordo com painel TFT no cluster	■	■	■	■	■	■
Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	■	■	■	■	■	■
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros)	■	■	■	■	■	■
Volante com regulagem de altura	■	■	■	■	■	■
Direção eletro-hidráulica	■	■	■	■	■	■
Retrovisores externos com dupla visão e regulagem elétrica	■	■	■	■	■	■
Retrovisores externos de braço grande	-	-	-	-	-	■
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral	■	■	■	■	-	-
Tomada 12V na cabine	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Travas elétricas	■	■	■	■	■	■
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	■	■	■	■	■	■
Vidros dianteiros elétricos	■	■	■	■	■	■
Controlador e limitador de velocidade	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Câmera de ré	◦	◦	◦	◦	◦	-
Sensor de ré	◦	◦	◦	◦	◦	-
2 tomadas 12V	■	■	■	■	■	■
Segurança						
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	■	■	■	■	■	■
Luzes de circulação diurna em LED (DRL)	■	■	■	■	■	■
Airbag frontal duplo	■	■	■	■	■	■
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	■	■	■	■	■	■
Freios com sistema antitravamento (ABS)	■	■	■	■	■	■
Auxílio à frenagem de urgência (AFU)	■	■	■	■	■	■
Controle de estabilidade (ESP)	■	■	■	■	■	■
Faróis com regulagem de altura	■	■	■	■	■	■
Alerta de cinto de segurança não afivelado	■	■	■	■	■	■

	furgão			vitré	minibus	chassi cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
Segurança (suíte)						
Controle de tração (TCS)	■	■	■	■	■	■
Assistente de partida em rampa (HSA)	■	■	■	■	■	■
Controle de balanço do reboque (TSM)	■	■	■	■	■	■
Controle adaptativo de carga (LAC)	■	■	■	■	■	■
Auxílio à manobra de urgência (RMI)	■	■	■	■	■	■
Auxílio à mitigação de capotamento (ROM)	■	■	■	■	■	■
Sistema estabilizador de vento lateral (SWA)	■	■	■	■	■	■
Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR)	■	■	■	■	■	■
Assistente de aderência prolongada em partida - Extended Grip (EGD)	■	■	■	■	■	■
Alças de fixação no compartimento de carga	■	■	■	-	-	-
Barra de proteção lateral nas portas	■	■	■	■	■	■
Bloqueio de ignição por transponder	■	■	■	■	■	■
Faróis de neblina	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Iluminação lateral externa	-	-	■	■	■	-
Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	■	■	■	■	■	■
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	■	■	■	■	■	■
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	■	■	■	■	■	■
Corrente de distribuição no motor	■	■	■	■	■	■
Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator)	■	■	■	■	■	■
Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System)	■	■	■	■	■	■
Luz de advertência do nível de óleo	■	■	■	■	■	■
Tacógrafo digital	-	-	-	-	■	-
Sistema multimídia						
Predisposição para rádio	■	■	■	■	■	■
Multimídia Pioneer AVH-5180TV	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Tela de 7" touchscreen	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Rádio AM/FM e MP3 com interface iPod/iPhone	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Bluetooth® para áudio e telefone	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Espelhamento com Android Auto® e Apple CarPlay®	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Tomada USB (2.0 high speed - 1.5A)	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Entrada de áudio auxiliar	◦	◦	◦	◦	◦	◦
DVD player	◦	◦	◦	◦	◦	◦
TV digital	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Pack opcionais						
Pack Luxo Furgão: faróis de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento	◦	◦	◦	-	-	-
Pack Luxo Vitré: faróis de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento	-	-	-	◦	-	-
Pack Luxo Chassi Cabine: faróis de neblina, ar-condicionado, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer de 7" com TV digital e espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	-	-	-	◦
Pack Luxo Minibus: faróis de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer de 7" com espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	-	-	◦	-
Pack Conforto Chassi Cabine: faróis de neblina e ar-condicionado	-	-	-	-	-	◦

■ = série | ◦ = opcional | - = não disponível
Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.

motorizações

	furgão	vitré	minibus	chassi cabine
Arquitetura	tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente			tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	carroceria monobloco construída com aço			
Motor				
Denominação			M9T GEN4 AdBlue	
Descrição	posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia)			
Tipo de alimentação			Common Rail Turbo Intercooler	
Cilindrada (cm³)			2,299	
Número de cilindros e válvulas			4 cilindros e 16 válvulas	
Diâmetro x curso			85x101,3	
Taxa de compressão			16:1	
Potência máxima (ISO/ABNT)			136 cv @ 3.500 rpm	
Torque máximo (ISO/ABNT)			36,7 Kgf.m @ 1.500 rpm	
Norma de emissão			Proconve L7	
Dispositivos antipoluição (ureia)	catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)			
Transmissão				
Câmbio			mecânico de 6 marchas (PF6)	
Marchas			6 marchas à frente + 1 marcha à ré	
Tração	dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas			
Direção				
Direção			com assistência eletro-hidráulica	
Suspensão				
Suspensão dianteira	tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Suspensão traseira	eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Freios				
Freios dianteiros			freio hidráulico com discos ventilados	
Freios traseiros			freio hidráulico com discos sólidos	
Pneus e rodas				
Pneus			225/65 R16	
Rodas			aço 6,5 Jx16 H2 5 66	
Estepe			aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo)	
Combustível				
Tipo de combustível			diesel S50/S10	
Tanque de combustível (litros)	100		80	100
Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km)		20 litros/>6.100 km		
Desempenho				
Velocidade máxima		145	144	145
Aceleração 0 - 100 km/h		17,1	19,8	17,1
Capacidades				
Número de lugares		3 1 condutor + 2 passageiros	16 1 condutor + 15 passageiros	3 1 condutor + 2 passageiros
Volume de carga	8 m³ (L1H1) 10,8m³ (L2H2)	13 m³ (L3H2)	1.000 L (bagageiro)	8 m² (caçamba) 18 m² (baú)
Pesos (kg)				
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1.978 (L1H1) 2.049 (L2H2) 2.125 (L3H2)	2.173 (L3H2)	2.508	1.740
Carga útil	1.522 (L1H1) 1.451 (L2H2) 1.375 (L3H2)	1.577 (L3H2)	1.242	1.760
Peso bruto total (PBT)	3.500	3.750	3.750	3.500
Capacidade máxima de tração (CMT) com/ sem freio	2.000/750	no towing	no towing	2.000/750
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão			



RENAULT MASTER: LÍDER NO
SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE
PARA A SUA EMPRESA.



A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa. Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar.

Acesse: renaultmaster.com.br e saiba mais.

Renault PRO+
a marca “expert”

soluções sob medida para profissionais

A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para clientes profissionais. As nossas equipes comerciais e de Pós-Venda estão prontas para oferecer a solução mais adequada à sua atividade.

produtos e acessórios sob medida

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que se adaptam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções, bem como as diferentes possibilidades de transformação de veículos.

serviço especializado

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em veículos comerciais e de frota. Pessoas com deficiência também encontram serviços e preços diferenciados.

serviço Pós-Venda prioritário

O serviço Pós-Venda da rede PRO+ oferece prazos de entrega adaptados às necessidades da sua empresa.

concessionárias especializadas Renault PRO+

especialistas à sua disposição

- equipe comercial especializada em veículos utilitários
- manutenção em veículos comerciais até 5 toneladas
- financiamento especializado para clientes profissionais
- plano de manutenção exclusivo para os veículos da sua empresa

test drive à sua disposição

- ampla disponibilidade de veículos comerciais, incluindo versões convertidas
- test drive de utilitários em estrada sem hora marcada
- proposta comercial enviada em até 48 horas

mobilidade garantida

- serviço Pós-Venda prioritário
- consultores de serviço que o acompanham durante a entrega do veículo
- os serviços agendados serão realizados no mesmo dia*

*Desde que o veículo seja despachado antes das 9 h e não necessite de serviço adicional ou reparos de garantia que exijam substituição importante ou troca de peças.





Diagrama de oferta MY'25 Nova Saveiro Extreme CD



Transmissão	Model Code	Emissão	Edição
Manual	5UK8U4	22.02.2024	X9G / 0

Principais itens de série

Motor EA211 com 116cv de potência
 "ABS" - freios com sistema antitravamento
 "ASR" - sistema de controle de tração
 "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
 "EDS" - bloqueio eletrônico do diferencial
 "E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
 "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo
 "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
 "ESS" - alerta de frenagem de emergência
 "HHC" - assistente para partida em subida
 "HSA" - sistema de assistência a frenagem
 "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
 "Keyless" - sistema de alarme com comando remoto
 2 airbags (passageiro e motorista)
 4 alto-falantes e 2 tweeters e antena no teto
 Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista
 Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
 Banco do motorista com ajuste de altura
 Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça
 Câmera de ré
 Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba
 Chave tipo "canivete" com controle remoto
 Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
 Colunas centrais externas com aplique preto fosco (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)
 Coming & Leaving home
 Desembaçador do vidro traseiro
 Direção hidráulica
 Espelhos retrovisores elétricos externos com luzes indicadoras de direção integradas e função tilt-down no lado direito
 Espelhos retrovisores externos na cor Preto Ninja
 Estepe sob a caçamba
 Faróis de neblina
 Freio a disco nas quatro rodas
 Grade protetora da janela traseira
 Indicador de controle da pressão dos pneus
 Indicador de troca de marcha
 Maçaneta das portas na cor do veículo
 Molduras alargadas nas caixas de rodas
 Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
 Pedaleiras esportivas
 Porta objetos no encosto do banco dianteiro direito
 Protetor da caçamba
 Rack de teto longitudinal
 Rodas de liga leve aro 15" com pneus 205/60 R15
 Santantônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caçamba
 Sensor de estacionamento traseiro
 Sistema de som touchscreen "Composition Touch II" com tela de 9,0", App-connect e Bluetooth
 Tampa da caçamba com amortecedor e chave
 Temporizador do limpador do para-brisa
 Tomada 12V no console e caçamba
 Travamento elétrico das portas com controle remoto
 Vidros elétricos
 Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e 'I-System'

Acabamento interno

EZ - Couro parcialmente sintético

Cores

Sólidas:

A1A1 - Preto Ninja - **Obriga PR OKA**
 B4B4 - Branco Cristal

Metálicas:

7Z7Z - Prata Sírius
 3X3X - Cinza Oliver

Especial:

C2C2 - Cinza Moonstone

Pacotes	Opcionais	Obriga	Proíbe
PTA	Pacote Tech . "HDC" - assistente de controle em descida (com sistema antitravamento com função "Off-Road") . Piloto automático (controle automático de velocidade) . Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocromico) . Sensores de chuva e crepuscular	-	-
OKA	PR técnico	Cor A1A1	Demais cores

* Tabela temporária e provisória. Especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno, cores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio pela Volkswagen do Brasil, para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 11.180 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 11.180 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 3.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.800
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	175 (139) @ 2.500
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	600 @ 1.100 - 1.800
Sistema de Injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 6106A	Eaton / EAO 6106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	Automatizada
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão:	1ª / Última	6,19:1 / 0,78:1
	Ré	5,69:1
Tração	4x2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	Eaton / Monodisco, revestimento cerâmico
Diâmetro do disco (mm)	362	362

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana SA036S
---------------------	-------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Dana / S-130	Meritor / MS 08-125
Relação de redução	4,30:1 / 4,56:1	

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora.

Chassis

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500

Rodas e Pneus

Tipo	Aço (17,5" x 6,75)
Pneus	235/75 R17.5

Freios

Freio de Serviço	A AR, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Camara de molas acumuladoras.

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 100Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	150 / 80* / 2 x 150* (Plástico)
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	23 / 16* (Plástico)

(*) Opcional

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.400	4.000	4.400	4.600
Balanço dianteiro	B		1.260		
Balanço traseiro	C	1.635	1.275	2.125	2.625
Comprimento total	D	6.295	6.535	7.785	8.485
Ângulo de entrada	E		24		
Ângulo de saída	F	24	30	19	15
Altura	G		2.392		
Altura da plataforma de carga	H		869		
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I		725		
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.685 / 2.115		
Largura máxima traseira	K		2.188		
Bitola dianteira	L		1.783		
Bitola traseira	M		1.675		
Vão livre dianteiro	N		199		
Vão livre traseiro	O		188		
Largura entre longarinas (extremos)	P		862		
Raio de giro (m)		6.5	7.6	8.35	8.7

Pesos (kg)


Peso em ordem de marcha (Total)	3.320	3.370	3.420	3.470
Eixo dianteiro	2.095	2.095	2.245	2.245
Eixo traseiro	1.225	1.275	1.175	1.225
Capacidade técnica (Total)		10.800		
Eixo dianteiro		3.600		
Eixo traseiro		7.100		
Peso bruto total (PBT) - homologado		10.800		
Peso bruto total combinado (PBTC)		13.200		
Capacidade máx. de tração (CMT)		13.200		
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	7.480	7.430	7.380	7.330

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (Cálculo Teórico)

	Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	4,30:1	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	117	117
Capacidade de rampa em PBT (%)	35	35
Perda em rampa em PBT (%)	30	31

Obs.: Dados projetados por simulação de performance



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Rua Prof. Marciano Armond (antiga Belém), nº 307. Adrianópolis - CEP: 69057-030. Manaus-AM.
Tels.: Escritura (92) 99224-9421 (Whatsapp) | Procuração (92) 99150-9513 (Whatsapp)
Fixo: (92) 2129-0009 | 3321-4823 | 3321-4715 (Whatsapp Web) • cartorioabreu.com.br



FILIAL 06 – Com sede na Avenida Leopoldo de Matos, nº 101, Sala B, Centro, CEP: 76850-000, no município de Guajará-Mirim/RO, inscrita no CNPJ sob nº **08.713.403/0007-85**, neste ato representada por seu Titular: **SIDNEI RECHE GALDEANO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1764441-0, expedida pelo DETRAN/AM em 12/06/2020, inscrito no CPF/MF sob nº **823.208.532-00**, residente e domiciliado na Rua Emílio Moreira, nº 1770, Edifício Everest - Apartamento 2104, bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM. O representante da empresa outorgante foi reconhecido como o próprio por mim, Escrevente Autorizada, através dos documentos apresentados, do que dou fé. E, por ela outorgante, foi dito que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu procurador **DAVI TAVARES DE MELO BRANDT CRUZ**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05589004888, expedida pelo DETRAN/AM, inscrito no CPF/MF sob nº **013.776.312-30**, residente e domiciliado na Rua Parque dos Franceses, nº 736 - Condomínio Prime Arena, Torre 1A, Apartamento 101, bairro Chapada, Manaus/AM; a quem confere poderes para o fim especial de credenciar e promover a participação da outorgante em licitações, de qualquer modalidade, podendo concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, apresentar proposta de preço, formular ofertas e lances verbais/eletrônicos, manifestar intenção de interpor recurso, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, requerer cópias de documentos, fazer e assinar novas propostas, planilhas diversas, rebaixar os preços, conceder descontos, assinar declarações e atas de registro de preço, assim como firmar contratos, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, **que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, sendo vedado o substabelecimento. A qualificação do procurador, bem como o objeto do presente mandato foram declarados e conferidos pelo representante da empresa outorgante, que por eles se responsabiliza.** Assim o disse, e me pediu que lhe lavrasse a presente, que foi lida, acha em tudo conforme, aceita, ratifica e assina. Eu (ass) Rhadyja Rabelo Pereira, Auxiliar de Cartório, a digitei. Eu (ass) Maria Pinheiro da Silva Santos, Escrevente Autorizada, lavei, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu, (ass) RAQUEL COLARES RÉGIS, TABELIÃ SUBSTITUTA, subscrevo, dou fé e assino. Valores Cobrados pelo ato: Emolumentos: R\$ 79,50 + FUNETJ R\$ 11,93 + COMPUTAÇÃO R\$ 0,00 + SELO R\$ 3,00 + ISS R\$ 3,98 =

1º TABELIÃO DE NOTAS
Maria Pinheiro da Silva Santos
Escrevente Autorizada

TRASLADO



LIVRO Nº 0716-P
FOLHA Nº 112

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FARPAM R\$ 3,98 = Total R\$ 102,39. Valido somente com selo de fiscalização e controle. No ato foi colhida a assinatura (ass) de SIDNEI RECHE GALDEANO FILHO. Eu  Maria Pinheiro da Silva Santos, Escrevente Autorizada, extraí por meio eletrônico o presente Traslado, conferi dou fé e assino.

EM TESTEMUNHO

DA VERDADE

Maria Pinheiro da Silva Santos
Escrevente Autorizada

9^o TABELIONATO DE NOTAS
Maria Pinheiro da Silva Santos
Escrevente Autorizada

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
PRCGER0045318N8P7PD9Y48QVK61.
Valor do ato: R\$ 102,39. Consulte o selo em
<https://cidadao.portalseloam.com.br/> ou
através do QR Code:



