

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2025 - Análise técnica de proposta - BRETAS MULTIMARCAS LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

23 de janeiro de 2025 às 08:53

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Djalma Takeshi Souza Ishizawa <djalma.ishizawa@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025** (SEI nº 2024/000055917-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **BRETAS MULTIMARCAS LTDA** - CNPJ **50.079.413/0001-81**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. Após análise inicial verifica-se que algumas características do objeto ofertado não estão de acordo com o exigido no Termo de Referência, quais sejam:
 - Resposta de Frequência:
TR: 50 - 16.000 kHz); Proposta: 50 Hz a 16 kHz;
 - Impedância de saída:
TR: 200 $\Omega \pm 30\%$ (a 1 kHz); Proposta: 200 $\Omega \pm 30\%$ (a 1 kHz);
 - Sensibilidade:
TR: -38 dB; Proposta: -42dB, ± 2 dB;
 - Conectores de saída:
TR: XLR Proposta: Para funcionamento da alimentação Phantom Power é necessário utilizar um cabo balanceado XLR que não faz parte do Kit. Incluso: Cabo 10m XLR x P10Ademais, não há informação quanto ao formato de microfone (se é flexível), tipo de microfone, tipos de conexões, conectividade bluetooth, cor e alimentação elétrica. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
2. Quanto à exequibilidade, considerando a planilha de composição de custos apresentada, solicito manifestação também do setor demandante, já que o valor final da proposta é inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **23/01/2025**, às **09:15h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

3 anexos



TABELA DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA MICROFONE.pdf
53K



Folder KSR-KT82.pdf
390K



PROPOSTA_MICROFONE_KSR-KT82assinado.pdf
204K

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Bom dia,

Após análise técnica da proposta empresa BRETAS MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 50.079.413/0001-81), a DVPM informa que o item oferecido **NÃO ATENDE** o solicitado no Termo de Referência (TR), visto que a especificação técnica de Sensibilidade do microfone ofertado é : -42dB, diferente do solicitado no respectivo TR (-38 dB).

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Djalma Takeshi Souza Ishizawa
Servidor
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Seção de Planejamento
Divisão de Patrimônio de Materiais (DVPM)