

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2025 - Análise técnica de proposta - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA

3 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

21 de janeiro de 2025 às 13:04

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Djalma Takeshi Souza Ishizawa <djalma.ishizawa@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025** (SEI nº 2024/000055917-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - CNPJ 15.838.111/0001-49**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. Após análise inicial verifica-se que algumas características do objeto ofertado não estão de acordo com o exigido no Termo de Referência, quais sejam:
 - Resposta de Frequência:
TR: 50 - 16.000 kHz); Proposta: 15Hz - 20KHz;
 - Impedância de saída:
TR: 200 $\Omega \pm 30\%$ (a 1kHz); Proposta: 75 Ohms;
 - Tipo de microfone:
TR: dinâmico; Proposta: condensador;
 - Padrões polares:
TR: cardioide; Proposta: supercardioide; (No catálogo que consta no site da fabricante está de acordo)Ademais, não há informação quanto à conectividade bluetooth, chave "liga/desliga" na base (consta no site da fabricante), cor e tipo de conexão com fio.
Desta forma, solicitamos manifestação do setor técnico, a fim de indicar se o objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos, diante das ponderações acima, atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **27/12/2024**, às **09:00h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

3 anexos

 **Proposta Corrigida Lote 1.pdf**
276K

 **Microfone-Goosneck-3ATech-M7.pdf**
1017K

 **Orcamento Microfone M7.pdf**
301K

COLIC <colic@tjam.jus.br>

21 de janeiro de 2025 às 13:11

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Djalma Takeshi Souza Ishizawa <djalma.ishizawa@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Retificando o prazo para resposta "22/01/2025, às 09:00h".

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Djalma Takeshi Souza Ishizawa <djalma.ishizawa@tjam.jus.br>

21 de janeiro de 2025 às 13:40

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Prezados,

Após análise técnica da proposta e catálogos apresentados pela empresa MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49), a DVPM informa que várias especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência (TR) **não são atendidas pelo item ofertado**, sobretudo, com relação à "IMPEDÂNCIA DE SAÍDA" (TR: $200\ \Omega \pm 30\%$ (a 1kHz); Proposta: 75 Ohms;).

Desse modo, Informa-se que o item **NÃO atende** ao solicitado no TR do processo adm. 2024/000055917-00.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Djalma Takeshi Souza Ishizawa

Servidor

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Seção de Planejamento

Divisão de Patrimônio de Materiais (DVPM)