



PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025 – UASG 925866

EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROPOSTA COMERCIAL						
Item	Objeto	Marca/ Modelo	UF	Qtd.	Vl. Unit	Valor Total
01	MICROFONE GOOSENECK COM BASE: Profissional com Phantom Power* e sistema Me dá Voz. Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado. Microfone com haste flexível. Cápsula de condensador Saída XLR. Base com botão Power. <i>Link do produto:</i> https://www.microfonetsi.com/goosenek-mic-de-mesa/mmf-150	TSI / MMF-150	UNID	47	R\$ 589,98	R\$ 27.729,06
VALOR TOTAL						R\$ 27.729,06

VALOR TOTAL: VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Razão Social: LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA

CNPJ n.º: 46.555.218/0001-03

Endereço: Av. Maria Lacerda Montenegro, 2795, casa 59 – CEP: 59.152-600 Nova Parnamirim, Parnamirim/RN

Telefone: (84) 99868-7157

Endereço eletrônico: lilibyte.comercial@hotmail.com

Representante legal com poderes para assinar o contrato: MARLIANNE PINHEIRO ARAÚJO

Banco: INTER 077 Conta corrente: 21513365-0 Agência: 0001

Prazo de entrega: 20 dias corridos a contar do recebimento da nota de empenho.

Período de garantia: conforme termo de referência.

Forma de pagamento: Depósito bancário.

Validade da proposta: 60 dias corridos a contar de sua apresentação.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas e tributários, não estando incluso a instalação dos produtos.



Parnamirim/RN, 29 de Janeiro de 2025.

LILIBYTE COMERCIAL
VIRTUAL
LTDA:46555218000103

Assinado de forma digital por
LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL
LTDA:46555218000103
Dados: 2025.01.29 10:53:09
-03'00'

Responsável Legal
CPF. 048.945.324-41



MMF-150

Características

- Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me dá Voz (Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado)
- Microfone com haste flexível.
- Cápsula de condensador
- Saída XLR.
- Base com botão Power.
- Sistema Ghostless



Aplicações

- Conferência, reuniões, congressos, discursos e uso geral.

Especificações Técnicas

- Padrão polar: Cardiode
- Cápsula: Condensador
- Resposta de Frequência: 20 a 18.000 Hz
- Sensibilidade: $-38\text{dB} \pm 2\text{dB}$ (OdB = 1V/Pa em 1kHz)
- Impedância de saída: $200\Omega \pm 10\%$ (1 KHz)
- Relação sinal/ruído: $>85\text{ dB T.H.D.:} <0.5\% @ 1\text{kHz}$
- Requisitos de Alimentação: 9 a 48V DC Phantom Power, 2 pilhas AA 1,5 V
- Comprimento (base + haste): 47 centímetros

Conteúdo do Kit

- Protetor de cápsula
- Duas Pilhas AA
- Cabo XLR/P10 (7M)
- Manual

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste microfone de mesa **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais (lei 8078/1990 - CDC)** e um adicional de **275 dias pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de 1 ano de garantia.**

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br









