

# SERVSOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA.

RUA GURUPI Nº 78, CASA 4 – BAIRRO DA PAZ – CEP 69047-010 / MANAUS/AM – Fone: (092) 3651 1081 / 3213 6222



## 1. EQUIPAMENTOS

As especificações do equipamento à disposição para utilização estão de acordo com a **NBR – 6484/2001**, e são os seguintes:


- a) Torre com roldana;
- b) Tubo de revestimento de aço shedule 40, com diâmetro nominal de 6,5 mm;
- c) Composição de perfuração ou cravação de aço schedule 80, com diâmetro nominal de 25,4 mm e massa teórica de 3,23 Kgf/m;
- d) Trado tipo concha com de 100mm;
- e) Trado helicoidal com diâmetro de 56 mm;
- f) Trépano de lavagem com largura de 59 mm e comprimento de 259mm;
- g) Amostrador padrão tipo Raymond, de corpo bipartido, com diâmetro externo de 50,8mm e interno de 34,9 mm;
- h) Cabeça de bater de aço, com diâmetro de 83 mm e altura de 90 mm e massa de 3,5 kgf;
- i) Martelo padronizado de ferro, provido de haste guia de aço e coxim de madeira dura, com massa total de 65 kg, para a cravação do amostrador;
- j) Baldinho para esgotar o furo
- k) Recipiente para as amostras;
- l) Bomba d'água centrifuga, tipo “pio”;
- m) Caixa d'água ou tambor com divisória para decantação;
- n) Ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem.

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 00488-0001	
									Furo SP 01	Cota 0,00	30 cm finais	30 cm iniciais
3,0		3,0							SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	0	10	2
		-5		1	3	5			0,0m à 0,4m - Solo orgânico de cor roxa.			
				2	5	7			0,4m à 6,0m - Areia fina argilosa de cor amarelada. Compacidade: Pouco compacta à medianamente compacta.			
				3	5	7						
				4	7	9			Areia média siltosa pouco argilosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				5	6	9						
				6	8	11		6,00	Areia média siltosa pouco argilosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				7	8	10						
				8	7	9			Silte arenoso com areia fina de cor amarela.*			
				9	7	9						
				10	9	11			Areia fina siltosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				11	9	9						
				12	8	11		11,45	Areia fina siltosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				13	9	11		12,00				
				14	10	13			Areia fina siltosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				15	10	13						
				16				15,45	↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				17								
				18					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				19								
				20					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				21								
				22					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				23								
				24					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				25								
				26					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				27								
				28					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				29								
				30					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				31								
				32					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				33								
				34					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				35								
				36					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			
				37								
				38					↑ Término do furo *Compacidade: Medianamente compacta.			

Nível d'água	Amostrador	Revestimento	Ø 0 3 "	Data de execução
Inicial 12,90 m 14/12/2017	Ø interno 35 mm	Peso 65,0 kg		Início 14/12/2017
Final 13,00 m 14/12/2017	Ø externo 51 mm	Altura de queda 75,0 cm		término 14/12/2017

Obs:

Sondador	Ediney Severo	Eng°	Esaú Freitas / Matheus Freitas	14/12/2017 Folha 01
----------	---------------	------	--------------------------------	---------------------

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 00488-0002	
									Furo SP 02	Cota 0,00		
3,0		3,0							SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	0	10	2
		-5		1	4	7			0,0m à 0,15m - Argila orgânica de cor roxa.			
				2	5	7						
				3	5	8						
				4	7	9			0,15m à 6,0m - Argila pouco arenosa de cor amarela. Consistência: Média.			
				5	7	9						
				6	7	9		6,00				
				7	8	9			Areia fina pouco argilosa de cor amarela e vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				8	9	12		8,00				
				9	11	13						
				10	7	9			Areia fina siltosa de cor amarela e branca. Compacidade: Medianamente compacta.			
				11	7	10						
				12	9	12		11,45				
				13	11	13		12,00	Areia fina siltosa de cor vermelha.*			
				14	9	11			Areia fina siltosa de cor vermelha e amarela. Compacidade: Medianamente compacta.			
				15	9	11		15,45				
				16								
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								

Nível d'água	Amostrador	Revestimento	Ø 0 3 "	Data de execução
Inicial 13,00 m 13/12/2017	Ø interno 35 mm	Peso 65,0 kg		Início 13/12/2017
Final 13,90 m 13/12/2017	Ø externo 51 mm	Altura de queda 75,0 cm		término 13/12/2017

Obs:

Sondador	Ediney Severo	Eng°	Esaú Freitas / Matheus Freitas	14/12/2017	Folha 01
----------	---------------	------	--------------------------------	------------	----------

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 00488-0003	
									Furo SP 03	Cota 0,00	30 cm finais	30 cm iniciais
1,0									SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	0	10	2
		1,0		1	5	7			Argila pouco arenosa de cor amarelada. Consistência: Média.			
				2	5	7						
				3	5	7						
				4	7	9						
		-5		5	7	9						
				6	6	9		5,80				
				7	9	10			Areia fina de cor avermelhada pouco argilosa com laterita fina. Compacidade: Medianamente compacta.			
				8	7	10						
				9	9	11		9,00				
		-10		10	9	12			Areia fina siltosa de cor amarelada. Compacidade: Medianamente compacta.			
				11	9	11						
				12	9	11		12,00				
				13	10	13			Areia fina siltosa de cor vermelha com veios amarelados. Compacidade: Medianamente compacta.			
				14	10	13						
		-15		15	10	13		15,45				
				16								
				17								
				18								
				19								
		-20		20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
		-25		26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
		-30		32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
		-35		38								

Nível d'água	Amostrador	Revestimento	Ø 0 3 "	Data de execução
Inicial 12,89 m 13/12/2017	Ø interno 35 mm	Peso 65,0 kg		Início 13/12/2017
Final 13,00 m 13/12/2017	Ø externo 51 mm	Altura de queda 75,0 cm		término 13/12/2017

Obs:

Sondador	Ediney Severo	Eng°	Esau Freitas / Matheus Freitas	14/12/2017 Folha 01
----------	---------------	------	--------------------------------	---------------------

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo T/JAM 2017/025867 e o código TCY2J243.

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 00488-0004	
									Furo SP 04	Cota 0,00	30 cm finais	30 cm iniciais
3,0		3,0							SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	0	10	2
		-5		1	4	5			0,0m à 0,3m - Solo argiloso orgânico de cor roxa.			
				2	5	7						
				3	5	7						
				4	7	9			0,3m à 6,4m - Argila pouco arenosa com areia fina de cor amarela. Consistência: Mole à média.			
				5	7	9						
				6	7	8						
				7	7	8		6,40				
				8	7	9						
				9	9	9			Areia argilosa pouco siltosa de cor vermelha. Compacidade: Pouco compacta.			
				10	7	9						
				11	9	8		11,00				
				12	10	13		12,00	Areia média e fina siltosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				13	9	12						
				14	11	12			Areia fina siltosa de cor vermelha. Compacidade: Medianamente compacta.			
				15	10	13						
				16				15,45				
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								

Nível d'água	Amostrador	Revestimento	Ø 0 3 "	Data de execução
Inicial 13,00 m 14/12/2017	Ø interno 35 mm	Peso 65,0 kg		Início 14/12/2017
Final 13,10 m 14/12/2017	Ø externo 51 mm	Altura de queda 75,0 cm		término 14/12/2017

Obs:

Sondador	Ediney Severo	Eng°	Esaú Freitas / Matheus Freitas	14/12/2017 Folha 01
----------	---------------	------	--------------------------------	---------------------

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo T/JAM 2017/025867 e o código TCY2J243.

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 00488-0005	
									Furo SP 05	Cota 0,00	30 cm finais	30 cm iniciais
3,0		3,0							SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	0	10	2
		-5		1	5	6			0,0m à 0,15m - Argila pouco orgânica de cor roxa.			
				2	5	7						
				3	5	7						
				4	7	9			0,15m à 5,4m - Argila pouco arenosa de cor amarela. Consistência: Média.			
				5	7	9						
				6	7	9		5,40				
				7	5	7						
				8	7	9			Areia fina pouco argilosa de cor avermelhada. Compacidade: Medianamente compacta.			
				9	5	7						
				10	7	9						
				11	9	10		11,00				
				12	8	11						
				13	7	9			Areia fina siltosa de cor vermelha e amarelada. Compacidade: Medianamente compacta.			
				14	9	11						
				15	9	11						
				16				15,45				
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								

Nível d'água	Amostrador	Revestimento	Ø 0 3 "	Data de execução
Inicial 13,00 m 13/12/2017	Ø interno 35 mm	Peso 65,0 kg		Início 13/12/2017
Final 13,10 m 13/12/2017	Ø externo 51 mm	Altura de queda 75,0 cm		término 13/12/2017

Obs:

Sondador	Ediney Severo	Eng°	Esaú Freitas / Matheus Freitas	14/12/2017	Folha 01
----------	---------------	------	--------------------------------	------------	----------

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo T/JAM 2017/025867 e o código TCY2J243.



AD Engenharia de Estruturas															
Rua das Flores, s/n - Humaitá-AM															
Taxas admissíveis de solo ( Kg/cm2)															
Furo:	SP01			SP02			SP03			SP04			SP05		
	Prof.	SPT	S <sub>adm</sub>	Prof.	SPT	S <sub>adm</sub>	Prof.	SPT	S <sub>adm</sub>	Prof.	SPT	S <sub>adm</sub>	Prof.	SPT	S <sub>adm</sub>
0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	1,45	1,24	1,65	1	1,45	1,65	1	1,45	1,65	1	1,45	1,24	1	1,45	1,45
2	2,45	1,65	1,65	2	2,45	1,65	2	2,45	1,65	2	2,45	1,65	2	2,45	1,65
3	3,45	1,65	1,83	3	3,45	1,83	3	3,45	1,65	3	3,45	1,65	3	3,45	1,65
4	4,45	2,00	2,00	4	4,45	2,00	4	4,45	2,00	4	4,45	2,00	4	4,45	2,00
5	5,45	2,00	2,00	5	5,45	2,00	5	5,45	2,00	5	5,45	2,00	5	5,45	2,00
6	6,45	2,32	2,00	6	6,45	2,00	6	6,45	2,00	6	6,45	1,83	6	6,45	2,00
7	7,45	2,16	2,00	7	7,45	2,00	7	7,45	2,16	7	7,45	1,83	7	7,45	1,65
8	8,45	2,00	2,46	8	8,45	2,46	8	8,45	2,16	8	8,45	2,00	8	8,45	2,00
9	9,45	2,00	2,61	9	9,45	2,61	9	9,45	2,32	9	9,45	2,00	9	9,45	1,65
10	10,45	2,32	2,00	10	10,45	2,00	10	10,45	2,46	10	10,45	2,00	10	10,45	2,00
11	11,45	2,00	2,16	11	11,45	2,16	11	11,45	2,32	11	11,45	1,83	11	11,45	2,16
12	12,45	2,32	2,46	12	12,45	2,46	12	12,45	2,32	12	12,45	2,61	12	12,45	2,32
13	13,45	2,32	2,61	13	13,45	2,61	13	13,45	2,61	13	13,45	2,46	13	13,45	2,00
14	14,45	2,61	2,32	14	14,45	2,32	14	14,45	2,61	14	14,45	2,46	14	14,45	2,32
15	15,45	2,61	2,32	15	15,45	2,32	15	15,45	2,61	15	15,45	2,61	15	15,45	2,32



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
DIVISÃO DE ENGENHARIA

Ofício nº 002/2018-DVENG-TJAM

Manaus, 10 de Janeiro de 2018.

Ao Engº. Alessandro da Costa Rodrigues  
Manaus, AM.

**Assunto: Informação sobre as alterações do Projeto Básico de construção do Fórum de Humaitá e seus anexos.**

Senhor Alessandro,

Honra-me cumprimentá-lo na oportunidade e tendo em vista que vossa senhoria não faz mais parte do corpo técnico desta corte de justiça, porém é o detentor da ART de elaboração do Projeto Básico da construção do Fórum de Justiça de Humaitá e seus anexos, vimos por meio deste informa-lhe das alterações realizadas por esta Divisão de Engenharia, atendendo às recomendações do parecer técnico do Controle Interno deste Tribunal de Justiça conforme PA nº 2017/025867, as quais encaminhamos em anexo.

Atenciosamente,

Iano Sá e Souza de Wanderley  
Coordenador de Obras e Projetos da Divisão de Engenharia – TJAM

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – Divisão de Engenharia

**Assunto: Informação sobre as alterações do Projeto Básico de construção do Fórum de Humaitá e seus anexos.**

Prezados,

Honra-me cumprimentá-lo na oportunidade e tendo em vista que não faço mais parte do corpo técnico desta corte de justiça, porém como detentor da ART de elaboração do Projeto Básico da construção do Fórum de Justiça de Humaitá e seus anexos, estou ciente e concordo com as alterações realizadas por esta Divisão de Engenharia, atendendo às recomendações do parecer técnico do Controle Interno deste Tribunal de Justiça conforme PA nº 2017/025867.

Manaus, 11 de Janeiro de 2018

Atenciosamente,



---

Alessandro da Costa Rodrigues  
Engº Civil – CREA 9073-D



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20170097549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ALESSANDRO DA COSTA RODRIGUES  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 040874774-9

2. Contratante

Contratante: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: 1

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060000

País: Brasil

Telefone: (92) 2129-6740

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

RUA RUA DAS FLORES

Nº: 1

Complemento:

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade: Humaitá

UF: AM

CEP: 69800000

Telefone: (92) 2129-6740

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 11/09/2017

Previsão de término: 15/09/2017

Finalidade: Comercial

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	640,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	640,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	640,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS	640,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO	640,00	m <sup>2</sup>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente a elaboração de Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Projetos Complementares ( Estrutural, Hidráulico, Sanitário e Drenagem Pluvial ) para a Construção do Fórum da comarca de Humaitá.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANAUS, 14 de SETEMBRO de 2017

Local

data

ALESSANDRO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 602.785.952-00

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ: 04.301.769/0001-09

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y229w  
Impresso em: 14/09/2017 às 08:34:33 por: , Ip: 179.127.124.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atencao/> e informe o processo TJJAM 2017/025867 e o código TCY2J243.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20170097549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 12/09/2017

Nosso Número: 8302151662

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y2Z9w  
Impresso em: 14/09/2017 Às 08:34:33 por: .lp: 179.127.124.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL.  
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo T.J/AM 2017/025867 e o código TCY2J243.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº AM20170098366

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
 INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**RICARDO CORREA DA COSTA**  
 Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 040840175-3

**2. Contratante**

Contratante: **FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL** CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09  
**AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO** Nº: s/n  
 Complemento: Edifício Arnaldo Péres Bairro: **ALEIXO**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060000**  
 País: **Brasil**  
 Telefone: **(92) 2129-6666** Email:  
 Contrato: **001** Celebrado em: **02/10/2017**  
 Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL** CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09  
**AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO** Nº: sn  
 Complemento: Bairro: **ALEIXO**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060000**  
 Telefone: **(92) 2129-6666** Email:  
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**  
 Data de Início: **02/10/2017** Previsão de término: **02/02/2018**  
 Finalidade: **Outro**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> #1985 - TELEMÁTICA	650,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Projeto de infraestrutura lógica do edifício da Comarca de Humaitá.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Manaus, 21 de set de 2017  
 Local data  
 RICARDO CORREA DA COSTA - CPF: 591.197.052-04  
 FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - CNPJ: 04.301.769/0001-09

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
 \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação  
 O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 81,53** Pago em: **20/09/2017** Nosso Número: **8302154128**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJJAM 2017/025867 e o código TCY2J243.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20170097702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CORREA DA COSTA  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 040840175-3

2. Contratante

Contratante: FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09  
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: s/n  
Complemento: Edifício Arnaldo Péres Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000  
País: Brasil  
Telefone: (92) 2129-6666 Email:  
Contrato: 001 Celebrado em: 01/11/2017  
Valor: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09  
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: s/n  
Complemento: Edifício Arnaldo Péres Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000  
Telefone: (92) 2129-6666 Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 01/11/2017 Previsão de término: 31/01/2018  
Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	150,00	kva
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0996 - ATERRAMENTO	150,00	kva
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1014 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	150,00	kva
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA	150,00	kva

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto Básico ( Elétrica predial, subestação, SPDA e Orçamento) do Fórum da Comarca de HUMAITÁ.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*[Assinatura]* 14 de Setembro de 2017  
Local data

*[Assinatura]*  
RICARDO CORREA DA COSTA - CPF: 891.197.052-04  
FUNJEAM- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - CNPJ: 04.301.769/0001-09

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
**Nº AM20170108009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**DANIEL VEIGA ADOLFS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **DANIEL V. ADOLFS EIRELI - EPP**

RNP: **040645712-3**

Registro: **000000557-7**

**2. Contratante**

Contratante: **Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual**

**AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO**

Complemento: **EDIFICIO ARNOLDO PERES**

Cidade: **MANAUS**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 2129-6727**

Contrato: **030/2017-FUNJEAM**

Valor: **R\$ 13.696,00**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **ALEIXO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

Nº: **s/n**

CEP: **69060000**

Email:

Celebrado em: **19/12/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual**

**RUA DAS FLORES**

Complemento:

Cidade: **Humaitá**

Telefone: **(92) 2129-6727**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **19/12/2017**

Finalidade: **Judicial**

Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

Nº: **S/N**

CEP: **69800000**

Email:

Previsão de término: **31/12/2017**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

31 - ENSAIO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA  
-> #1198 - SONDA GENS

Quantidade  
60,00

Unidade  
m

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS  
ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO

634,00

m²

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS  
ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA

634,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFERENTE AO ENSAIO DE SONDA GEM E O PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HUMAITÁ.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Manaus*, 22 de dezembro de 2017

Local

data

*Daniel Veiga Adolfs*

DANIEL VEIGA ADOLFS - CPF: 838.195.562-59

Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual -  
CNPJ: 04.301.769/0001-09

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume toda a responsabilidade, sob as penas das sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional e no art. 17º do Código de Resoluções do Conselho. **VEDADAS.**

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 142,68**

Pago em: **21/12/2017**

Nosso Número: **8302224899**

**18.892.540/0001-92**

**DANIEL V. ADOLFS EIRELI - EPP**

**Rua Albert Sabin, Nº 434**

**Parque 10**

**CEP. 69054-724**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7CDxz

**MANAUS**

**AM**



## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ROMMEL PINHEIRO AKEL

Registro Nacional: A83493-9

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

## 2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO

CNPJ: 06.083.087/0001-94

Contrato:

Valor Contrato/Honorários: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 06/03/2015

Data de Início: 08/06/2015

Previsão de término: 10/08/2015

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA MONTEIRO

Nº: 2443

Complemento: FÓRUM

Bairro: CENTRO

UF: AM CEP: 69800000 Cidade: HUMAITÁ

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

## 4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 686,70

Unidade: m<sup>2</sup>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

## 5. DESCRIÇÃO

RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE HUMAITÁ/ AM.

## 6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 22/05/2015

Total Pago: R\$ 75,32

## 7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local Dia Mês Ano

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER  
JUDICIARIO  
CNPJ: 06.083.087/0001-94

ROMMEL PINHEIRO AKEL  
CPF: 407.480.812-91

## MEMORIAL DESCRITIVO DE DELIMITAÇÃO

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
AMAZONAS – FÓRUM DE HUMAITÁ  
LOCALIZAÇÃO: RUA DAS FLORES – BAIRRO SÃO CRISTOVÃO  
MUNICÍPIO: HUMAITÁ/AM.  
ÁREA TOTAL (ha): 3.302,00 m<sup>2</sup>  
PERÍMETRO (m.): 232,08 m.

## LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com Terras de quem de direito e Unidade Básica de Saúde;  
LESTE: Com Rua das Flores;  
SUL: Com Ginásio de esportes;  
OESTE: Com Terras da Cohasb e Creche Municipal.


## DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do Marco P1, definido pela Coordenada Plana (UTM) 9.168.577,76m. Norte e 496.760,82m. Leste, referente ao meridiano central 63° WGr e ao Equador, segue com azimute plano de 126° 44' 46,2" e distância de 66,04m (Sessenta e seis metros e quatro centímetros) até o marco P2; Segue com azimute plano de 216° 34' 48,0" e distância de 50,00m. (Cinquenta metros) até o marco P3; Segue com azimute plano de 306° 44' 46,2" e distância de 66,04m. (Sessenta e seis metros e quatro centímetros) até o marco P4; Segue com azimute plano de 36° 31' 40,4" e distância de 50,00m. (Cinquenta metros) até o marco P1, ponto de partida dessa demarcatória.

O lote em pauta encontra-se localizado na zona urbana desta cidade, Bairro São Cristóvão, município de Humaitá-AM.

Humaitá/AM, 18 de março de 2017.

  
Marivaldo de Castro Corrêa  
Cadastrado/Projetista



DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO				
MARCO	DISTÂNCIA(m)	AZIMUTE PLANO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
			EP OESTE	EP O NORTE
P1	66,04m	126° 44' 46,2"	496 760,82	9 168 577,76
P2	50,00m	216° 34' 48,0"	496 721,31	9 168 524,84
P3	66,04m	306° 44' 46,2"	496 681,13	9 168 554,60
P4	50,00m	36° 31' 40,4"	496 720,64	9 168 607,82

PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIMÉTRICA

INTERESSADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	ÁREA TOTAL DO LOTE	
IMÓVEL	URBANO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	ÁREA TOTAL DESMEMBRADA	3.302,00 m²
LOCALIZAÇÃO	RUA DAS FLORES - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	PERÍMETRO DESMEMBRADO	232,08 m
MUNICÍPIO	HUMAITÁ	EXECUÇÃO	DESMEMBRAMENTO
ESTADO	AMAZONAS	DATA	18 de Março de 2017
SETOR DE TERRAS	Cadista/Projetista <i>[Signature]</i> Mencão de Cessão/Conc. Cessão/Projetista		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES e ELIZIA MARA COSTA ISRAEL. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo T/JAM 2017/025867 e o código TCY2J243.

LEI MUNICIPAL N.º 747/2017-GAB. PREF.

Humaitá-AM, 16 de maio de 2017.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ  
A PERMUTAR UMA ÁREA DE TERRAS  
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **RADEMACKER CHAVES**, Prefeito do Município de Humaitá, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Humaitá-AM e pela Emenda n.º 010, de 02 de dezembro de 2014, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o imóvel descrito no item I, pertencente ao patrimônio do município de Humaitá, pelo imóvel descrito no item II, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – Fórum de Humaitá:

I – Uma área de terras com as seguintes limitações e descrição:

Norte: com terras a quem de direito e Unidade Básica de Saúde; Leste: com a Rua das Flores; Sul: com ginásio de esportes; Oeste: com terras da COHASB e creche municipal; Partindo do Marco P-1, definido pela coordenada plana UTM 9.168.577,76m. Norte 496.760,82m. Leste referente ao meridiano central 63°WGr e ao Equador, segue com azimute plano de 126°44'46,2" e distância de 66,04m (sessenta e seis metros e quatro centímetros) até o marco P2; segue com azimute plano de 216°34'48,0" e distância de 50,00 (cinquenta metros) até o marco P3; segue com azimute plano de 306°44'46,2" e distância de 66,04m (sessenta e seis metros e quatro centímetros) até o marco P4; segue com azimute plano de 36°31'40,4" e distância de 50,0m (cinquenta metros) até o marco P1, ponto de partida dessa demarcatória. O lote em pauta encontra-se localizado na zona urbana desta cidade, bairro São Cristóvão, município de Humaitá.

II - Uma área de terras com as seguintes limitações e descrição:

Norte: com a Rua Monteiro; Sul: com Manoel Renato Botelho; Leste: com o Beco da Cantel/Prédio da Guarda Municipal; Oeste: com a Rua Marechal Deodoro. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto F1, definido pela

Diário Oficial dos Municípios-AM  
Recebido em: 17/05/17  
Publicado em: 18/05/17  
Diário nº 1857

1

coordenada plana UTM norte 9.170.438,680m e Este: 497.713,960m; deste segue confrontando com a Rua Monteiro, com azimute de 167°83'55" por uma distância de 23,54m até o ponto F2 de coordenadas Norte: 917.0415,670m e Este: 497.718,920m; deste segue confrontando com a Rua Marechal Deodoro com azimute de 254°70'92" por uma distância de 38,00m até o ponto F3 de coordenadas Norte: 9.170.405,620m e Este: 497.682,160m, deste segue confrontando com o Sr. Manoel Renato Botelho com azimute de 349°76'26", por uma distância de 25,00m até o ponto F4, de coordenadas Norte: 9.170.429,540m e Este: 497.677,840; deste segue confrontando com o Bêco da Cantel e Guarda Municipal com azimute de 75°79'96" por uma distância de 37,00m até o ponto F1, onde teve início essa descrição.

Art. 2º A permuta de que trata esta Lei é de interesse público e destina-se a área permutada pela Prefeitura Municipal de Humaitá, exclusivamente à construção Fórum de Justiça da Comarca de Humaitá-AM.

§ 1º. Fica condicionada a presente permuta, sob pena de nulidade, à utilização do imóvel pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para os fins previstos no artigo 2º da presente Lei, sendo estabelecido o prazo de até 03 (três) anos para a conclusão de seus objetivos, sob pena de reversão ao patrimônio municipal.

§ 2º. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, após a inauguração do novo prédio do Fórum de Justiça de Humaitá, para a entrega do imóvel permutado, bem como as instalações ali edificadas, à Prefeitura Municipal de Humaitá.

Art. 3º As despesas com escritura e registro imobiliário correrão, respectivamente aos bens imóveis permutados, por conta de cada um dos permutantes.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Diário Oficial dos Municípios-AM  
Recebido em: 17/05/17  
Publicado em: 18/05/17  
Diário nº 1857

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

**RADEMACKER CHAVES**  
Prefeito do Município de Humaitá-AM em exercício

**ALDEMIR RIÇA JÚNIOR**  
Secretário Municipal de Gabinete