

Zimbra

edemir.siqueira@tjam.jus.br

---

**BITTENCOURT E DIAS LTDA-ME | PEDIDO QUE VERIFICAÇÃO**

---

**De :** Status Móveis <status-moveis@hotmail.com>

Sex, 15 de Mar de 2013 09:56

**Assunto :** BITTENCOURT E DIAS LTDA-ME | PEDIDO QUE VERIFICAÇÃO**Para :** cpl@tjam.jus.br

Bom dia Senhores da CGL do TJ

Aqui, Cristiano Caires Bittencourt, sócio proprietário e responsável pela operação do pregão 022013 pela BITTENCOURT E DIAS LTDA ME, venho pedir que verifique a decisão pela nossa desclassificação dos itens 2, 12 e 13, visto que a justificativa ao meu poderia ter diferente caso tivesse entrado em contato conosco, pois tudo consiste em pequenos erros de digitação na proposta. Não que justifique, mas assim como a CGL entrou em contato com a empresa concorrente para tirar dúvida em relação ao produto ofertado (*'A proposta será recusada, pois as dimensões apresentadas divergem do Parecer Técnico Ergonômico encaminhado pela empresa. Em contato com o sr. Milton Lanza, proprietário do fabricante Mobilanza, o setor técnico informa ter confirmado que as cadeiras possuem tamanho padrão e não podem ser fabricadas com o tamanho apresentado na proposta.'* chat às **15/03/2013 09:04:37** ) a CGL poderia ter nos contatado para sanar dúvida sobre a proposta, que imediatamente seria sanada e acertada, já que não teríamos problema em adequar o produto às necessidades do TJAM neste CERTAME

Quanto ao item 13 "Para o ITEM 13, foi analisada a proposta da 3ª empresa classificada, BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME. Conforme análise do setor técnico, a proposta será recusada, em virtude da: 1) Não conformidade com a espessura da chapa e 2) Falta de dados técnicos com relação ao peso mínimo suportado por bandeja." A descrição informada na proposta foi a capacidade compatível com a descrição técnica estrutural da estante solicitada, e foi informada a capacidade total, sabendo que não existe "CAPACIDADE MINIMA POR PRATELEIRA DE 100KG" e sim capacidade máxima por prateleira.

Quanto ao item 2, da mesma forma, temos flexibilidade com a indústria e *não teríamos nenhum problema em adequar as medidas conforme as necessidades do TJ. Esta falha assim como o tipo de aglomerado poderia ser acertada em uma ligação para nós ou nosso fabricante.*

DESTA FORMA, peço encarecidamente que reconsidere nossa proposta, visto que nossa empresa tem plena capacidade em fornecer os produtos solicitados nessa aquisição do TJ, e temos os laudos técnicos e outros requisitos solicitados neste CERTAME

Atenciosamente

CRISTIANO CAIRES BITTENCOURT  
(sócio proprietário)

---