

Zimbra

adriano.soares@tjam.jus.br

Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

De : Edson Bosa JR <edson@gdedu.com.br>

Qua, 20 de Mar de 2013 13:58

Assunto : Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY**Para :** cpl@tjam.jus.br

5 anexos

Boa Tarde,

Segue Proposta Comercial conforme solicitado referente ao Grupo 01.

Havendo necessidade de outros documentos estamos a disposição,

Att,

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607

edson@gdedu.com.br

image001.png
8 KB



image002.jpg
14 KB

 **Declaração Conformidade ABNT.pdf**
210 KB

 **Declaração Isenção CFC.pdf**
210 KB

 **Proposta Berry.pdf**
246 KB

RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

De : Edson Bosa JR <edson@gdedu.com.br>

Qua, 20 de Mar de 2013 14:11

Assunto : RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Para : 'Adriano Luiz do Vale Soares'
<adriano.soares@tjam.jus.br>

 4 anexos

Cc : cpl@tjam.jus.br

Segue Catálogo

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607
edson@gdedu.com.br

G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS

www.gdedu.com.br



De: Adriano Luiz do Vale Soares [mailto:adriano.soares@tjam.jus.br]

Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2013 15:07

Para: Edson Bosa JR

Assunto: Re: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Laudos e catálogos. peço que encaminhe.

Adriano Soares

Analista Judiciário
Comissão de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnaldo Péres
Av. André Araújo, S/N, Aleixo



CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br

Fone: (92) 2129-6744

De: "Edson Bosa JR" <edson@gdedu.com.br>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 20 de março de 2013 13:58:54

Assunto: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Boa Tarde,

Segue Proposta Comercial conforme solicitado referente ao Grupo 01.

Havendo necessidade de outros documentos estamos a disposição,

Att,

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607

edson@gdedu.com.br

G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS

www.gdedu.com.br



G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS

www.gdedu.com.br

image001.png

8 KB

**image002.jpg**

14 KB

**image005.jpg**

5 KB

**CATALOGO ADATTARE.zip**

5 MB

RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

De : Edson Bosa JR <edson@gdedu.com.br>

Qua, 20 de Mar de 2013 14:14

Assunto : RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY**Para :** 'Adriano Luiz do Vale Soares'
<adriano.soares@tjam.jus.br> 5 anexos**Cc :** cpl@tjam.jus.brLaudos
Parte 01

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607
edson@gdedu.com.br

G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS

www.gdedu.com.br



De: Adriano Luiz do Vale Soares [mailto:adriano.soares@tjam.jus.br]**Enviada em:** quarta-feira, 20 de março de 2013 15:07**Para:** Edson Bosa JR**Assunto:** Re: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Laudos e catálogos. peço que encaminhe.



Adriano Soares

Analista Judiciário
Comissão de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnaldo Péres
Av. André Araújo, S/N, Aleixo
CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6744

De: "Edson Bosa JR" <edson@gdedu.com.br>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 20 de março de 2013 13:58:54

Assunto: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Boa Tarde,

Segue Proposta Comercial conforme solicitado referente ao Grupo 01.

Havendo necessidade de outros documentos estamos a disposição,

Att,

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607

edson@gdedu.com.br

G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS

www.gdedu.com.br



**image001.png**

8 KB

**image002.jpg**

14 KB

**image005.jpg**

5 KB

**NR17 -autenticada.JPG**

669 KB

**ISO 9001 RHODES.pdf**

112 KB

RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

De : Edson Bosa JR <edson@gdedu.com.br>

Qua, 20 de Mar de 2013 14:15

Assunto : RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY**Para :** 'Adriano Luiz do Vale Soares'
<adriano.soares@tjam.jus.br>

12 anexos

Cc : cpl@tjam.jus.brLaudos
Parte 02

Estão todos anexos!

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607
edson@gdedu.com.br



De: Edson Bosa JR [mailto:edson@gdedu.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2013 15:14
Para: 'Adriano Luiz do Vale Soares'
Cc: cpl@tjam.jus.br
Assunto: RES: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY
Prioridade: Alta

Laudos
Parte 01

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607
edson@gdedu.com.br

G DEDU
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS
www.gdedu.com.br



De: Adriano Luiz do Vale Soares [mailto:adriano.soares@tjam.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de março de 2013 15:07
Para: Edson Bosa JR
Assunto: Re: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Laudos e catálogos. peço que encaminhe.

Adriano Soares

Analista Judiciário
Comissão de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnaldo Péres
Av. André Araújo, S/N, Aleixo
CEP: 69060-000, Manaus - AM
E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6744



De: "Edson Bosa JR" <edson@gdedu.com.br>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Quarta-feira, 20 de março de 2013 13:58:54

Assunto: Proposta Comercial - Grupo 01 - BERRY

Boa Tarde,

Segue Proposta Comercial conforme solicitado referente ao Grupo 01.

Havendo necessidade de outros documentos estamos a disposição,

Att,

Edson Bosa Jr.
Gestor de Licitações e Contratos
41 3372-9607
edson@gdedu.com.br



image001.png
8 KB



image002.jpg
14 KB



image003.jpg
5 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 007.B-09 - Kit 02 Gerente S_.pdf**
270 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 006.B.1-09 Kit gerente Bsid_.14254.pdf**
269 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 009.B-09 - Kit 03 Diretor S_.pdf**
268 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 008.B-09 - Kit 03 Diretor _.pdf**
281 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 016-09 - Cadeira Gerente Se_.pdf**
228 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 008.B-09 - Kit 03 Diretor _.pdf**
281 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 009.B-09 - Kit 03 Diretor S_.pdf**
268 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 010.B-09 - Kit 04 President_.pdf**
272 KB

 **FLBL005 Relatório de Ensaio N_ 011.1.B-09 - Estrutura Cont_.pdf**
144 KB

AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2013 – TJAM

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: Berry Ind. e Com. de Estofados Ltda
ENDEREÇO: Rod. Br.277, nr. 4544, CIC, Curitiba, Estado do Paraná.
TELEFONE: FAX: 41-3322-6904/3291-9227
CNPJ: 14.034.184/0001-15
BANCO BRADESCO: AGÊNCIA: 1886 - CONTA CORRENTE: 34075-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90566410-73
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:00620081-4
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): edson@gdedu.com.br

LOTE	CÓDIGO	ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	Valor Unitário	Valor Total
1	BR0020680/0001	15	154	Poltrona tipo Diretor Detalhamento do Item: Características: Assento: Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de no mínimo 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Encosto: Encosto interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Encosto: Altura mínima 460 mm; Largura mínima 430 mm. Suporte do Apoia-braços regulável de aço estrutural revestido em	R\$ 400,90	61.738,60

				poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado; Dimensões externas aproximadas 255 x 82 mm; Regulagem vertical com 7 estágios. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, em tubo de aço de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos; Bucha guia para o pistão: injetada em resina de engenharia poliacetal “alta resistência ao desgaste”; Pistões a gás para regulagem de altura e fixados ao tubo central através de porca; Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente; Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado (acabamento e proteção à coluna central), elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo;		
--	--	--	--	---	--	--

				Base: 5 patas polida em poliamida (nylon 6), resistência mecânica e resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação; Sistema de acoplamento a coluna central. Tecido (encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm. Conforme Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Garantia: 5 anos		
--	--	--	--	---	--	--

1	BR0020680/0001	16	20	Cadeira tipo Presidente R\$ 1.115,00 22.300,00 Detalhamento do Item: Características: Medidas do Encosto: Altura mínima 1340 mm; Largura mínima 470 mm ; Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Assento: Parte interna: compensado multilâminas de madeira moldada a quente com pressão, espessura mínima de 10,5 mm; Apóia-cabeça: com regulagem de inclinação e espuma injetada em poliuretano flexível. Suporte para encosto: regulagem de altura em chapa de aço de no mínimo 6,00 mm; Apóia-braços: regulagem da altura e abertura, exclusivos da poltrona; Coluna de regulagem de altura a gás (2 estágios), em tubo de aço de no mínimo 50,8 mm e no mínimo 1,50 mm de espessura; Base: 5 patas polida de alumínio injetado de alta resistência; Encosto fixo na altura, com regulagem de apoio lombar;
----------	-----------------------	-----------	-----------	---

				Regulagem da tensão através de manivela lateral; Sistema anti-impacto, impedindo o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento; Rodízio com controle de frenagem e capa protetora; Tecido (apoia-cabeça, encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (apoia-cabeça, encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Garantia: 5 anos		
						R\$ 84.038,60


Valor Total do Lote: R\$ 84.038,60 (Oitenta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta centavos)

Marca: Adattare
Fabricante: Artividade / Rhodes
GARANTIA DO PRODUTO: 5 (cinco) anos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- 1- Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.



Edson Tadeu Bosa Junior
Procurador


Curitiba, 20 de março de 2013.

AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2013 – TJAM

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE ESPUMA COM CFC

A empresa abaixo identificada declara para todos os fins legais, que os produtos que serão fornecidos em atendimento ao pregão em tela, se utilizam de espumas isentas de CFC.

RAZÃO SOCIAL: Berry Ind. e Com. de Estofados Ltda
ENDEREÇO: Rod. Br.277, nr. 4544, CIC, Curitiba, Estado do Paraná.
TELEFONE: FAX: 41-3322-6904/3291-9227
CNPJ: 14.034.184/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90566410-73
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:00620081-4
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): edson@gdedu.com.br



Edson Tadeu Bosa Junior
Procurador


Curitiba, 20 de março de 2013.

AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2013 – TJAM

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT


A empresa abaixo identificada declara para todos os fins legais, que as cadeiras que serão fornecidas atendem integralmente a conformidade prevista pela ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras.

RAZÃO SOCIAL: Berry Ind. e Com. de Estofados Ltda
ENDEREÇO: Rod. Br.277, nr. 4544, CIC, Curitiba, Estado do Paraná.
TELEFONE: FAX: 41-3322-6904/3291-9227
CNPJ: 14.034.184/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90566410-73
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:00620081-4
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): edson@gdedu.com.br



Edson Tadeu Bosa Junior
Procurador

Curitiba, 20 de março de 2013.



adattare
Móveis para Escritórios

Orion		04
Supreme		08
Cygne		12
Rayon		16
Docte		18
Duo		20
Ecrit		24
Work		30
Annexe		32
Info		34
Commerce		36
Bureau		40
Estofados e Complementos		43




Muito mais que móveis para escritórios a Adattare projeta soluções que levam mais conforto, funcionalidade e rendimento onde você passa a maior parte de


Sua vida. Por isso mesmo os móveis da adattare são perfeitamente adaptados a você. Afinal em um ambiente de trabalho o prazer visual também resulta em qualidade de vida e em produtividade.

A Adattare disponibiliza em suas linhas de produtos: armários, gaveteiros, arquivos, mesas, biombos, cadeiras, poltronas e sofás, complementos e objetos. Móveis modulares e funcionais, painéis divisórios com alternativas variadas de modulação vertical e horizontal que possibilitam o escritório ideal para o seu tipo de atividade.


A Adattare conhece bem estas necessidades por isso coloca a sua disposição sistemas de mobiliário inteligente, modernos e acessíveis, adaptados para atender as mais variadas necessidades dos escritórios.




- Superfície da mesa em MDP de 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, com detalhe em couro natural ou vidro 12mm de espessura pintado ou jateado.
- Tampos dos armários e gaveteiros em MDP 36mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Corpo dos armários e gaveteiros em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão; com opção nos armários baixos, de portas em vidro 6mm de espessura pintado ou jateado.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura da mesa em MDP 54mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, bordas com aplicação de fôrmica de aço escovado, com quadro metálico (prata/preto) para passagem de fiação.




Mesa executiva
c/ tampo de vidro LE/LD




Mesa executiva
c/ tampo MDP LE/LD
c/ detalhe em couro natural




Gaveteiro Vol. 3 gav.




Gaveteiro Vol. 1 gav. 1 pasta




Arm. baixo c/ nichos




Arm. baixo 2 portas de vidro




Arm. baixo 2 portas




Arm. misto 4 gav.




Arm. misto 4 gav.
c/ portas de vidro




Arm. misto 2 portas
e nicho




Arm. misto 2 portas
de vidro e nicho



Arm. Alto estante



Arm. Alto 2 portas




Arm. Alto torre



Padrões de Acabamento

MDP Madeirado



Imbuia Ébano Wenguê Nogal Marfim Atenas

Vidro




Vermelho Branco Preto Jateado







- Superfície das mesas, armários e gaveteiros em MDP 60mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, bordas retas com detalhes em fórmica de aço escovado.
- Corpo dos armários e gaveteiros confeccionados em MDP 25mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão. Sobre tampo dos armários e conexão redonda confeccionados em vidro polido 10mm de espessura.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estruturas das mesas em MDP 60mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão com detalhe em alumínio polido.




Mesa Sup. Única c/ gav e conexão de vidro (LD e LE)




Mesa Sup. Única c/ conexão de vidro (LD e LE)




Mesa Sup. Única c/ gav. e c/ conexão (LD e LE)




Mesa Sup. Única c/ gav. (LD e LE)




Mesa Sup. Única (LD e LE)




Mesa reta




Mesa semi-elíptica de reunião




Mesa semi-elíptica de reunião c/ recorte




Gav. vol. 3 gav.




Gav. vol. 1 gav. e 1 pasta




Gav. fixo 4 gav




Gav. fixo 2 gav. 1 pasta




Armário baixo 2 portas




Armário misto 4 gavetas




Armário misto 2 portas




Armário misto 3 portas



Armário Misto 2 gav. 1 pasta



Armário misto 2 portas 4 pastas c/ sobretampo em vidro (opcional)




Armário misto 4 portas c/ sobretampo em vidro (opcional)



Padrões de Acabamento


MDP Madeirado



Imbuia



Ébano



Wenguê





Nogal





Marfim Atenas








Detalhes




Dados Técnicos


- Superfície das mesas, armários e gaveteiros confeccionados em MDP 50mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Corpo dos armários e gaveteiros confeccionados em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura das mesas, caixa do gaveteiro e detalhe do armário em chapa metálica estampada a laser com pintura eletrostática epóxi-pó.




Mesa Sup. Única LE




Mesa Sup. Única LD




Mesa reta de trabalho
c/ painel frontal




Balção de Atendimento




Mesa semi-elíptica
de reunião




Mesa semi-elíptica
de reunião com recorte




Gav. vol. 3 gav. com caixa
metálica




Painel frontal MP



Arm. misto 2 portas com
sobre tampo (opcional)




Arm. misto 2 portas 2 pastas



Mesa de centro




Painel frontal em metal




Padrões de Acabamento


MDP Madeirado




Imbuia




Ébano



Wenguê



Nogal



Marfim
Atenas

Estrutura Metálica




Preto




Prata




- Superfície da mesa em vidro 12mm polido, jateado ou em MDP 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Armários, gaveteiros e painel frontal em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura das mesas, sapata dos armários e rodízio dos gaveteiros em alumínio polido com aplicação de verniz.




Sup. Única LD




Sup. Única LE




Mesa reta de trabalho




Mesa semi-elíptica de reunião




Mesa redonda de reunião




Mesa de centro




Gav. vol. 2 gav. 1 pastas




Gav. vol. 4 gav.




Arm. baixo 2 portas
c/ sobre tampo em vidro (opcional)




Arm. misto 2 portas
c/ sobre tampo em vidro (opcional)



Arm. misto 2 gav. 1 pasta



Arm. misto 4 gav.




Arm. misto 3 portas




Padrões de Acabamento


MDP Madeirado



Imbuia



Ébano



Wenguê



Nogal




Marfim
Atenas

MDP Liso




Branco



Dados Técnicos

- Superfície das mesas em vidro 12mm e sobre tampo dos armários em vidro 10mm polido, jateado ou pintado. Tampo dos armários e gaveteiros em MDP 25mm de espessuras com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Corpo dos armários e gaveteiros confeccionados em MDP 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura das mesas em metal cromado.



Padrões de Acabamento

MDP Madeirado




MDP Liso




Vidro



Est. Metálica








Detalhes



Dados Técnicos

- Superfície das mesas, armários e gaveteiros em MDP 25mm de espessura, bordas retas com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Corpo dos armários e gaveteiros em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura das mesas metálicas estampada a laser, com pintura eletrostática epóxi-pó.



Padrões de Acabamento

MDP Madeirado

Imbuia Ébano Wenguê Nogal Marfim Atenas

MDP Liso

Branco

Estrutura Metálica

Preto Prata









Dados Técnicos


- Superfície das mesas, armários e gaveteiros em MDF 25mm de espessura com acabamento em pintura em resina poliuretânica texturizada com borda frontal usinada em bisotê ou MDP 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, com bordas 180° para MDP Liso nas mesas e bordas retas para MDP Madeirado.
- Corpo dos armários, gaveteiros e painel frontal das mesas em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico da baixa pressão.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura metálica com pintura eletrostática epóxi-pó.




Estação de trabalho 3 lugares c/ pé metálico




Estação de trabalho 3 lugares c/ pé painel




Mesa sup. única (LD e LE)




Mesa sup. única curva (LD e LE)




Mesa reta




Mesa elíptica de reunião




Mesa semi-elíptica de reunião




Mesa redonda de reunião




Mesa de centro





Conexão 90°




Conexão gota c/ tubo




Conexão semi-círculo c/ tubo




Gav. fixo 1 gav




Gav. fixo 2 gav




Gav. vol. 2 gav 1 pasta




Gav. vol. 4 gav




Arq. vertical 3 pastas




Arq. vertical 4 pastas




Arquivo fixo horizontal




Armário baixo 2 portas




Armário baixo sem porta




Arm. misto 4 gav.



Arm. misto 3 portas



Arm. misto 2 portas



Arm. misto 2 gav. 1 pasta




Arm. alto 2 portas




Arm. alto estante



Biombo MDP/vidro polido




Biombo MDP/vidro jat. filet.



Biombo vidro jat. filet.




Biombo vidro polido




Biombo MDF

Padrões de Acabamento


MDF Pintado



MDP madeirado



MDP Liso




Estrutura Metálica





Dados Técnicos

- Superfícies e corpo das mesas, armários, gaveteiros confeccionados em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Armários e gaveteiros com chave e puxadores metálicos.
- Estrutura das mesas metálica com pintura eletrostática epóxi-pó.



Padrões de Acabamento

MDP Liso



Argila



Bege



Branco



Cristal

Estrutura Metálica



Argila



Branco



Cristal




Preto






Dados Técnicos

- Superfície das mesas, em MDF 25mm de espessura, com pintura em resina poliuretânica texturizada, com borda frontal usinada em bisotê ou em MDP 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, borda 180° para MDP liso e bordas retas para MDP madeirado.
- Pannel divisório cego ou misto com vidro, constituído por quadro metálico em chapa de aço, pintura eletrostática epoxi-pó, com cremalheiras e suporte para tomadas. Pannel de fechamento em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão ou em MDP com revestimento em tecido.
- Mesas fixadas através de mão francesa metálica.




Padrões de Acabamento (Biombos)


MDP Liso




MDP Madeirado



Estrut. Metálica




Tecidos




Padrões de Acabamento (Tampos)


MDF Pintado



MDP Liso



MDP Madeirado





LINHA

Info

Dados Técnicos

- Biombos laterais confeccionados em MDF 25mm acabamento com pintura em resina poliuretânica texturizada com bordas retas ou em MDP 25mm e MDP 18mm espessura, com revestimento em melamínico de baixa pressão. Biombos posteriores confeccionados em MDP 18mm com revestimento em melamínico de baixa pressão.
- Tampo das mesas confeccionados MDP 25mm com revestimento em melamínico de baixa pressão ou postforming com bordas 180°.
- Opcional mecanismos para regulagem de tampo através de manivelas ou manípulo em chapa metálica com pintura eletrostática epoxi-pó para 1 ou 2 tampos e suporte regulável para monitor de LCD.
- Atendendo a NR 17.

900

500

400

900/1000

1200

Tampo em BP 25 mm com perfil 180° ou postforming
* para call center ergo de 2 tampos

1000

500

500

900/1000

1200

Tampo em BP 25 mm com perfil 180° ou postforming
* para call center ergo de 1 tampo

800/900

1000

900/1000

1200

Tampo em BP 25 mm com perfil 180° ou postforming
* para call center ergo de 1 tampo

900

18mm

802/902

1002

Biombo posterior

1150

25mm

1000/1200

Biombo Lateral Curvo - em MDF Pintado

1300

25mm

1000/1200

Biombo Lateral Curvo - em MDF Pintado

1150

25mm

1000/1200

Biombo Lateral Curvo - em MDP

1300

25mm

1000/1200

Biombo Lateral Curvo - em MDP

1150/1300

BP 18mm

800/900

Biombo Lateral Reto - em MDP

1150/1300

BP 25mm

800/900

Biombo Lateral Reto - em MDP

1150/1300

BP 18mm

1000/1200

Biombo Lateral Reto - em MDP

1150/1300

BP 25mm

1000/1200

Biombo Lateral Reto - em MDP

Padrões de Acabamento (Biombos)

MDF Pintado

Argila

Bege

Cristal

Azul Médio

Azul Noturno

Preto

Laranja

Lilás

Verde Limão

MDF Madeirado

Imbuia

Ébano

Wenguê

Nogal

Marfim Atenas

MDP Liso

Argila

Bege

Branco

Cristal

Padrões de Acabamento (Tampos)

MDF Liso ou Postforming

Argila

Bege

Branco


Cristal

35






- Superfície das mesas, armários e gaveteiros em MDP 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, borda 180° nas mesas em MDP Liso e MDP Madeirado bordas retas.
- Corpo dos armários e gaveteiros em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Estrutura painel das mesas e biombo em MDP 25mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.







- Superfície das mesas em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão, com bordas 180°.
- Armários e gaveteiros em MDP 18mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão.
- Estrutura das mesas metálica com pintura eletrostática epóxi-pó.
- Armários e gaveteiros com puxadores em ABS e s/ chaves.




Mesa reta




Mesa sup. única




Mesa semi-elíptica de reunião




Mesa redonda de reunião




Conexão 90°




Conexão gota c/ tubo




Conexão semi-círculo c/ tubo




Conexão armário c/ tubo




Gav. fixo 1 gav




Gav. fixo 2 gav




Gav. vol. 1 gav 1 pasta




Gav. vol. 3 gav




Arquivo vertical 2 pastas




Arquivo vertical 3pastas




Arquivo vertical 4 pastas




Arquivo horizontal 2 pastas




Arm. baixo 2 portas




Arm. médio 2 portas




Arm. estante 2 portas



Arm. alto 2 portas




Porta CPU



Biombo reto MDP

Padrões de Acabamento

MDP Liso



Estrutura Metálica



Sofás



1 lug L=1300 P=900 H=740
2 lug L=2000 P=900 H=740
3 lug L=2400 P=900 H=740



1 lug L=1280 P=890 H=770
2 lug L=1780 P=890 H=770
3 lug L=2180 P=890 H=770

Sofá Asas

Sofá Cléo



1 lug L=1180 P=880 H=730
2 lug L=1880 P=880 H=730
3 lug L=2580 P=880 H=730



1 lug L=850 P=720 H=750
2 lug L=1400 P=720 H=750
3 lug L=1950 P=720 H=750

Sofá Euro

Sofá Meg



1 lug L=1050 P=930 H=790
2 lug L=1660 P=930 H=790
3 lug L=2270 P=930 H=790



1 lug L=760 P=700 H=710
2 lug L=1300 P=700 H=710
3 lug L=1800 P=700 H=710

Sofá Bianco

Sofá Taylor



1 lug L=900 P=720 H=830
2 lug L=1400 P=720 H=830
3 lug L=1910 P=720 H=830



L=950 P=660 H=780

Sofá More

Sofá S



Poltronas



L=720 P=680 H=700

Italiana



L=650 P=690 H=810

América



L=650 P=690 H=810

Slyn Fixa



L=740 P=660 H=780

Wood



L=600 P=600 H=720

Mimo



L=660 P=630 H=750

Olívia



L=575 P=610 H=830

Slyn Giratória



L=560 P=700 H=840

Clara Base Sino



L=560 P=700 H=840

Clara Base Madeira



L=740 P=620 H=770

Square



L=670 P=620 H=880

Lótus Gir.



L=670 P=620 H=800

Lótus 4 Hastes



L=685 P=720 H=810

Otti



L= 780 P=600 H=800

Tulipa



L=680 P=700 H=750

Fend



L=760 P=780 H=820

Blanca



L=685 P=720 H=690

Nety Y



L=450 P=450 H=400
L=450 P=700 H=400
L=700 P=700 H=400

Puff

Cadeiras



L=660 P=590 H=1230

Enjoy Pres. Gir.



L=660 P=590 H=1230

Fulkrun Pres. Gir.



L=660 P=590 H=830

Fulkrun Dir. Fixa



L=635 P=660 H=1220

Stratus Pres. Gir.

Eigl



L=590 P=570 H=1280

Eight Pres. Gir.



L=590 P=570 H=930

Eight Dir. Fixa



L=610 P=660 H=960

Fraque Pres. Gir.



L=610 P=660 H=860

Fraque Dir. Fixa



L=620 P=580 H=1280

King Pres. Gir.



L=670 P=640 H=1070

Brasil Pres. Gir.



L=650 P=640 H=920

Brasil Dir. Fixa



L=650 P=640 H=950

Brasil Dir. 4 Pés c/ Rod.

Fra



L=590 P=660 H=1150

Queen Pres. Gir.



L=590 P=660 H=960

Queen Dir. Gir.



L=590 P=660 H=900

Queen Dir. Fixa



L=675 P=530 H=1080

Arena Pres. Gir.



L=620 P=580 H=1280

Época Pres. Gir.



L=600 P=600 H=950

Roma Pres. Gir.



L=600 P=600 H=850

Roma Dir. Gir.



L=600 P=520 H=830

Roma Fixa c/b



L=590 P=660 H=1150

Grad Pres. Gir.



L=590 P=660 H=1000

Grad Fixa



L=530 P=530 H=1050

Ideal Pres. Gir.



L=520 P=530 H=840

Ideal Dir. Fixa

Cadeiras



L=560 P=650 H=1050

Freccia Pres. Gir.



L=560 P=650 H=950

Freccia Dir. Fixa



L=580 P=520 H=1100

Cinque Pres. Gir.



L=580 P=620 H=940

Cinque Fixa



L=670 P=670 H=1040

Plus Alta Gir.



L=620 P=580 H=970

Plus Média Gir.



L=670 P=670 H=855

Plus Baixa Gir.



L=520 P=570 H=870

Plus Média Fixa



L=580 P=600 H=1040

Alvy Gir.



L=580 P=600 H=940

Alvy Fixa




L=600 P=510 H=920

Mini Fraque Gir.



L=470 P=510 H=890

Mini Fraque Fixa



L=540 P=570 H=1100

Oper Alta Gir.



L=540 P=570 H=970

Oper Média Gir.



L=480 P=570 H=840

Oper Média Fixa



L=560 P=510 H=980

Tecno Dig. Média Gir.



L=560 P=510 H=1065

Tecno Dig. Alta Gir.



L=610 P=660 H=1040

Fic Pres. Gir.



L=500 P=580 H=1040

Fic Dir. Gir.



L=500 P=580 H=900

Fic Dir. Fixa



L=500 P=580 H=900

Fic Dir. Fixa c/ Prancheta



L=630 P=550 H=950

Inter Dig. Gir. c/b



L=630 P=550 H=950

Inter Sec. Gir. c/b



L=480 P=540 H=830

Inter Sec. Fixa



L=610 P=560 H=920

Info Gir.



L=610 P=560 H=780

Info Fixa

Cadeiras



L=580 P=660 H=1110

Basic Caixa



L=470 P=590 H=865

Basic Gir.



L=440 P=560 H=830

Basic Fixa



L=600 P=540 H=820

Basic c/ Prancheta e Cesto



L=520 P=510 H=900

Klin Gir.



L=440 P=450 H=940

Atlanta Base Klin



L=500 P=550 H=940

Atlanta Gir.



L=440 P=450 H=840

Atlanta Fixa



L=490 P=690 H=880

Gomo Fixa



L=480 P=540 H=830

Impact Gir.



L=620 P=620 H=720

Impact Fixa



L=600 P=470 H=820

Right Fixa



L=480 P=500 H=870

Formiga Gir.



L=450 P=450 H=800

Formiga Fixa



L=580 P=500 H=890

Prisma Gir.



L=530 P=530 H=830

Prisma Fixa



L=530 P=530 H=830

Isos Fixa



L=590 P=550 H=870

Boston c/ Braço Gir.



L=590 P=550 H=840

Boston c/ Braço Fixa



L=550 P=550 H=870

Boston Gir.



L=550 P=550 H=840

Boston Fixa



L=620 P=620 H=720

Mocho Dig. Gir.



L=480 P=480 H=1000

Banqueta Formiga



L=365 P=365 H=1000

Banqueta Alta Birô



L=370 P=370 H=600/700

Banqueta Grilo



L=370 P=370 H=600/700

Banqueta Arco

Cadeiras



2 lug L=2050 P=700 H=750



2 lug L=1100 P=600 H=950
3 lug L=1650 P=600 H=950
4 lug L=2200 P=600 H=950

Longarina Fend

Longarina Brasil

Complementos



L=400 P=400 H=530



L=435 P=435 H=1400

Porta Guarda - Chuva Elos

Cabideiro Torre



2 lug L=1000 P=480 H=840
3 lug L=1550 P=480 H=840
4 lug L=2050 P=480 H=840



2 lug L=1100 P=560 H=950
3 lug L=1580 P=560 H=950

Longarina Impact

Longarina Mini Fraque



L=250 P=250 H=350



L=550 P=550 H=570



L=450 P=450 H=485

Cachepô

Cachepô Mouth grande c/ rod.

Cachepô Mouth médio c/ rod.



2 lug L=1200 P=660 H=950
3 lug L=1680 P=660 H=950



2 lug L=1100 P=560 H=950
3 lug L=1580 P=560 H=950

Longarina Fic Dir.

Longarina Inter



L=400 P=250 H=60

Bandeja Ring



L=220 P=365 H=400

Lixeira Olho

Projeto Gráfico
Straub Design

Fotos
Rodolfo Pajuaba e Gert Fabiano

Modelos
Gabriel Lied e Karem Miyamura

Designer de Produtos
Linhas: Orion, Supreme, Cygne, Rayon, Écrit e Poltrona Wood.
Venilda Bernard

Ano 2011

adattare
Móveis para Escritórios



adattare
Móveis para Escritórios

BUREAU VERITAS
Certification



Certificação
Conferida à

RHODES S/A

AVENIDA RHODES, 01, 37600-000 - CAMBUÍ/MG
BRASIL

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da
Organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade
com os requisitos da Norma detalhada abaixo

NORMA

ISO 9001:2008

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS,
COMPONENTES PLÁSTICOS E MECANISMOS PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO.

Data da Aprovação Original: 28/12/2006

*Sujeito a operação satisfatória contínua do Sistema de Gerenciamento da Organização,
este certificado é válido até: 29/10/2012*

*Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e a aplicabilidade dos requisitos do Sistema de
Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização*

Número do Certificado: **BR006662-1**

Data: 30/10/2009

Francisco Nogueira - Technical Manager
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guarani - São Paulo/SP - Brasil



DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar, que nossos produtos abaixo relacionados, pertencentes ao grupo de “ESTRUTURAS PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO”, giratórias, com regulagem de altura do assento e regulagem de inclinação de assento e encosto e apóia pés e longarina de aeroporto atendem plenamente a todos os requisitos das normas do Ministério do Trabalho, NR-17 e NBR 13962 da ABNT e têm garantia contra defeitos de fabricação, por três anos em turno único de 8 horas de trabalho.

Para maior clareza firma a presente.

1º TABELANTE

Kleber Jorge
Gerente Técnico e Desenvolvimento
CREA-SP 0645036672

1º TABELANTE

Rodrigo Moreira Gonçalves
Engenheiro Técnico
CREA-MG 90718/D

