

Zimbra

adriano.soares@tjam.jus.br

proposta

De : fabiofna@terra.com.br

Sex, 15 de Mar de 2013 13:36

Assunto : proposta**Para :** cpl@tjam.jus.br 8 anexos**Responder para :** fabiofna@terra.com.br

segue em anexo pela 3ª

=?UTF- 8?B?Y2F0YWxvZ28gZGUgbW92ZWlziHBIIDAyIHRyaWJ1bmFsIGRIIGp1c3Rpw6dhLmRvY3g=?=
2 MB =?UTF-8?B?ZGVjbGFyYcOnYW8gcGUgMDAyIHRyaWJ1bmFsIGRIIGp1c3Rpw6dhLnBkZg=?=
636 KB **digitalizar0028.pdf**
703 KB **digitalizar0027.pdf**
795 KB **digitalizar0004.pdf**
668 KB **digitalizar0005.pdf**
940 KB **digitalizar0006.pdf**
650 KB **MOVEIS PG 022013.rtf**
163 KB

De : fabiofna@terra.com.br

Sex, 15 de Mar de 2013 13:39

Assunto : <Nenhum assunto>**Para :** cpl@tjam.jus.br**Responder para :** fabiofna@terra.com.br

proposta assinada

De : fabiofna@terra.com.br

Sex, 15 de Mar de 2013 13:41

Assunto : proposta assinada**Para :** cpl@tjam.jus.br 3 anexos**Responder para :** fabiofna@terra.com.br

proposta

 **proposta 01.pdf**
874 KB **proposta 03.pdf**
907 KB **proposta 04.pdf**
679 KB

REFRIMOV

FN DE ALMEIDA
CNPJ:84.111.020/0001-20 INSC. EST:04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N.º85 NOVO ISRAEL
FONE:(092)3636-5462 FAX: (092) 3233-8850 MANAUS-AM CEP 69039-417
INSC.SUFRAMA:107270013
E-mail: fabiofna@terra.com.br

		móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos, mod. Delta - 2500 fabricante Ferrus marca Ferrus		
03	01	Mesa de reunião dotada de calhas para passagem de fiação, com dimensões de 2000 mm de largura x 1000 mm de profundidade e 750 mm de altura, Com tampo duplo sendo de MDF com espessura de 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão o tampo inferior em MDF pintado em gofrato preto. Os bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm, fixados com adesivo termo-fusível da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó-epóxi-poliéster Tampus compostos devem vir acompanhados de elementos conectores metálicos com mesmo padrão de acabamento especificado para os demais. Estrutura painel duplo e painel frontal em MDF pintado em gofrato preto. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia, Cor marfim natural ou similar. Norma: ABNT NBR 13967 classificação e característica físicas e dimensionais. ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos, mod. MT 25358 fabricante Ferrus marca Ferrus	890,00	890,00
04	76	Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 800 mm de profundidade x 450 mm de largura com altura de 1600 mm, Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo de MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Porta com dobradiça metálicas cromadas permitindo a abertura de 180° Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. -os suportes para as prateleiras referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L". -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos, mod.A 2502 fabricante Ferrus marca Ferrus	631,57	48.000,00
05	68	Armário médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 800 mm de profundidade x 450 mm de largura com altura de 1200 mm. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo de MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Porta com dobradiça metálicas cromadas permitindo a abertura de 180° Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -os suportes para as prateleiras referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L". -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos, mod.AM2507 fabricante Ferrus marca Ferrus	661,76	45.000,00

REFRIMOV

FN DE ALMEIDA

CNPJ:84.111.020/0001-20 INSC. EST:04.121.655-5

RUA:JOSEFA DANTAS N.º85 NOVO ISRAEL

FONE(092)3636-5462 FAX: (092) 3233-8850 MANAUS-AM CEP 69039-417

INSC.SUFRAMA:107270013

E-mail: fabiofna@terra.com.br

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2013 - TJAM

ITEM	UND	DESCRIÇÃO GRUPO 2	V.UNIT.	V.TOTAL
01	30	Mesa de MDF de 25 mm x 600 mm de profundidade x 1200 mm de largura e 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, com duas gavetas com puxadores e passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo, tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 2,5 mm da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 2,5 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado ou de alumínio tubular oval. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Fechadura das gavetas com chaves dupla escamoteável. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos, mod.M 2554 fabricante Ferrus marca Ferrus	600,00	18.000,00
02	18	Mesa de MDF de 25 mm em forma de " L" com dimensões de 1600 x 1400x 600 x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, com três gavetas de MDF e puxadores. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo, O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 2,5 mm da mesma cor do tampo. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 2,5 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal, aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado ou de alumínio tubular oval. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Cor marfim natural ou similar. Norma: ABNT NBR 13966	1.200,00	21.600,00

REFRIMOV

FN DE ALMEIDA

CNPJ:84.111.020/0001-20 INSC. EST:04.121.655-5

RUA: JOSEFA DANTAS N.º85 NOVO ISRAEL

FONE(092)3636-5462 FAX: (092) 3233-8850 MANAUS-AM CEP 69039-417

INSC.SUFRAMA:107270013

E-mail: fabiofna@terra.com.br

		confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono. Tratamento anticorrosivo em acabamento com pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálicos ou em material injetado. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13966 classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos		
14	30	Estação de trabalho composta de quatro pontos constituídos de superfície fixada em divisórias médias, de dimensões de 1200 (L1) x 1200 (L2) x 600 (p) x 750 (h) mm. Com as divisões de espessura 35 mm, Tampo único ou composto de três peças, em MDF, com espessura de 25 mm. Revestido de laminado melamínico de baixa pressão. Bordos com fita em PVC de 2 mm, com na mesma tonalidade do tampo. Espessura mínima de componentes metálicos de 1,2 mm. As divisórias de 300 mm de altura, placas laminadas de MDF, em ambas as faces da divisórias. Na cor marfim Normas: ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos, mod. Delta painel fabricante Ferrus marca Ferrus	1.998,16	59.945,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 276.235,00

OS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSO TODOS OS IMPOSTOS TAXAS, FRETE E MONTAGEM.

PROCEDÊNCIA NACIONAL

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

DECLARAMOS QUE TEMOS ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 24 HORAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DECLARAMOS QUE OS MOVEIS COTADOS ESTA DENTRO DAS NORMAS DA ABNT, NBR

13962, 17025, 11410, 15164, 13960, 14111, 13966, 14252, 2006 E NR-17

GARANTIA: 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

BANCO AG.1999-2 CONTA CORRENTE 40.659-7

Manaus - AM, 08 Março de 2013.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG. 0823362-6
CPF. 309.911.372-75

84.111.020/0001-20
F.N.DE ALMEIDA
Rua J.Dantas, N°85
Novo Israel
Cep.69.039-000
Manaus

AM