

Zimbra**tatiane.silva@tjam.jus.br**[+ Tamanho da fonte -](#)

PREGÃO 01/2013 - DADAMI

De : Dadami Comercio <dadami_comercio@yahoo.com.br>

Sex, 15 de Feb de 2013 13:56

Assunto : PREGÃO 01/2013 - DADAMI 3 anexos**Para :** cpl@tjam.jus.br**Responder para :** Dadami Comercio <dadami_comercio@yahoo.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo proposta e catalogo referente ao pregão 001/2013, ok.

OBS: Foi anexado no comprasnet a proposta porém, favor considerar esta proposta, pois na outra não ficou claro a nacionalidade do produto.

Marlon Dutra
(92) 9991-0881
Fone: (92) 3625-5498
dadami_comercio@yahoo.com.br

**PROPOSTA LOTE I.pdf**

58 KB

**cv-s-splitmaxiflex-d-11.11(view).pdf**

262 KB

**HI WALL CARRIER 1.pdf**

523 KB

Manaus, 31 de Janeiro de 2013.

À
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Ref:Pregão Eletrônico nº 001/2013.
ABERTURA: 31/01/2013 às 11:00HS (BRASILIA)

DADAMI COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 07.986.747/0001-00, vem através de seu representante legal que abaixo assina apresentar proposta de preços para o Pregão Eletrônico nº 001/2013. Declarando ainda, que aceita e atende a todas as exigências do Edital.

LOTE 01 – FORUM MAÚES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btu/h, tipo: parede, com serviços de instalação completa (material e mão de obra) Especificação técnica Selo Procel A – Menor consumo de energia. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional; Compressor: Tipo rotativo; controle remoto: sem fio; Assistência Técnica: Autorizada em Manaus e/ou Maués/AM; Garantia mínima 3 anos total do produto incluindo Compressor. MODELO MAXIFLEX, MARCA SPRINGER, FABRICANTE SPRINGER CARRIER.	Unid.	10	1.248,00 (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais)	12.480,00 (Doze mil, quatrocentos e oitenta reais)
02	Aparelho de ar condicionado split 18.000 Btu/h, tipo: parede, com serviços de instalação completa (material e mão de obra) Especificação técnica Selo Procel B – Menor Consumo de Energia. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional; Compressor: Tipo rotativo; controle remoto: sem fio; Assistência Técnica: Autorizada em Manaus e/ou Maués/AM; Garantia mínima 3 anos total do produto incluindo Compressor. MODELO MAXIFLEX, MARCA SPRINGER, FABRICANTE SPRINGER CARRIER.	Unid.	09	1.971,00 (Um mil, novecentos e setenta e um reais)	17.739,00 (Dezessete mil, setecentos e trinta e nove reais)
03	Aparelho de ar condicionado split 24.000 BTU/h, tipo: parede, com serviços de instalação completa (material e mão de obra) Especificação técnica Selo Procel B – Menor Consumo de Energia. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional; Compressor: Tipo rotativo; controle remoto: sem fio;	Unid.	16	2.338,00 (Dois mil, trezentos e trinta e oito reais)	37.408,00 (Trinta e sete mil, quatrocentos e oito reais)

	Assistência Técnica: Autorizada em Manaus e/ou Maués/AM; Garantia mínima 3 anos total do produto incluindo compressor; MODELO ELITE, MARCA MIDEA, FABRICANTE SPRINGER CARRIER.				
04	Aparelho de ar condicionado split 30.000 Btu/h, tipo: piso/teto, com serviços de instalação completa (material e mão de obra) Especificação técnica Selo Procel D – Médio Consumo de Energia. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional; Compressor: Tipo rotativo; controle remoto: sem fio; Assistência Técnica: Autorizada em Manaus e/ou Maués/AM; Garantia: Mínima 3 anos total do produto incluindo Compressor. MODELO HI WALL CARRIER, MARCA SPRINGER, FABRICANTE SPRINGER CARRIER.	Unid.	04	3.501,00 (Três mil, quinhentos e um reais)	14.004,00 (Quatorze mil e quatro reais)
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS R\$					81.631,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
01	Instalação de aparelho condicionador de ar split de 12.000 btu's	SV	10	200,00	2.000,00
02	Instalação de aparelho condicionador de ar split de 18.000 btu's	SV	09	200,00	1.800,00
03	Instalação de aparelho condicionador de ar split de 24.000 btu's	SV	16	300,00	4.800,00
05	Instalação de aparelho condicionador de ar split de 30.000 btu's	SV	04	400,00	1.600,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$					10.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE I (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS) R\$					91.831,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS, APÓS APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA NOTA FISCAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 03 (TRÊS) ANOS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS NOSSOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETASE INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO VÁLIDO PLEITEAR A ESSE TÍTULO.



DADAMI

COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 07.986.747/0001-00 I.E.: 04.217.459-7

DADOS DA EMPRESA.

DADAMI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

CNPJ: 07.986.747/0001-0

AV– Jacira Reis, nº 185, Q/7 Conjunto Kyssia, D.Pedro I,, CEP: 69040-270

CEP: 60.036-500.

E-MAIL : dadami_comércio@yahoo.com.br

FONE/FAX: (092) 3625-5498 / (092) 8105-7778.

PROPRIETARIOS: HERALDO MACIEL RODRIGUES / SHIRLY FARAH KERHOFF MACIEL

DADOS BANCARIOS:

BANCO BRADESCO S/A.

AGENCIA: 3736-2

CONTA CORRENTE: 0016376-7

PRAÇA MANAUS.

Atenciosamente.

Av. Jacira Reis, nº 185, Q/7 Conjunto Kyssia, D.Pedro I,, CEP: 69040-270
Fone/Fax: (92) 3625-5498 – Cel: 8113-1489 – E-mail: dadami_comercio@yahoo.com.br
Manaus-Amazonas



design
tecnologia
economia



Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.

Hi Wall Carrier

Encontre abaixo a capacidade ideal
para climatizar o seu ambiente.

Hi Wall Carrier																
EVAPORADORA						CONDENSADORA				CONJUNTO						
Capacidade (BTU/h)	Ciclo	Modelo	Código EAN	Vazão (m³/h)	Dimensões LxAxP (mm)	Peso Líquido (kg)	Modelo	Código EAN	Dimensões LxAxP (mm)	Peso Líquido (kg)	Consumo (W)	Corrente (A)	Disjuntor (A)	Desnível "W" (m)	Comprimento máximo "X+Y+Z" (m)	Classificação INMETRO
7.000	Frio	42LUC07C5	789848838 789 0	400	710x250x190	7,5	38KCH07C5	789848838 788 0	443x563x370	19	633	3,00	15	5	10	A
7.000	Quente/Frio	42LUC07C5	789848838 780 6	400	710x250x190	7,5	38KCH07C5	789848838 789 7	443x563x370	20	633	3,00	15	5	10	A
9.000	Frio	42LUC08C5	789848838 781 3	450	710x250x190	7,5	38KCH08C5	789848838 790 3	443x563x370	20	814	3,80	15	5	10	A
9.000	Quente/Frio	42LUC08C5	789848838 782 0	450	710x250x190	7,5	38KCH08C5	789848838 791 0	443x563x370	21	814	3,80	15	5	10	A
12.000	Frio	42LUC12C5	789848838 783 7	580	790x263x195	9,0	38KCH12C5	789848838 792 7	565x563x452	22	1.085	5,50	15	5	10	A
12.000	Quente/Frio	42LUC12C5	789848838 784 4	580	790x263x195	9,0	38KCH12C5	789848838 793 4	565x563x452	23	1.161	5,50	15	5	10	B
16.000	Frio	42LUC18C5	789848838 785 1	800	920x292x225	14,0	38KCH18C5	789848838 794 1	565x704x452	32	1.741	8,25	20	10	20	B
16.000	Quente/Frio	42LUC18C5	789848838 786 8	800	920x292x225	14,0	38KCH18C5	789848838 795 8	565x704x452	33	1.741	8,25	20	10	20	B
22.000	Frio	42LUC22C5	789848838 787 5	1.080	1080x330x230	17,0	38KCH22C5	789848838 796 5	565x704x452	32	2.128	10,10	20	10	20	B
22.000	Quente/Frio	42LUC22C5	789848838 788 2	1.080	1080x330x230	17,0	38KCH22C5	789848838 797 2	565x704x452	33	2.128	10,10	20	10	20	B
30.000	Frio	42LUC30C5	789848838 789 9	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 798 9	565x704x452	32	3.160	14,70	25	10	25	D
30.000	Quente/Frio	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.



www.carrierdobrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800 887 67 07.

Novo Hi Wall Carrier

A tecnologia em sua melhor forma.

Hi Wall Carrier surpreende novamente. Primeiro, com seu novo design diferenciado e compacto; segundo, porque está entre os mais econômicos. Além disto, ainda conta com exclusivo Triplo Sistema de Filtragem e novo controle remoto com backlight.

Deixe a tecnologia, economia e beleza do novo Hi Wall Carrier conquistarem você.

Mais economia

Está entre os mais econômicos, chegando a uma economia de até 14% em relação à concorrência.

Mais compacto

Hi Wall Carrier possui o menor split do mercado, que ocupa até 29% menos espaço que a concorrência. É mais discreto e elegante.



Selo PROCEL

Nos modelos 7.000, 9.000 e 12.000* BTU/h.

*Somente frio.



Display digital na evaporadora

Mostra temperatura, timer e funções ativadas. Tem a possibilidade de desligar o display, proporcionando uma noite tranquila.

Design moderno

Desenho contemporâneo que valoriza o seu ambiente.

Novo design



Função Swing

Ajuste na direção do fluxo de ar horizontal.

4 modos de funcionamento

Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).

Função Sleep

Temperatura ideal a noite inteira.

Função Turbo

Atinge a temperatura selecionada rapidamente.

4 modos de ventilação

Baixo, médio, alto e automático.

Timer ON/OFF

Programa o horário para ligar e desligar.

Backlight

O display do controle se ilumina, facilitando a visualização das funções escolhidas em ambientes escuros.



Triplo Sistema de Filtragem

O sistema de tripla filtragem conta com os filtros Nano Silver, Dual Mix e Tela, que, juntos, retiram até 90% das impurezas do ar.



Filtro Nano Silver

Filtragem avançada com o uso de nanopartículas de prata, que retêm e eliminam micro-organismos, como fungos e bactérias.



Filtro Dual Mix


Um único filtro composto por dois agentes, Fotocatalítico e Catechin, que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira. O Fotocatalítico decompõe os compostos de carbono presentes no ar, que são nocivos à saúde humana, e o Catechin é composto por extratos naturais, que possuem ações antioxidantes, bactericidas e desodorizantes, que contribuem para um ar mais saudável.

Filtro Tela

Elimina a poeira e partículas maiores.

Minicondensadora 38K

A Minicondensadora 38K possui a menor área de piso e parede do mercado, chegando a ocupar um espaço até 90% menor em relação à concorrência.



Comparação entre a Minicondensadora 38K e modelos tradicionais existentes no mercado.

Garantia Carrier

Um ano de garantia contra defeitos de fabricação (desde que instalados por um credenciado Carrier).

Disponível nos modelos Frio e Quente/Frio 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 30.000 | BTU/h
Comparativos com base em produtos concorrentes disponíveis no mercado na data de publicação deste.

Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.

Hi Wall Carrier

Novo Springer Maxiflex. Uma escolha de sucesso.
Você merece o que existe de melhor em ar-condicionado.

CONDENSADORA CYCLONE 38K

A menor unidade externa do mercado.

5 OPÇÕES DE CAPACIDADE

Modelos eletrônicos Frio e Quente/Frio. 7.500, 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 Btu/h.

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA

Filtros especiais que retiram impurezas e odores. Mais qualidade do ar ambiente.

DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA

Fácil leitura das informações e funções escolhidas.

Noite tranquila: display pode ser desligado.

ECONÔMICO

Linha de produtos com grande economia de energia.

Destaque para a capacidade 7.500, 9.000* e 12.000* Btu/h – Selo PROCEL.

4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível em aparelho Q/F).

4 MODOS DE VENTILAÇÃO

Baixo, Médio, Alto e Automático.

SILENCIOSO

Compressor rotativo assegura operação silenciosa.

GARANTIA SPRINGER CARRIER

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

(desde que instalado por um credenciado Springer).

QUALIDADE E TECNOLOGIA SPRINGER CARRIER

Que inventou o ar-condicionado em 1902 e está presente no Brasil há 77 anos.



A sua marca em ar-condicionado


Capitais: 4003.6707

Demais Localidades: 0800 887 6707

www.springermaxiflex.com.br

EVAPORADORA						CONDENSADORA			CONJUNTO							
Modelos	Ciclo	Vazão (m³/h)	Vel.	Dimensões (LxAxP - mm)	Peso (kg)	Modelos	Dimensões (LxAxP - mm)	Peso (kg)	Capacidade (Btu/h)	Alimentação (V-ph-Hz)	Consumo (W)	Corrente (A)	Disjuntor (A)	Desnível "W" (m)	Comprimento Máximo "X+Y+Z" (m)	Classificação Inmetro
42RWCB007515LS	F	430	3	790x275x190	8,5	38KCC007515MS	443x563x370	19	7500	220-1-60	685	3,11	16	5	10	A
42RWQB007515LS	Q/F	430	3	790x275x190	8,5	38KQC007515MS	443x563x370	20	7500	220-1-60	685	3,11	16	5	10	A
42RWCB009515LS	F	560	3	790x275x190	8,5	38KCC009515MS	443x563x370	20	9000	220-1-60	822	3,80	16	5	10	A
42RWQB009515LS	Q/F	560	3	790x275x190	8,5	38KQC009515MS	443x563x370	21	9000	220-1-60	874	3,97	16	5	10	B
42RWCB012515LS	F	560	3	790x275x190	9	38KCC012515MS	565x563x450	22	12000	220-1-60	1.095	5,04	16	5	10	A
42RWQB012515LS	Q/F	560	3	790x275x190	9	38KQC012515MS	443x563x370	23	12000	220-1-60	1.250	5,68	16	5	10	C
42RWCA018515LS	F	860	3	1030x313x221	14	38KCB018515MS	565x563x450	31	18000	220-1-60	1.750	7,95	20	10	20	B
42RWQA018515LS	Q/F	860	3	1030x313x221	14	38KQB018515MS	565x704x450	33	18000	220-1-60	1.755	7,98	20	10	20	B
42RWCA022515LS	F	1010	3	1030x313x221	14	38KCB022515MS	565x704x450	30	22000	220-1-60	2.140	9,73	20	10	20	B
42RWQA022515LS	Q/F	1010	3	1030x313x221	14	38KQB022515MS	565x704x450	33	22000	220-1-60	2.145	9,75	20	10	20	B

Esquema explicativo do Desnível Máximo



CVS-SRLTMAXIFLEX-D-11-11

Encontre abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Área do Ambiente	Sol da manhã ☀	Sol da tarde ou dia todo ☀
6 a 9 m²	7.000 Btu/h	7.000 Btu/h
10 a 12 m²	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h
13 a 17 m²	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
18 a 25 m²	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
26 a 30 m²	18.000 Btu/h	22.000 Btu/h

Para ambientes maiores, pode-se combinar a utilização de mais unidades internas ocupando o mínimo de espaço externo com condensadoras Cyclone 38K.

A DUPLA NÚMERO 1
NAS PAREDES DE SUCESSO



A sua marca em ar-condicionado

O Novo Springer Maxiflex chegou cheio de novidades

A Springer inovou mais uma vez sua linha de aparelhos de ar-condicionado e conseguiu melhorar o que já era perfeito.

Apresentamos o novo Springer Maxiflex. Mais econômico, possui agora novo painel com display digital na evaporadora, filtros especiais que retiram impurezas e odores, e controle remoto com mais funções. E não para por aí.

O novo Springer Maxiflex vem acompanhado da nova Condensadora Cyclone 38K, a menor do mercado e a única com formato circular.

Esta dupla foi feita para o sucesso.

Talento que não acaba mais

É fácil entender porque o novo Springer Maxiflex e a nova Condensadora Cyclone 38K estão fazendo o maior sucesso.

NOVA CONDENSADORA CYCLONE 38K



- Discreta
- A única no formato circular
- Fácil instalação e adaptação em espaços pequenos
- Você pode climatizar vários ambientes da sua casa, pois é possível instalar 2 ou mais condensadoras Cyclone 38K, uma ao lado da outra, com apenas 5cm de distância entre elas
- Maximiza a troca de calor
- Mais leve que as condensadoras tradicionais

Área de instalação Condensadora CYCLONE 38K

Mais espaço para você aproveitar como quiser. **COMPARE!**

Área de instalação MODELO TRADICIONAL

A condensadora CYCLONE 38K ocupa uma área de instalação até 90% menor que os modelos tradicionais.

O QUE É ÁREA DE INSTALAÇÃO?

A área de instalação é o espaço ocupado pela condensadora mais a área de vazão do ar e a distância entre ela e os obstáculos ao redor.



Imagens ilustrativas

VEJA AS VANTAGENS

5 OPÇÕES DE CAPACIDADE

Modelos eletrônicos Frio e Quente/Frio. 7.500, 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 Btu/h.

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA

Filtros especiais que retiram impurezas e odores. Mais qualidade do ar ambiente.

DISPLAY DIGITAL

Display moderno na evaporadora. Disponibiliza informações como Timer (você programa quando o aparelho liga e desliga), temperatura selecionada, entre outras. Noite tranquila: o display pode ser desligado.

ECONÔMICO

Linha de produtos com grande economia de energia. Destaque para as capacidades 7.500, 9.000* e 12.000* Btu/h – Selo PROCEL.



4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

Resfria, desumidifica, ventila e aquece o ambiente. Clima ideal o ano todo (função aquecimento disponível em aparelho Quente/Frio).

4 MODOS DE VENTILAÇÃO

Baixo, Médio, Alto e Automático, selecionáveis no controle remoto. Domínio da intensidade do ar.

SILENCIOSO

Possui compressor rotativo, tecnologia que assegura operação silenciosa e econômica.

GARANTIA SPRINGER CARRIER

Alta qualidade e performance em produtos. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (desde que instalados por um credenciado Springer).

1 ano de garantia

Controle Remoto

Direcionamento do ar • Swing • Timer • Fan Speed • Mode

E agora com novas funções!

SLEEP Aumenta ou diminui a temperatura automaticamente.

TURBO Atinge a temperatura selecionada rapidamente.

*Selo Procel para as versões Frio.