

Decreto nº 6481 de 12/06/2008 / PE - Poder Executivo Federal
(D.O.U. 13/06/2008)

Organização Internacional do Trabalho -(OIT).

Regulamenta os artigos 3º, alínea "d", e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências.

DECRETO Nº- 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008

(Ver Instrução Normativa SIT nº 77 de 2009) | (Ver Instrução Normativa SIT nº 76 de 15/05/2009) |
(Ver Portaria SIT nº 88 de 2009)

Regulamenta os artigos 3º, alínea "d", e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 3º, alínea "d", e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aprovada a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na forma do Anexo, de acordo com o disposto nos artigos 3º, "d", e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000.

Art. 2º Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto.

(Ver Instrução Normativa SIT nº 75 de 2009)

§ 1º A proibição prevista no caput poderá ser elidida:

I - na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes; e

II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes, depositado na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição onde ocorrerem as referidas atividades.

§ 2º As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envolvidos em atividades constantes do parecer técnico referido no § 1º, inciso II, serão objeto de análise por órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que tomará as providências legais cabíveis.

§ 3º A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moral, nos termos da Lista TIP, não é extensiva aos trabalhadores maiores de dezoito anos.

Art. 3º Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos e ao maior de quatorze e menor de dezesseis, na condição de aprendiz.

Art. 4o Para fins de aplicação das alíneas "a", "b" e "c" do artigo 3o da Convenção no 182, da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil:

I - todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativo ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório;

II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;

III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas; e

IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em conflitos armados.

Art. 5o A Lista TIP será periodicamente examinada e, se necessário, revista em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas.

Parágrafo único. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar os processos de exame e consulta a que se refere o caput.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Brasília, 12 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2008 e retificado no DOU de 23.10.2008

LISTA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP)

I. TRABALHOS PREJUDICIAIS À SAÚDE E À SEGURANÇA

Atividade: Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal

Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde e à Segurança
Máquinas agrícolas e esmeris, quando motorizados e em movimento	Acidentes com máquinas, instrumentos ou ferramentas perigosas	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, esmagamentos, fraturas)
Canas-de-açúcar, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi	Esforço físico e posturas viciosas; exposição a poeiras orgânicas e seus contaminantes, como fungos e agrotóxicos; contato com substâncias tóxicas da própria planta; acidentes com animais peçonhentos; exposição, sem proteção adequada, à radiação solar, calor, umidade, chuva e frio; acidentes com instrumentos perfuro-cortantes	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, esmagamentos, fraturas); pneumoconioses; intoxicações exógenas; envenenamentos; intermações; queimaduras; desidratação; doenças respiratórias; ceratose digital
Malagueta e semelhantes	Esforço físico, levantamento e transporte manual de peso; posturas viciosas; exposição, sem proteção adequada, à radiação solar, calor, umidade, chuva e frio; contato com ácido da casca; acidentes com instrumentos perfuro-cortantes	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, esmagamentos, fraturas); queimaduras na pele; envelhecimento precoce; ceratose actínica; apagamento de digitais; ferimentos
Canas-de-açúcar e cana-de-açúcar	Esforço físico, levantamento e transporte de peso; exposição a poeiras orgânicas, ácidos e substâncias tóxicas	Fadiga física; afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, esmagamentos, fraturas); dorsalgias, sinovites, tenossinovites; intoxicações exógenas; dermatites ocupacionais; apagamento de digitais; ferimentos
Trabalho de agrotóxicos, adjuvantes, e produtos afins, incluindo limpeza, disposição e retorno de recipientes vazios	Exposição a substâncias químicas, tais como, pesticidas e fertilizantes, absorvidos por via oral, cutânea e respiratória	Intoxicações agudas e crônicas; poli-neuropatias; osteomalácias do adulto induzidas por drogas; depressivos
Trabalho de beneficiamento em que haja livre desprendimento de poeiras de madeira	Exposição a poeiras e seus contaminantes	Bissinoses; asma; bronquite; rinite alérgica; enfisema
Trabalho com animais, sem condições adequadas de higienização	Acidentes com animais e contato permanente com vírus, bactérias, parasitas, bacilos e fungos	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, esmagamentos, fraturas); tuberculose; carbúnculo; brucelose; leptospirose; dermatofitoses; candidíases; leishmanioses cutâneas
Trabalho com grãos com atmosferas tóxicas, explosivas ou inflamáveis	Exposição a poeiras e seus contaminantes; queda de nível; explosões; baixa pressão parcial de oxigênio	Asfixia; dificuldade respiratória; asma ocupacional; contusões e queimaduras
Trabalho com produtos ou defensivos agrícolas	Exposição a substâncias químicas, tais como pesticidas e fertilizantes, absorvidos por via oral, cutânea e respiratória	Intoxicações exógenas agudas e crônicas

	cutânea e respiratória	leucemias; arritmia cardíaca; cânceres; leu
	Acidentes com queda de árvores, serra de corte, máquinas e ofidismo	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, esmagamentos; amputações; lacerações; n
		blastomicrose
	Exposição à umidade; cortes; perfurações; ofidismo, e contato com excrementos	Rinite; resfriados; bronquite; envenenament
		hepatites virais; dermatofitoses e candidiases

Atividade: PESCA		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis R
	Trabalho noturno; exposição à radiação solar, umidade, frio e a animais carnívoros ou peçonhentos; afogamento	Transtorno do ciclo vigília-sono; queimad
		lesões; envenenamentos; perfuração da mem
		otite média não supurativa e apnéia prolonga
	Exposição à radiação solar, chuva, frio; posturas inadequadas e movimentos repetitivos; acidentes com instrumentos pérfuro-cortantes; horário flutuante, como as marés; águas profundas	Queimaduras na pele; envelhecimento p
		respiratórias; ceratoses actínicas; hipertemi
		coluna vertebral; ferimentos; fadiga; distúrbio
equipamento	Apnéia prolongada e aumento do nitrogênio circulante	Afogamento; perfuração da membrana do t
		gasosa; síndrome de Raynaud; acrociano
		labirintite e otite média não supurativa
	Exposição a condições hiperbáricas, sem períodos de compressão e decompressão	Morte; perda da consciência; perfuração
		(oxigênio ou nitrogênio); barotrauma; embol
		barotraumática; sinusite barotraumática; la
		asséptica e mal dos caixões (doença descomp

Atividade: INDÚSTRIA EXTRATIVA		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis R
alho	Esforço físico; posturas viciosas; acidentes com instrumentos pérfuro-cortantes; exposição a poeiras minerais, inclusive sílica	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, DORT/LER; ferimentos e mutilações; rinite
argila (retirada, corte e separação de pedras; uso de s, transporte e arrumação de pedras)	Exposição à radiação solar, chuva; exposição à sílica; levantamento e transporte de peso excessivo; posturas inadequadas e movimentos repetitivos; acidentes com instrumentos pérfuro-cortantes; condições sanitárias precárias; corpos estranhos	Queimaduras na pele; envelhecimento p
		respiratórias; hipertermia; fadiga física; de
		lesões e deformidades osteomusculares; c
		ferimentos; mutilações; parasitoses múltipla
		esclera)
s, pedras preciosas, semipreciosas e outros minerais	Levantamento e transporte de peso excessivo; acidentes com instrumentos contundentes e pérfuro-cortantes; exposição a poeiras inorgânicas; acidentes com eletricidade e explosivos; gases asfixiantes	Fadiga física; afecções músculo-esquel
		tenossinovites); esmagamentos; traumatism
		bronquite; bronquiolite; rinite; tuberculose
		choque elétrico; queimaduras e mutilações;
peiras, garimpos, minas em subsolo e a céu aberto	Esforços físicos intensos; soterramento; exposição a poeiras inorgânicas e a metais pesados;	Afecções músculo-esqueléticas (bursites, asfixia; anóxia; hipóxia; esmagamentos; c
		ocupacional; bronquites; enfisema pulmona
		alterações mentais; fadiga e estresse
limento de poeiras minerais	Exposição a poeiras inorgânicas	Pneumoconioses associadas com tuberculo
		bronquiolite
	Esforços físicos intensos; levantamento e transporte manual de peso; movimentos repetitivos; exposição, sem proteção adequada, à radiação solar, chuva e frio	Fadiga física; stress; afecções músculo-esq
		tenossinovites); DORT/LER; intermações
		câncer de pele; desidratação; doenças respir

Atividade: INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis R
o	Acidentes com máquinas e instrumentos perigosos; exposição à poeira	
		Ferimentos; lacerações; mutilações;
ocessos enclausurados		Silicose; asma; bronquite; bronquiolite; stress e
	Exposição à poeira mineral	
galvanoplastia, anodização de alumínio, banhos metálicos ou com	Exposição a fumos metálicos (cádmio, alumínio, níquel, cromo, etc), névoas, vapores e soluções ácidas e cáusticas; exposição a altas temperaturas; umidade	Intoxicações agudas e crônicas; asma ocupac
		edema pulmonar; estomatite ulcerativa crônica; pulmões; ulceração ou necrose do septo nasal; q

de papel, plástico e metal	Exposição a riscos biológicos (bactérias, vírus, fungos e parasitas), como contaminantes do material a ser reciclado, geralmente advindo de coleta de lixo	Dermatoses ocupacionais; dermatites de contato
	Exposição ao mercúrio e querosene, além de poeira orgânica	Transtornos da personalidade e de comportamento; encefalopatia; transtorno extrapiramidal do movimento; arritmias cardíacas
	Exposição à nicotina	Intoxicações exógenas; tonturas e vômitos
	Exposição a poeiras orgânicas	Bagaçose; asma; bronquite e pneumonite
	Exposição a poeiras inorgânicas, a fumos metálicos (ferro, bronze, alumínio, chumbo, manganês e outros); exposição a altas temperaturas; esforços físicos intensos;	Intoxicações; siderose; saturnismo; beriliose; estenose da válvula aórtica; obstrutiva; sinusite; cânceres; ulceração ou necrose do tecido; miopatia; síndrome do músculo-esqueléticas (bursites, tendinites, dorso)
	Exposição à poeira de fios e fibras mistas e sintéticas; exposição a corantes; postura inadequadas e esforços repetitivos	Bissinose; bronquite crônica; bronquite asmática; DORT/LER
minerais, pedras preciosas, semipreciosas e outros bens minerais	Esforços físicos intensos; acidentes com máquinas perigosas e instrumentos perfuro-cortantes; exposição a poeiras inorgânicas; acidentes com eletricidade	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, dorso); ferimentos; mutilações; silicose; bronquite; broncopneumonia; fibrose pulmonar; choque elétrico
	Exposição à radiação solar, chuva; contato com amianto; picadas de insetos e animais peçonhentos; levantamento e transporte de peso excessivo; posturas inadequadas e movimentos repetitivos; acidentes com instrumentos perfuro-cortantes; queda de toras; exposição à vibração, explosões e desabamentos; combustão espontânea do carvão; monotonia; estresse da tensão da vigília do forno; fumaça contendo subprodutos da pirólise e combustão incompleta: ácido pirolenhoso, alcatrão, metanol, acetona, acetato, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano	Queimaduras na pele; envelhecimento precoce; hipertensão; hipertemia; reações na pele ou generalizadas; osteoartrite; osteoporose; osteomielite; osteonecrose; osteomielite; lesões e deformidades osteomusculares; dorso/ler; ferimentos; mutilações; traumatismos; queimaduras; sofrimento psíquico; intoxicações
deteriorados, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos ou	Exposição a vírus, bactérias, bacilos, fungos e parasitas	Tuberculose; carbúnculo; brucelose; hepatites virais; e dermatites de contato
de explosivos, inflamáveis líquidos, gasosos ou liquefeitos	Exposição a vapores e gases tóxicos; risco de incêndios e explosões	Queimaduras; intoxicações; rinite; asma ocupacional
	Exposição a incêndios, explosões, corantes de chamas (cloreto de potássio, antimônio trissulfeto) e poeiras	Queimaduras; intoxicações; enfisema crônico e
equipamentos elétricos de grande porte	Esforços físicos intensos e acidentes com sistemas; circuitos e condutores de energia elétrica	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, dorso); esmagamentos; fraturas; queimaduras; perda de consciência; respiratória
os e fabricação de peles e peles	Esforços físicos intensos; exposição a corantes, alvejantes, álcalis, desengordurantes, ácidos, alumínio, branqueadores, vírus, bactérias, bacilos, fungos e calor	Afecções músculo-esquelética(bursites, tendinites, dorso); carbúnculo; brucelose; antrax; cânceres; rinite ocupacional; dermatose ocupacional e queimaduras
eral	Esforços físicos intensos; riscos de acidentes com animais e ferramentas perfuro-cortantes e exposição a agentes biológicos	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, dorso); ferimentos; tuberculose; carbúnculo; brucelose e

o mecanizado de carnes	Acidentes com máquinas, ferramentas e instrumentos perfuro-cortantes; esforços repetitivos e riscos biológicos	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, amputação; corte; DORT/LER; tuberculose; car
	Esforços físicos intensos; acidentes com instrumentos perfuro-cortantes; posições inadequadas; movimentos repetitivos; altas temperaturas e poeiras	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, amputações; cortes; queimaduras; DORT/LER ocupacionais
	Levantamento e transporte de peso; posturas inadequadas e movimentos repetitivos; exposição ao calor e à umidade; exposição à poeira; acidentes com máquinas e quedas	Fadiga física; dores musculares nos membros e comprometimento do desenvolvimento psicomo risco de silicose; fraturas; mutilações; choques e
exposição à umidade excessiva	Levantamento e transporte de peso; posturas inadequadas e movimentos repetitivos; exposição ao calor e à umidade; exposição à poeira; acidentes com máquinas e quedas	Fadiga física; dores musculares nos membros e comprometimento do desenvolvimento psicomo risco de silicose; fraturas; mutilações; choques e
atos de nácar, chifre ou osso	Acidentes com máquinas e ferramentas perfuro-cortantes; esforços repetitivos e vibrações, poeiras e ruídos	Contusões; perfurações; cortes; dorsalgia; cer DORT/LER; alterações temporária do limiar au
	Esforços físicos intensos; exposição a poeiras (sílica); altas temperaturas; efeitos abrasivos sobre a pele	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendin ocupacional; bronquite; dermatites; dermatoses e estresse
	Exposição a solventes orgânicos, pigmentos de chumbo, cádmio e manganês e poeiras	Encefalopatias tóxicas agudas e crônicas; hipe hipotireoidismo; anemias; dermatoses ocupacion
altes, estopas, gesso, louças, vidros ou vernizes	Esforços físicos intensos; exposição a poeiras (sílica), metais pesados, altas temperaturas, corantes e pigmentos metálicos (chumbo, cromo e outros) e calor	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendin catarata; silicose; asma ocupacional; bronqu intermação
	Exposição a poeiras minerais e ao calor; posições inadequadas	Pneumoconioses e dermatites; fadiga física tendinites, dorsalgias, sinovites, tenossinovites);
	Esforços físicos intensos; exposição a produtos químicos, antioxidantes, plastificantes, dentre outros, e ao calor	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendin bexiga e pulmão; asma ocupacional; bronqu intermação e intoxicações; queimaduras
	Exposição a vapores de etanol, metanol e outros riscos químicos; risco de incêndios e explosões	Cânceres; dermatoses ocupacionais; dermatites queimaduras

	Exposição a vapores de etanol e a poeira de cereais; exposição a bebidas alcoólicas, ao calor, à formação de atmosferas explosivas; incêndios e outros acidentes	Queimaduras; asfixia; tonturas; intoxicação; irritações das mucosas; cefaléia e embriaguez
máquinas, ou junto de aquecedores, fornos ou alto-fornos	Exposição a temperaturas extremas, frio e calor	Frio; hipotermia com diminuição da capacidade de adaptação; desequilíbrio hidroeletrólítico e estresse
	Exposição a poeiras metálicas tóxicas, (chumbo, arsênico cádmio), monóxido de carbono, estilhaços de metal, calor, e acidentes com máquinas e equipamentos	Neoplasia maligna dos brônquios e pulmões; bronquite intersticial; queimaduras; cortes; amputações; traumas
	Esforços físicos intensos; exposição à poeira de madeiras, solventes orgânicos, tintas e vernizes; riscos de acidentes com máquinas, serras e ferramentas perigosas	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites); neoplasia maligna dos brônquios e pulmões; bronquite; pneumonia ocupacional; cortes; amputações; traumatismos
	Esforços físicos intensos; exposição à poeira de madeiras; risco de acidentes com máquinas, serras, equipamentos e ferramentas perigosas	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites); pneumonia ocupacional; bronquite; pneumonite; edema pulmonar; dermatose ocupacional; esmagamentos; ferimentos
s ou de corpo inteiro	Vibrações localizadas ou generalizadas	Síndrome cervicobraquial; dor articular; moléstias degenerativas; epicondilite lateral; osteocondrose do adulto; dor de pressão arterial
e embarcações em geral	Esforços físicos intensos; exposição a fumos metálicos (ferro, bronze, alumínio, chumbo e outros); uso de ferramentas pesadas; altas temperaturas	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites); perda da consciência; fibrilação ventricular; queimaduras; membrana do tímpano

Atividade: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
ão e distribuição de energia elétrica	Exposição à energia de alta tensão; choque elétrico e queda de nível.	Eletrochoque; fibrilação ventricular; paradas cardíacas; fraturas

Atividade: CONSTRUÇÃO		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
construção, restauração, reforma e demolição	Esforços físicos intensos; risco de acidentes por queda de nível, com máquinas, equipamentos e ferramentas; exposição à poeira de tintas, cimento, pigmentos metálicos e solventes; posições inadequadas; calor; vibrações e movimentos repetitivos	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites); fraturas; esmagamentos; traumatismos; afecções respiratórias; síndrome cervicobraquial; dores articulares; intoxicações; hematopoiético; leucocitose; episódios de hipertensão; DORT/LER; cortes; contusões; traumatismos

Atividade: COMÉRCIO (REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS)		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
um feitos recapeamento ou recauchutagem de pneus	Esforços físicos intensos; exposição a produtos químicos, antioxidantes, plastificantes, entre outros, e calor	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tendinites, tenossinovites); queimaduras; câncer de pele; enfisema; intoxicação; dermatoses ocupacionais

Atividade: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
Trabalho com produtos inflamáveis, explosivos, inflamáveis líquidos, gasosos e liquefeitos	Exposição a vapores tóxicos; risco de incêndio e explosões	Intoxicações; queimaduras; rinite e dermatites
	Esforços físicos intensos; risco de queda de nível; isolamento, calor e outros riscos inerentes às cargas transportadas	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tenosites, tendinites, fraturas; contusões; traumatismos; fobia e transtornos de ansiedade)
Trabalho com produtos de pequeno porte	Acidentes de trânsito	Ferimentos; contusões; fraturas; traumatismos

Atividade: SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
Trabalho com produtos químicos, incluindo limpeza de equipamentos, uso de recipientes vazios	Exposição a quimioterápicos e outras substâncias químicas de uso terapêutico	Intoxicações agudas e crônicas; polineuropatia; osteomalácia do adulto induzida por drogas; episódios depressivos
Trabalho com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas e em postos de vacinação de emergência	Exposição a vírus, bactérias, parasitas e bacilos	Tuberculose; carbúnculo; brucelose; psitose; dermatite de contato e dermatose ocupacional
Trabalho em unidades de saúde, enfermarias, ambulatorios, postos de vacinação e outros locais de atendimento da saúde humana, em que se tenha contato direto com os corpos e materiais de uso dos pacientes não previamente esterilizados	Exposição a vírus, bactérias, parasitas e bacilos; stress psíquico e sofrimento; acidentes com material biológico	Tuberculose; AIDS; hepatite; meningite; candidíase; pneumonias; candidíases; dermatoses; episódios depressivos
Trabalho com soros, de vacinas e de outros produtos similares	Exposição a vírus, bactérias, parasitas, bacilos e contato com animais de laboratório	Envenenamentos; cortes; lacerações; hepatite; zoonoses; raiva; asma; rinite crônica; conjuntivite; zoonoses

Atividade: SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS, PESSOAIS E OUTROS		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Riscos à Saúde
	Exposição a solventes, cloro, sabões, detergentes, calor e movimentos repetitivos	Polineurites; dermatoses ocupacionais; queimaduras
	Exposição a solventes, corantes, pigmentos metálicos, calor e umidade	Hipotireoidismo; anemias; polineuropatia; insuficiência renal; infertilidade masculina; distúrbios do Nervoso Central.
	Esforços físicos intensos; exposição a produtos químicos utilizados nos processos de tratamento de esgoto, tais como cloro, ozônio, sulfeto de hidrogênio e outros; riscos biológicos; espaços confinados e riscos de explosões	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tenosites, tendinites, escolioses; disfunção olfativa; alcoolismo; dermatoses; asfixia; salmoneloses; leptospirose)
Trabalho com lixo	Esforços físicos intensos; exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos; exposição a poeiras tóxicas, calor; movimentos repetitivos; posições antiergonômicas	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tenosites, tendinites, ferimentos; lacerações; intermações; ressecamento da pele; infecções respiratórias; piodermites; dermatites; contatos; alcoolismo e disfunções olfativas)
	Esforços físicos intensos; calor; riscos biológicos (bactérias, fungos, ratos e outros animais, inclusive peçonhentos); risco de acidentes e estresse psíquico	Afecções músculo-esqueléticas(bursites, tenosites, tendinites, ferimentos; contusões; dermatoses ocupacionais; queimaduras; pele; neurose profissional e ansiedade)
Trabalho com valores em manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua integridade física, contínuos)	Acidentes de trânsito e exposição à violência	Traumatismos; ferimentos; ansiedade e estresse
Trabalho com pessoas (comércio ambulante, guardador de carros, guardas mirins, guarda de animais, entre outros)	Exposição à violência, drogas, assédio sexual e tráfico de pessoas; exposição à radiação solar, chuva e frio; acidentes de trânsito; atropelamento	Ferimentos e comprometimento do sistema imunológico; doenças sexualmente transmissíveis; atividade sexual precoce; envelhecimento precoce; câncer de pele; traumatismos; ferimentos
	Levantamento e transporte de peso; manutenção de posturas inadequadas; movimentos repetitivos; acidentes com instrumentos perfuro-cortantes; corpos estranhos; jornadas excessivas	Fadiga física; dores musculares nos membros superiores e inferiores; osteomusculares; comprometimento do sistema visual; mutilações; ferimentos nos olhos; fadiga; estresse

Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Afeções
de pessoas idosas ou doentes	Esforços físicos intensos; violência física, psicológica e abuso sexual; longas jornadas; trabalho noturno; isolamento; posições anti-ergonômicas; exposição a riscos biológicos.	Afeções músculo-esqueléticas(bursites DORT/LER; ansiedade; alterações na neurose profissional; fadiga física; tra transmissíveis.
Atividade: SERVIÇO DOMÉSTICO		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Afeções
	Esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições anti-ergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e queda de nível	Afeções músculo-esqueléticas(bursites contusões; fraturas; ferimentos; queimaduras do ciclo vigília-sono; DORT/LER; lombociatalgias, escolioses, cifoses, lordose profissional; traumatismos; tonturas e fobias
Atividade: TODAS		
Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis Afeções
ou lubrificação de veículos, tratores, motores, componentes, e se utilizem solventes orgânicos ou inorgânicos, óleo diesel, outros produtos derivados de óleos minerais	Exposição a solventes orgânicos, neurotóxicos, desengraxantes, névoas ácidas e alcalinas	Dermatoses ocupacionais; encefalopatia depressivos; tremores; transtornos da percepção
ferramentas perfurocortantes, sem proteção adequada capaz de	Perfurações e cortes	Ferimentos e mutilações
	Exposição a baixas temperaturas e a variações súbitas	Hipotermia; eritema pérmio; geladura (queimadura) pneumoniais
a ou descarga manual de pesos, quando realizados raramente, o masculino e superiores a 15 quilos para o gênero feminino; e o masculino e superiores a 7 quilos para o gênero feminino, quando	Esforço físico intenso; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular	Afeções músculo-esqueléticas(bursites lombalgias; lombociatalgias; escolioses; lordose
contra exposição à radiação solar, chuva , frio	Exposição, sem proteção adequada, à radiação solar, chuva e frio	Internações; queimaduras na pele; doenças respiratórias; ceratose actínica; queratite; pneumonite; fadiga; internações
ntros	Queda de nível	Fraturas; contusões; traumatismos; tonturas
intermitente acima do nível previsto na legislação pertinente em	Exposição a níveis elevados de pressão sonora	Alteração temporária do limiar auditivo; ruptura traumática do tímpano; alterações
nico e seus compostos, asbestos, benzeno, carvão mineral, fósforo outros compostos de carbono, metais pesados (cádmio, chumbo, silicatos, ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico, ncia nociva à saúde conforme classificação da Organização	Exposição aos compostos químicos acima dos limites de tolerância	Neoplasia maligna dos brônquios e encefalopatias; neoplasia maligna do coração; arritmia cardíaca; leucemias; síndromes silicose e síndrome de Caplan
	Isolamento; contato com poeiras, gases tóxicos e outros contaminantes	Transtorno do ciclo vigília-sono; rinite; bronquite
mentos metálicos em afiadora, rebolo ou esmeril, sem proteção	Acidentes com material cortante e com exposição a partículas metálicas cortantes despreendidas da afiadora	Ferimentos e mutilações
máquinas ou equipamentos, quando motorizados e em movimento e corte de metais, máquinas de padaria, como misturadores e ar, máquinas em trabalhos com madeira, serras circulares, serras os, cortadores e misturadores, equipamentos em fábricas de papel,	Esforços físicos; acidentes com ferramentas e com sistemas condutores de energia elétrica	Afeções músculo-esqueléticas(bursites mutilações; esmagamentos; fraturas; queimaduras
e não-ionizantes (microondas, ultravioleta ou laser)	Exposição a radiações não-ionizante e ionizante (raios X, gama, alfa e beta) em processos industriais, terapêuticos ou propedêuticos (em saúde humana ou animal) ou em prospecção; processamento, estocagem e transporte de materiais radioativos	Carcinomas baso-celular e espino-celular; pulmões, ossos e cartilagens articulares; anemia aplástica; hemorragias; agranulocitose; gastroenterite; afeções da pele e do tecido conjuntivo e infertilidade masculina

Descrição dos Trabalhos	Prováveis Riscos Ocupacionais	Prováveis
s e equipamentos elétricos, quando energizados	Esforços físicos intensos; exposição a acidentes com sistemas, circuitos e condutores de energia elétrica e acidentes com equipamentos e ferramentas contuso-cortantes	Afecções músculo-esqueléticas(bursites; mutilações; esmagamentos; fraturas; carbonização; parada cardíaco-respiratória

II. Trabalhos Prejudiciais à Moralidade

Descrição dos Trabalhos
do em prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos obscenos, salas de jogos de azar e estabelecimentos análogos
ção, impressão ou comércio de objetos sexuais, livros, revistas, fitas de vídeo ou cinema e cds pornográficos, de escritos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos pornográficos
ólicas
icológicos ou sexuais.