

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Infinite

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Qui, 09 de mai de 2019 09:48

Assunto : Re: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Infinite

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, nelia.vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Informamos que atendidos os requisitos da diligência a proposta atende ao especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Patrimônio e Material TJAM**Telefone:** 3303-5235/3303-5020

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2019 9:30:23

Assunto: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Infinite

Bom dia,

Quanto a análise técnica da proposta questiona-se: Uma vez atendidos os requisitos da diligência, a proposta será aceita?

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743

De: "Daniele da Silva Silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>
Para: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Cc: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2019 9:18:29
Assunto: Re: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Infinite

Bom Dia,

Da análise da proposta temos que:

1. É necessário retificar a dimensão do item 14 pois o tamanho da placa é 470x200x3mm e não 47x200x3mm conforme consta na proposta;
2. É necessário retificar o valor unitário do item 02, pois a multiplicação da quantidade com o valor apresentado não é R\$ 7.800,00 conforme consta na proposta;
3. É necessário retificar o valor total do item 06, pois a multiplicação do valor unitário com a quantidade não é R\$ 8.300,00 conforme consta na proposta;
4. É necessário retificar o valor total da proposta pois a soma do valor de todos os itens não é R\$ 101.378,70 conforme consta na proposta.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Patrimônio e Material TJAM
Telefone: 3303-5235/3303-5020

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2019 7:47:54
Assunto: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Infinite

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhado para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente ao **Grupo 01** do Pregão Eletrônico nº **012/2019** (PA nº 2018/20404) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 09/05/2019, às 11:00 h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743
