

Zimbra**lazaro.queiroz@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G2 - Franmetal

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

Sex, 10 de mai de 2019 10:36

Assunto : Re: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica
sobre a Proposta - G2 - Franmetal

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>,
nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Informamos que a proposta atende ao especificado no Termo de Referência.

--

Att,
Iano Sá

Divisão de Patrimônio e Material - TJAM
Tel.: (92) 3303-5235 / 5020

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley"
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 10 de maio de 2019 10:17:24

Assunto: Diligência PE 012/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G2 - Franmetal

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente ao **Grupo 02** do Pregão Eletrônico nº **012/2019** (PA nº 2018/20404) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 10/05/2019, às 12:00 h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743
