

Zimbra

joao.neto@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 22/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Manaus Manutenção

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Seg, 29 de jul de 2019 13:40

Assunto : Re: Diligência PE 22/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Manaus Manutenção

Para : lazaro queiroz <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>, rommel.akil
<rommel.akil@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caro Lázaro,

Não evidenciamos divergência na proposta apresentada.

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "lazaro queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "rommel.akil" <rommel.akil@tjam.jus.br>, "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 29 de julho de 2019 11:51:21

Assunto: Diligência PE 22/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Manaus Manutenção

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 022/2019** (PA nº 2019/3081) da Licitante classificada sob análise, a empresa **MANAUS MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA.**

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência **até amanhã, 30/07/2019, às 12h00**.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743
