

Zimbra**camilla.santos@tjam.jus.br**

Re: Diligência Pe 025/2019 - Análise Técnica sobre documentos - J L R Araújo

De : Ricardo Correa da Costa <ricardo.correa@tjam.jus.br>

Ter, 30 de jul de 2019 09:11

Assunto : Re: Diligência Pe 025/2019 - Análise Técnica sobre documentos - J L R Araújo**Para :** João de Albuquerque Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>**Cc :** Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, rommel.aker
<rommel.aker@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caro Sr João,

Na avaliação dessa Divisão de engenharia os Atestados ora apresentados pela empresa **J L R ARAÚJO** estão em conformidade.

sem mais

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>**Para:** "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "rommel.aker" <rommel.aker@tjam.jus.br>, "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 26 de julho de 2019 12:47:41**Assunto:** Diligência Pe 025/2019 - Análise Técnica sobre documentos - J L R Araújo

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente aos **G1, G2 e G4** do Pregão Eletrônico nº **025/2019** (PA nº 2017/12948) da Licitante classificada sob análise, **J L R ARAÚJO**.

A verificação de adequação do documento complementar ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no termo de referência?
- 2) Foi possível confirmar a autenticidade dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **terça, 30/07/2019, às 08:00 h.**

Atenciosamente,

João Lima
MEMBRO
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743
