



Universal Diesel
Comércio & Serviços - Me

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME

COMÉRCIO & SERVIÇOS

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
27.985.750/0001-16

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR-ME

RUA MARITIBA, Nº 2-SALA 02 – LÍRIO DO VALE

CEP 69038-090

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão nº **292019**

Formulário de Proposta de Preços

RAZÃO SOCIAL: F ALVES DOS SANTOS JUNIOR ME

CNPJ: 27.985.750/0001-16

TELEFONE(S): 92-99275-5154/ 3019-9011

ENDEREÇO: RUA MARITIBA, Nº 02- SALA 02 – LIRIO DO VALE 1 – 69.038-090

BANCO: ITAU AGÊNCIA: 8338 CONTA CORRENTE: 14439-0

GRUPO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Ar condicionado tipo split 12.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Compressor com inversor de frequência; Controle remoto: sem fio.	ARFREE	UND	50	1.170,00	58.500,00
02	Ar condicionado tipo split 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Compressor com inversor de frequência Controle remoto: sem fio.	ARFREE	UND	75	1.470,00	110.250,00

RUA MARITIBA Nº 02 SALA 02 BAIRRO LIRIO DO VALE I (92) 99275-5154/ (92) 3307-4977 CEP:69038-090
EMAIL: universaldiesel.empresarial@hotmail.com

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 27.985.750/0001-16
FERNANDO ALVES DOS SANTOS
EMPRESARIO



Universal Diesel
Comércio & Serviços - ME

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

03	Ar condicionado tipo split 24.000BTU/h Especificação técnica: Tipo: Parede ou Piso/Teto Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Compressor com inversor de frequência; Controle remoto: sem fio	ARFREE	UND	15	2.400,00	36.000,00
04	Ar condicionado tipo split 30.000 BTU/h. Especificação técnica: Tipo: Parede ou Piso/Teto; FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEM INSTALAÇÃO Grupo 1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA APÊNDICE PLANÍLHA DE VALOR ESTIMADO 4 Tipo: Parede ou Piso/Teto; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio;	ARFREE	UND	30	2.799,00	83.970,00
05	Ar condicionado tipo split 36.000 BTU/h. Especificação técnica: Tipo: Piso/Teto; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio	ARFREE	UND	20	4.030,00	80.600,00
06	Ar condicionado tipo split 48.000 BTU/h. Especificação técnica: Tipo: Piso/Teto; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou	ARFREE	UND	15	5.800,00	87.00,00

RUA MARITIBA Nº 02 SALA 02 BAIRRO LIRIO DO VALE I (92) 99275-5154/ (92) 3307-4977 CEP:69038-090
EMAIL: universaldiesel.empresarial@hotmail.com

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - ME
CNPJ: 27.985.753/0001-16
FERNANDO ALVES DOS S. JÚNIOR
EMPRESÁRIO

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

	Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio					
07	Ar condicionado tipo split 58.000 BTU/h Especificação técnica: Tipo: Piso/Teto; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio	ARFREE	UND	10	6.240,00	62.400,00

VALOR TOTAL R\$ 518.720,00 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS.)

1. Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

2. O preço constante desta proposta permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência da Ata de Registro de Preços.


3. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão-de-obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).

4. O prazo de entrega do objeto será conforme termo de referência.

5. O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.

6. Prazo de validade da proposta: **60 DIAS**.

7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar a Ata de Registro de Preços e a receber a nota de empenho no prazo previsto no ato de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Fernando Alves dos Santos Júnior, identidade nº 1783418-0, CPF nº 528-387-302-15, sócio Proprietário**, como responsável legal desta empresa.



FERNANDO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – Sócio Proprietário
CPF: 528.387.302-15 / Cédula de Identidade Nº 1783418-0 (SSP/AM)

MANAUS 31 DE JULHO DE 2019

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - ME
CNPJ: 27.985.750/0001-16
FERNANDO ALVES DOS S. JÚNIOR
EMPRESÁRIO

CATALAGO COMERCIAL/PROSPECTO

TJAM – PE 292019

GRUPO 01

CONDICIONADORES DE AR SPLIT MARCA ARFREE



É AR CONDICIONADO QUE VOCÊ PRECISA? A ARFREE É ESPECIALISTA.



AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL ARFREE INVERTER 9.000

BTUS QUENTE E FRIO 220V

O Ar Condicionado Split Arfree possui **tecnologia Inverter**, o que significa **baixo consumo de energia** e até 40% de economia em comparação a outros modelos tradicionais de ar condicionado.

Com **potência de 9.000 BTU/h**, o Ar Condicionado Split Inverter arfree é uma excelente opção para ambientes residenciais e comerciais. Além disso, possui funcionamento nos ciclos frio e quente, garantindo **conforto térmico** durante todas as estações.

O design arrojado do **Ar Condicionado Split Inverter arfree** permite fácil instalação, não afetando a decoração do ambiente. Já as **funções do Ar Condicionado Split** asseguram a melhor qualidade do ar, eliminando ácaros, poeira e bactérias

Código da Unidade Interna (Evaporadora)	FTH09P5VL
Código da Unidade Externa (Condensadora)	RH09P5VL
Categoria	Split Inverter
Capacidade (Btus)	12.000
Ciclo	Quente/Frio
Operação	Eletrônico
Voltagem (V)	220
Consumo (W)	1012 / 965
Gás refrigerante	R-410A
Classificação Inmetro	A
Unidade Interna - LxAxP (mm)	770 x 285 x 225
Unidade Externa - LxAxP (mm)	740 x 550 x 326
Peso Unidade Interna (kg)	8
Peso Unidade Externa (kg)	27

Compressor	Inverter
Fabricante	arfree
Serpentina	Cobre

SPLIT DE 18.000 BTUS



Ar Condicionado Split ArFree 18.000 BTUs Frio
35XQL45C5 / 28CCL030514MC

Ficha técnica de Ar Condicionado Split
ARFREE 18.000 BTUs Frio

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Marca	ARFREE
Modelo	18.000 btus XQL45C5 / 28CCL030514MC
Linha	<u>Space</u>

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO PRODUTO

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Tipo O que é isso?	<u>Split Piso / Teto</u>
Capacidade de Refrigeração O que é isso?	<u>30.000 BTUs</u>
Tipo de Ciclo O que é isso?	<u>Frio</u>
Controle Remoto	<u>Sim</u>
Características e Funções	<u>Sleep / Timer Turbo Baixo Nível de Ruído</u>

HIGIENE E SAÚDE

Filtragem O que é isso?	<u>Filtro para Poeira</u> <u>Filtro de Odores</u>
Características de Higiene e Saúde	Não informado pelo fabricante

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO SPLIT

Inverter	sim
-----------------	-----

O que é isso?

RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Antes de
Utilizar o
produto
recomenda-se

Consultar manual de instruções Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.

RECURSOS ECOLÓGICOS

Eficiência
Energética /
INMETRO Faixa
Selo Procel

B

O que é isso?

Gás
Refrigerante
Ecologico HFC
R410-A

Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura (unidade
interna)

23,3 cm

Largura
(unidade
interna)

119,5 cm

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

Profundidade (unidade interna)	62,8 cm
Peso (unidade interna)	27,2 kg
Altura (unidade externa)	76 cm
Largura (unidade externa)	62 cm
Profundidade (unidade externa)	62 cm
Peso (unidade externa)	51,7 kg
Tensão / Voltagem	<u>220V</u>

Inmetro tipo A

SPLIT DE 30.000BTUS H HI-WALL



ARFREE	38KCX22S5 / 42MAQA22S5
MODELO	30000 BTUS
CAPACIDADE	Split
TIPO	Tipo Circular
CONDENSADORA	Rotativo
COMPRESSOR	Frio e Quente
CICLO	A Gás R-410
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	Unidade Interna 103,8 x 32,7 x 23,5 cm
DIMENSÕES APROXIMADAS (LxAxP)	Unidade Externa 55,2 x 70,4 x 45,2 cm
COR	Branco
	Função "Não Perturbe"
	Função Siga-me
	Função Favorito
	Função Dormir
	Função Oscilar
	Função Timer Fácil
	Função Turbo
	Função Limpar
	Sim
	Filtro 3m
	Automático
	Climatiza
	Desumidifica
	Refrigera
	Ventila
	220 Volts
	12
	31,1
	46
	12 Meses
	01 Evaporadora
	01 Condensadora
	01 Controle remoto
	Manual de instruções
	TIPO A
RECURSOS	
FILTRO	
MODO DE OPERAÇÃO	
VOLTAGEM	
PESO EVAPORADORA	
PESO CONDENSADORA	
PESO COM EMBALAGEM	
GARANTIA	
ITENS INCLUSOS	
INMETRO	

SPLIT DE 24.000BTUS H HI-WALL



ARFREE

MODELO

CAPACIDADE

TIPO

CONDENSADORA

COMPRESSOR

CICLO

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

DIMENSÕES APROXIMADAS (LxAxP)

COR

RECURSOS

FILTRO

MODO DE OPERAÇÃO

VOLTAGEM

PESO EVAPORADORA

PESO CONDENSADORA

PESO COM EMBALAGEM

GARANTIA

ITENS INCLUSOS

INMETRO

38KCX22S5 / 42MAQA22S5

24000 BTUS

Split

Tipo Circular

Rotativo

Frio e Quente

A Gás R-410

Unidade Interna 103,8 x 32,7 x 23,5 cm

Unidade Externa 55,2 x 70,4 x 45,2 cm

Branco

Função "Não Perturbe"

Função Siga-me

Função Favorito

Função Dormir

Função Oscilar

Função Timer Fácil

Função Turbo

Função Limpar

Sim

Filtro 3m

Automático

Climatiza

Desumidifica

Refrigera

Ventila

220 Volts

12

31,1

46

12 Meses

01 Evaporadora

01 Condensadora

01 Controle remoto

Manual de instruções

TIPO A

*Ar Condicionado Split Piso Teto 58.000 BTUs ARFREE Frio Branco
220V/380V Trifásico GH60NH3CO*



Capacidade (BTU/h) 58.000 BTUs

Classificação Energética Classe A

R410-A Gás Ecológico

Ciclo Frio


Sistema de Fase Sistema Trifásico

Tecnologia Convencional

Classificação inmetro tipo B

AR CONDICIONADO SPLIT

CLASSIFICAÇÃO EFICIENCIA ENERGITA INMETRO



F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME

COMÉRCIO & SERVIÇOS

