

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 030/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G3 Impressoras

De : Thiago Facundo de M. Franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>

Ter, 10 de set de 2019 11:52

Assunto : Re: Diligência PE 030/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G3 Impressoras

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezados,

Após a análise foram identificadas especificações técnicas que não atendem ao solicitado no edital:

Item 01:

- * Equipamento não atende à gramatura exigida pelo edital;
- * Proposta não informa a capacidade de cópias múltiplas, capacidade do disco rígido ou SDCard, nem se há compatibilidade com a função de digitalização.

Item 02:

- * Equipamento não atende à gramatura exigida pelo edital;
- * Proposta não informa a capacidade de cópias múltiplas, capacidade do disco rígido ou SDCard, nem se há compatibilidade com a função de digitalização.

Item 03:

- * Equipamento não atende à gramatura exigida pelo edital;
- * Proposta não informa a capacidade de cópias múltiplas, capacidade do disco rígido ou SDCard, nem se há compatibilidade com a função de digitalização.

Ademais não foram apresentados catálogos dos softwares para atendimento aos itens 9, 10 e 12 do Termo de Referência. O catálogo apresentado (NDD Print) atende apenas o item 8.

Desta forma, em resposta ao questionamento, informo que a proposta não atende ao exigido no Termo de Referência.

Att.

On Tue, Sep 10, 2019 at 10:36 AM Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz <lazaro.queiroz@tjam.jus.br> wrote:
| Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhado para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **030/2019** (PA nº 2019/11393) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os catálogos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 10/09/2019, às 11:30h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743

--

Thiago Facundo de Magalhães Franco

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

92 - 2129-6767

92 - 98114-8805