

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - EME Engenharia**

---

**De :** Ricardo Correa da Costa  
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Qua, 11 de set de 2019 14:30

**Assunto :** Re: Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica  
sobre a Proposta - EME Engenharia**Para :** João de Albuquerque Lima Neto  
<joao.neto@tjam.jus.br>**Cc :** Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>, Comissão  
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caros Srs^,

Não evidenciamos nenhuma divergência em relação a proposta original constante no Termo de Referência do PA 2019/8802.

Logo DEFERIMOS a proposta apresentada.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coordenador de Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
(92) 33035247/5248

---

**De:** "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>**Para:** "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "ricardo correa"  
<ricardo.correa@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 11 de setembro de 2019 12:41:22**Assunto:** Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - EME  
Engenharia

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **034/2019** (PA nº 2019/8802) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 11/09/2019, às 14:00h.**

Atenciosamente,  
João Lima  
CPL/TJAM

---