

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - LIRA**

---

**De :** Ricardo Correa da Costa  
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Ter, 17 de set de 2019 09:32

**Assunto :** Re: Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - LIRA

**Para :** João de Albuquerque Lima Neto  
<joao.neto@tjam.jus.br>

**Cc :** Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores,

Evidenciamos que a proposta enviada pela empresa Lira Poços está em conformidade com o especificado no Termo de Referência do PA nº 2019/8802.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coordenador de Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
(92) 33035247/5248

---

**De:** "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>

**Para:** "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>

**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 16 de setembro de 2019 13:14:35

**Assunto:** Diligência PE 034.2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - LIRA

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **034/2019** (PA nº 2019/8802) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 17/09/2019, às 10:00h**.

Atenciosamente,  
João Lima  
CPL/TJAM

---