



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 25.306.530/0001-93

Registro: 004943473-0

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 28/07/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água.

Restrições do Objetivo Social: No limite das atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: TRAVESSA LOURO, S/N, SAO FRANCISCO, IRANDUBA, AM, 69415000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/09/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007461DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS

Registro: 041646929-9

CPF: 002.085.412-92

Data Início: 27/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: Artigo 6 e parágrafo único da Lei n. 4.076/62, com observância ao Artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA

CPF: 717.517.182-04

Função: SOCIA





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOAO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS**

Registro: **0416469299** RNP: **0416469299**

Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **AM20180141602**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **01/10/2018**

Baixada em: **26/10/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI-ME**

Contratante: **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.576.814/0001-02**

Endereço do contratante: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **2241**

Complemento:

Bairro: **SÃO GERALDO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM** CEP: **69050000**

Contrato: **1**

Celebrado em: **12/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 93.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **2241**

Complemento:

Bairro: **SÃO GERALDO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM** CEP: **69050000**

Data de início: **15/01/2018**

Conclusão efetiva: **15/10/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.576.814/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0959 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0961 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> LOCAÇÃO DE POÇO -> #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0970 - MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> PERFIL CONSTRUTIVO -> #0975 - DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> PERFIL GEOLÓGICO -> #0977 - DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> PERFURAÇÃO DE POÇO -> #0980 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> ZONA DE PROTEÇÃO -> #0986 - DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÉMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1608 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Perfuração de um poço tubular com 120 metros de profundidade, sistema hidráulico de distribuição de água, reservatório de concreto de 20 m³ e instalações elétricas.

Informações Complementares

- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (emitido em 31/10/2018), elaborado pelo GEÓLOGO WEBERTON LUIS PEREIRA , profissional habilitada no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 0416492001-PA, resultante na ART Nº AM20180144660.



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 950685/2018

08/11/2018, 11:35

a6YB1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficam Excluídos, no entanto, os serviços dos itens 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11, 12, 13 e 14 cujas atribuições não competem ao profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a6YB1



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI – ME**, CNPJ: 25.360.530/001-93, Inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº 004943473-0, através de seus responsáveis técnicos na atribuição de engenheiro civil ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE MELO, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº **CREA 127785-D/AM** e na atribuição de geólogo JOÃO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº **CREA – 27543/AM**, executou nos prazos contratuais, o serviço de obra de construção de sistema de abastecimento de agua à **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 02.576.814/0001-02 na Avenida Constantino Nery, nº 2241, Chapada - CEP: 69050-002 - Manaus – AM Conforme ART nº. **AM20180141602**.

Atestamos ainda que a mesma vem comprovando sua aptidão nos compromissos assumidos com a nossa Empresa com eficiência e pontualidade, seguindo as características e quantidades, não havendo nada que a desabone sua integridade e capacidade técnica.

O contrato firmado entre as partes teve como prazo de entrega 12 meses prorrogável por igual período a contar da data do dia 15/01/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamento	H	3
1.2	Placa da Obra	M ²	6
1.3	Ligação Provisória de água e luz	UND	1
1.4	Administração direta e indireta	VB	1
1.5	Preparação do canteiro de obras	VB	1
2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA			
2.1	Construção do tanque de decantação	M ³	8
2.2	Reaterro do tanque de decantação	M ³	8
3 PERFURAÇÃO			
3.1	Perfuração do furo piloto em 6 1/2."	M	120
3.2	Perfuração de alargamento do poço com diametro de 8 1/4".	M	120

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

4		REVESTIMENTO	
4.1	Fornecimento e colocação de revestimento em tubos PVC geomecânico . Standard com 4" de diâmetro e 9,5mm de espessura de parede.	M	92
4.2	Fornecimento e colocação de filtro em PVC geomecânico Standard com 4" de diâmetro.	M	28
4.3	Fornecimento e colocação de pré-filtro (material granular, semi - arredondado, lavado e selecionado em tamanho de 1,0 a 3,0 mm	M ³	6
4.4	Cap geomecânico fêmea de 4" do tipo STD	UND	1
5		DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA	
5.1	Limpeza do poço com compressor de ar com método "air-lift"	M	120
5.2	Desenvolvimento	M	120
5.3	Desinfecção, higienização e choque de hipoclorito.	M	120
5.4	Cimentação Sanitária	M	20
5.5	Teste de bombeamento, rebaixamento e recuperação	H	48
5.6	Fornecimento de LAU e OUTORGA do poço tubular	UND	1
5.7	Manutenção e limpeza do poço tubular	M	120
6		ANALISE DE ÁGUA	
6.1	Análise químico - bacteriológico da água	UND	1
6.2	Fornecimento de Relatório Final	UND	1
7		EQUIPAMENTOS	
7.1	Rede Elétrica do poço até o Quadro de comando	VB	1
7.2	Hidráulica até a saída do poço	VB	1
7.3	Eletrobomba submersa de 7,5cv, trifásica 220v	UND	1
7.4	Tubos PVC rígido de 1 1/2" de diâmetro, conexões e registro	M	96
7.5	Cabo de aço náutico de 1/4" para sustentação da bomba	M	98
7.6	Cabo elétrico tripolar PP 3x10mm	M	120

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

7.7	Quadro elétrico de comando completo com proteções	UND	1
7.8	Instalação de boia de Nível	UND	1
7.9	Teste de Vazão com compressor	M	120
7.10	Tubos PVC rígido RB 1/2" para medir nível e conexões	M	120
7.11	Teste de Bombeamento	H	48
8	SELO SANITARIO		
8.1	Laje de proteção superficial 1,20m x 1,20m x 0,50m	VB	1
8.2	Tampão metálico	VB	1
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza geral da obra com retirada de entulho	VB	1
10	RESERVATÓRIO ESTRUTURAL ELEVADO 20 M3		
10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LOCAÇÃO		
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M ³	24,29
10.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M ³	24,29
10.2	INFRA-ESTRUTURA		
10.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	67,40
10.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	24,90
10.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	128,60
10.2.4	LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	KG	283,90
10.2.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, COM LANCAMENTO	M3	4,85
10.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17	M ²	14,49

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
 INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
 AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251 / 3642-0252
 EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
 SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	MM, 4 UTILIZAÇÕES.		
10.2.7	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM	m2	9,28
10.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M ²	13,97
10.3	SUPRA-ESTRUTURA		
10.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	339,20
10.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	116,90
10.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	328,80
10.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	65,00
10.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	255,60
10.3.6	ESPAÇADOR EM PLÁSTICO	UND	200,00
10.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M ³	20,87
10.3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	20,87
10.3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M ²	151,57
10.3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	M ²	151,57
10.3.11	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30m, A 3,50m, COM MADEIRA DE 3 ^a QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO DE TABUAS	KG	339,20

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	3x E PRUMOS 4x (CIMBRAMENTO)		
10.4	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO		
10.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	M ²	0,56
10.4.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	0,56
10.4.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAIO	M ²	29,98
10.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	29,98
10.4.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 3X2,50=7,5M2 X 4=30M2	M ²	30,12
10.4.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	60,24
10.4.7	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	60,24
10.4.8	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS	M ²	1,92
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M ²	11,56
10.6	ACABAMENTO		
10.6.1	PORTA METÁLICA MEDIDNDO 0,87x 2,10 M	M ²	1,83
10.6.2	CADEADO LATÃO H=25 MM	UNID	1,00
10.6.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (1,83X2=3,66)	M ²	3,66
10.6.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA	M ²	219,68

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43
Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	DEMÃO		
10.6.5	PINTURA DECORATIVA RESERVATORIO	UND	1,00
10.6.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M ²	219,68
10.6.7	TUBO DE PVC ROSCÁVEL Ø 3/4" - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	M	13,00
10.6.8	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP.=0,20 m - DIMENSÕES 0,60x0,60x0,60 M	UNID	1,00
10.6.9	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 C/ FUNDOS DE BRITA E TAMPA	UNID	5,00
10.6.10	JOELHO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL 90° - Ø 25 MM X 3/4"	UNID	4,00
10.6.11	TORNEIRA BÓIA EM PVC COM BÓIA EM PVC E HASTE METÁLICA Ø 1/2"	UNID	1,00
10.6.12	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ESGOTO Ø 40 mm - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	M	30,00
10.6.13	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UNID	2,00
10.6.14	LUVA DE PVC RÍGIDO JS SIMPLES - Ø 40 MM - ESGOTO PREDIAL	UNID	5,00
10.6.15	BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA	UNID	1,00
10.7	IMPERMEABILIZAÇÃO - ESCADA - ALÇAPÃO		
10.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (E=3MM)	M ²	11,56
10.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (E=3MM)	M ²	42,23
10.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM FERRO CHATO DE 2 1/2 X 3/8, DEGRAUS COM h=30cm, CONTRUIDO COM TUBO DE d=20mm	M	12,10
10.7.4	ALÇAPÃO EM FERRO 0,70CM X 0,70CM (VISITA)	UNID	1,00
10.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M ²	53,29

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018





WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

10.8		FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA - SUBIDA		
10.8.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	16,00	
10.8.2	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 60 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID	2,00	
10.8.3	LUVA PVC ROSCAVEL 2"	UNID	2,00	
10.8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	
10.8.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2" PARA CAIXA D' AGUA	UNID	3,00	
10.8.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UNID	2,00	
10.8.7	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M	UNID	6,00	
10.8.8	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	UNID	2,00	
10.9		FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS - EXTRAVISOR - DESCIDA P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
10.9.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	16,00	
10.9.2	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 60 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID	2,00	
10.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	
10.9.4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2" PARA CAIXA D' AGUA	UNID	4,00	
10.9.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UNID	2,00	
10.9.6	COLAR DE TOMADA DE 60MMx3/4	UNID	2,00	
10.9.7	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	UNID	2,00	
10.9.8	NIPEL PVC SOLDAVEL 2"	UNID	2,00	

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018





WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

10.9.9	TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2" PARA LAVATÓRIO PVC	UNID	2,00
10.9.10	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	UNID	1,00
11	PISO		
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	16,00
11.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	16,00
11.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,26
11.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	5,72
11.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M5	0,26
12	ESQUADRIAS		
12.1	PORTE DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,83
12.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13	PINTURA		
13.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÔ. AF_09/2016	M ²	
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÔ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER.	M2	
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÔ. AF_06/2014	M2	
14	INSTALAÇÃO ELETRICAS		
14.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.2	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.9	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL 12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL	und	1,00
14.10	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.11	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.12	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00
14.13	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.15	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY N° 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100,00
14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00
14.19	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00
14.20	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.27	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL 12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL	und	1,00
14.28	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.29	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.30	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.31	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.32	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.33	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00
14.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100,00
14.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00
14.37	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00
14.38	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.42	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.43	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.44	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.45	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL	und	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL		
14.46	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.47	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.48	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00
14.49	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.50	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.51	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00
14.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.53	Dispositivo DR $I_{\Delta n}=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.54	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{máx}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.57	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.58	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA	UND	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas

88



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO		
14.59	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.60	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.61	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.62	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.62	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.63	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.64	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.65	Dispositivo DR $I_{\Delta n}=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.66	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.67	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.68	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.69	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{máx}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.70	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.71	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.72	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.73	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.74	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.75	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.76	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.77	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.78	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.79	Dispositivo DR I _{Δn} =30mA, I _n =25A, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.80	DISJUNTOR MÔNOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.81	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.82	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.83	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, Uc=280V, tipo 2, LPZ 1-2, I _n (8/20μs)=20kA, I _{máx} =40kA, Up<1,3kV, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.84	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.85	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00
14.86	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.87	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.88	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.89	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.90	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.91	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.92	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.93	Dispositivo DR $I\Delta n=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.94	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.95	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.96	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.97	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{máx}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.98	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.99	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00
14.100	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.101	CAIXA DE PASSAGEM PVG 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.102	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.103	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43

Chave de Impressão: a6YB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.104	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.105	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.106	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.107	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.108	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.109	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.110	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.111	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.112	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.113	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00

DATA DE INICIO DOS SERVIÇOS: 15/01/2018

DATA DE TERMINO DOS SERVIÇOS: 25/10/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950685/2018, emitida em
08/11/2018



NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA

NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.576.814/0001-02
Procuração/Gerente
Monick Karol Barbosa Sobrinho

CNPJ: 02.576.814/0001-02
NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA
AV CONSTANTINO NERY, Nº2241-CHAPADA
CEP: 69.050-002 MANAUS - AM

Manaus, 26 de outubro de 2018

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950685/2018
08/11/2018, 13:43
Chave de Impressão: a6YB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MELO**
Registro: **0404733310** RNP: **0404733310**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20180144416** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **25/10/2018** Baixada em: **26/10/2018**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI-ME**

Contratante: **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **02.576.814/0001-02**

Endereço do contratante: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **2241**

Complemento:

Bairro: **SÃO GERALDO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM** CEP: **69050000**

Contrato: **1**

Celebrado em: **12/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 93.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **2241**

Complemento:

Bairro: **SÃO GERALDO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM** CEP: **69050000**

Data de início: **15/01/2018**

Conclusão efetiva: **25/10/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.576.814/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 20.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de atividade Técnica conforme objeto: "Perfuração de um poço tubular com 120 metros de profundidade, sistema hidráulico de distribuição de água, reservatório de concreto de 20 m³ e instalações elétricas".

Informações Complementares

- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico, elaborado pela Eng. Civil KATHLEN INGRID FONTES GOIABEIRA, profissional habilitada no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 041704218-3, resultante na ART Nº AM20180144783

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 950553/2018

01/11/2018, 15:03

9zCyx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficam Excluídos, no entanto, os serviços descritos nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 14.9, 14.10, 14.27, 14.28, 14.29, 14.45 e 14.46 cujas atribuições não competem ao profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9zCyx



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI – ME**, CNPJ: 25.360.530/001-93, Inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº 004943473-0, através de seus responsáveis técnicos na atribuição de engenheiro civil ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE MELO, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº **CREA 127785-D/AM** e na atribuição de geólogo JOÃO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº **CREA – 27543/AM**, executou nos prazos contratuais, o serviço de obra de construção de sistema de abastecimento de agua à **NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 02.576.814/0001-02 na Avenida Constantino Nery, nº 2241, Chapada - CEP: 69050-002 - Manaus – AM Conforme ART nº. **AM20180141602**.

Atestamos ainda que a mesma vem comprovando sua aptidão nos compromissos assumidos com a nossa Empresa com eficiência e pontualidade, seguindo as características e quantidades, não havendo nada que a desabone sua integridade e capacidade técnica.

O contrato firmado entre as partes teve como prazo de entrega 12 meses prorrogável por igual período a contar da data do dia 15/01/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamento	H	3
1.2	Placa da Obra	M ²	6
1.3	Ligação Provisória de água e luz	UND	1
1.4	Administração direta e indireta	VB	1
1.5	Preparação do canteiro de obras	VB	1
2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA			
2.1	Construção do tanque de decantação	M ³	8
2.2	Reaterro do tanque de decantação	M ³	8
3 PERFURAÇÃO			
3.1	Perfuração do furo piloto em 6 1/2."	M	120
3.2	Perfuração de alargamento do poço com diâmetro de 8 1/4".	M	120

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018, às 16:26.



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA


4		REVESTIMENTO	
4.1	Fornecimento e colocação de revestimento em tubos PVC geomecânico . Standard com 4" de diâmetro e 9,5mm de espessura de parede.	M	92
4.2	Fornecimento e colocação de filtro em PVC geomecânico Standard com 4" de diâmetro.	M	28
4.3	Fornecimento e colocação de pré-filtro (material granular, semi - arredondado, lavado e selecionado em tamanho de 1,0 a 3,0 mm	M ³	6
4.4	Cap geomecânico fêmea de 4" do tipo STD	UND	1
5		DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA	
5.1	Limpeza do poço com compressor de ar com método "air-lift"	M	120
5.2	Desenvolvimento	M	120
5.3	Desinfecção, higienização e choque de hipoclorito.	M	120
5.4	Cimentação Sanitária	M	20
5.5	Teste de bombeamento, rebaixamento e recuperação	H	48
5.6	Fornecimento de LAU e OUTORGA do poço tubular	UND	1
5.7	Manutenção e limpeza do poço tubular	M	120
6		ANALISE DE ÁGUA	
6.1	Análise químico - bacteriológico da água	UND	1
6.2	Fornecimento de Relatório Final	UND	1
7		EQUIPAMENTOS	
7.1	Rede Elétrica do poço até o Quadro de comando	VB	1
7.2	Hidráulica até a saída do poço	VB	1
7.3	Eletrobomba submersa de 7,5cv, trifásica 220v	UND	1
7.4	Tubos PVC rígido de 1 1/2" de diâmetro, conexões e registro	M	96
7.5	Cabo de aço náutico de 1/4" para sustentação da bomba	M	98
7.6	Cabo elétrico tripolar PP 3x10mm	M	120

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26
Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

7.7	Quadro elétrico de comando completo com proteções	UND	1
7.8	Instalação de boia de Nível	UND	1
7.9	Teste de Vazão com compressor	M	120
7.10	Tubos PVC rígido RB 1/2" para medir nível e conexões	M	120
7.11	Teste de Bombeamento	H	48
8	SELO SANITARIO		
8.1	Laje de proteção superficial 1,20m x 1,20m x 0,50m	VB	1
8.2	Tampão metálico	VB	1
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza geral da obra com retirada de entulho	VB	1
10	RESERVATÓRIO ESTRUTURAL ELEVADO 20 M3		
10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LOCAÇÃO		
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M ³	24,29
10.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M ³	24,29
10.2	INFRA-ESTRUTURA		
10.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	67,40
10.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	24,90
10.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	128,60
10.2.4	LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	KG	283,90
10.2.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, COM LANCAMENTO	M3	4,85
10.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17	M ²	14,49

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010
AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251 / 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	MM, 4 UTILIZAÇÕES.		
10.2.7	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM	m2	9,28
10.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M ²	13,97
10.3	SUPRA-ESTRUTURA		
10.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	339,20
10.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	116,90
10.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	328,80
10.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	65,00
10.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	255,60
10.3.6	ESPAÇADOR EM PLÁSTICO	UND	200,00
10.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M ³	20,87
10.3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	20,87
10.3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M ²	151,57
10.3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	M ²	151,57
10.3.11	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30m, A 3,50m, COM MADEIRA DE 3 ^a QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO DE TABUAS	KG	339,20

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018

01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	3x E PRUMOS 4x (CIMBRAMENTO)		
10.4	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO		
10.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	M ²	0,56
10.4.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	0,56
10.4.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAIO	M ²	29,98
10.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	29,98
10.4.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 3X2,50=7,5M2 X 4=30M2	M ²	30,12
10.4.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	60,24
10.4.7	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	60,24
10.4.8	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS	M ²	1,92
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M ²	11,56
10.6	ACABAMENTO		
10.6.1	PORTA METÁLICA MEDIDNDO 0,87x 2,10 M	M ²	1,83
10.6.2	CADEADO LATÃO H=25 MM	UNID	1,00
10.6.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (1,83X2=3,66)	M ²	3,66
10.6.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA	M ²	219,68

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	DEMÃO		
10.6.5	PINTURA DECORATIVA RESERVATORIO	UND	1,00
10.6.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M ²	219,68
10.6.7	TUBO DE PVC ROSCÁVEL Ø 3/4" - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	M	13,00
10.6.8	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP.=0,20 m - DIMENSÕES 0,60x0,60x0,60 M	UNID	1,00
10.6.9	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 C/ FUNDOS DE BRITA E TAMPA	UNID	5,00
10.6.10	JOELHO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL 90° - Ø 25 MM X 3/4"	UNID	4,00
10.6.11	TORNEIRA BÓIA EM PVC COM BÓIA EM PVC E HASTE METÁLICA Ø 1/2"	UNID	1,00
10.6.12	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ESGOTO Ø 40 mm - INCLUSIVE CONEXÕES DE PVC	M	30,00
10.6.13	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UNID	2,00
10.6.14	LUVA DE PVC RÍGIDO JS SIMPLES - Ø 40 MM - ESGOTO PREDIAL	UNID	5,00
10.6.15	BANCA MARMORE SINTETICO 120 X 60CM C/ CUBA	UNID	1,00
10.7	IMPERMEABILIZAÇÃO - ESCADA - ALÇAPÃO		
10.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (E=3MM)	M ²	11,56
10.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (E=3MM)	M ²	42,23
10.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM FERRO CHATO DE 2 1/2 X 3/8, DEGRAUS COM h=30cm, CONTRUIDO COM TUBO DE d=20mm	M	12,10
10.7.4	ALÇAPÃO EM FERRO 0,70CM X 0,70CM (VISITA)	UNID	1,00
10.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M ²	53,29

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 às 16:26.



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

10.8		FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA - SUBIDA		
10.8.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR		H	16,00
10.8.2	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 60 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)		UNID	2,00
10.8.3	LUVA PVC ROSCAVEL 2"		UNID	2,00
10.8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	12,00
10.8.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2" PARA CAIXA D' AGUA		UNID	3,00
10.8.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UNID	2,00
10.8.7	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M		UNID	6,00
10.8.8	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa		UNID	2,00
10.9		FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS - EXTRAVISOR - DESCIDA P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
10.9.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR		H	16,00
10.9.2	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 60 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)		UNID	2,00
10.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	12,00
10.9.4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2" PARA CAIXA D' AGUA		UNID	4,00
10.9.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UNID	2,00
10.9.6	COLAR DE TOMADA DE 60MMx3/4		UNID	2,00
10.9.7	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL		UNID	2,00
10.9.8	NIPEL PVC SOLDAVEL 2"		UNID	2,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018





WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

10.9.9	TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2" PARA LAVATÓRIO PVC	UNID	2,00
10.9.10	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	UNID	1,00
11	PISO		
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	16,00
11.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	16,00
11.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,26
11.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	5,72
11.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M5	0,26
12	ESQUADRIAS		
12.1	PORTE DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,83
12.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13	PINTURA		
13.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÔ. AF_09/2016	M ²	
13.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÔ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER.	M2	
13.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÔ. AF_06/2014	M2	
14	INSTALAÇÃO ELETRICAS		
14.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26
Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018





WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.2	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.9	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL 12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL	und	1,00
14.10	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.11	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.12	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00
14.13	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.15	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5 / INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY N° 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018, às 16:26.



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100,00
14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00
14.19	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00
14.20	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.27	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL 12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL	und	1,00
14.28	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.29	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.30	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.31	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.32	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.33	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00
14.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100,00
14.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00
14.37	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	5,00
14.38	Luminária tipo arandela 45°, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, 127V, a prova de tempo, corpo e grade em liga de alumínio, globo de vidro resistente e soquete tipo E-27. Fornecida com lâmpada.	UND	8,00
14.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
14.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00
14.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	20,00
14.42	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.43	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
14.44	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.45	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 15 KVA, MOTOR A DIESEL	und	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR


Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

8



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	12 HORAS DE AUTONOMIA DE DIESEL		
14.46	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 35,9 M / 14,04 M3/H	und	2,00
14.47	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	und	1,00
14.48	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	m	40,00
14.49	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	m	80,00
14.50	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	2,00
14.51	CABO MULTIPOLAR 4 VEIAS PLANO, CONDUTOR DE COBRE, 6,0 MM ² , ISOLAÇÃO DAS VEIAS EM HEPR, 1KV, NAS CORES BRANCA, AZUL CLARA, PRETO E VERMELHO (3F+T), CAPA EXTERNA EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA.	m	80,00
14.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	80,00
14.53	Dispositivo DR $I_{\Delta n}=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.54	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{\max}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.57	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.58	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA	UND	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018



Certidão nº 950553/2018

01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

	SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO		
14.59	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.60	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.61	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.62	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.62	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.63	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.64	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.65	Dispositivo DR $I_{\Delta n}=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.66	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.67	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.68	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.69	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{máx}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.70	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.71	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

O documento neste ato



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.72	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.73	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.74	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.75	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.76	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.77	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.78	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.79	Dispositivo DR I _{Δn} =30mA, I _n =25A, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.80	DISJUNTOR MÔNOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.81	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.82	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.83	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, Uc=280V, tipo 2, LPZ 1-2, I _n (8/20μs)=20kA, I _{máx} =40kA, Up<1,3kV, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.84	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.85	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00
14.86	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.87	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	4,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.88	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.89	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.90	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.91	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.92	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.93	Dispositivo DR $I\Delta n=30mA$, $I_n=25A$, Tipo AC, bipolar (F+N) Ref.: 5SM1 312-0 MB, SIEMENS ou similar.	und	4,00
14.94	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
14.95	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
14.96	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
14.97	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), 1 polo, $U_c=280V$, tipo 2, LPZ 1-2, $I_n(8/20\mu s)=20kA$, $I_{máx}=40kA$, $U_p<1,3kV$, grau de proteção IP20.	UND	6,00
14.98	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
14.99	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICO 3,5 HP, EM CX. METÁLICA 400x300x200, COM DISJUNTOR, CONTACTORA, RELE DE SOBRECARGA, VOLTÍMETRO, AMPERIMETRO, BOTOEIRAS LIGA E DESLIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	UND	1,00
14.100	BOIA ELETRONICA	UND	3,00
14.101	CAIXA DE PASSAGEM PVG 3" OCTOGONAL	UND	4,00
14.102	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.103	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252

EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM

SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em 01/11/2018



Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas

7



WEG SCHNEIDER EBARA GRUNDFUS
DANCOR TRAPP SCHULZ THEBE LEÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

14.104	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.105	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.106	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.107	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
14.108	SOLDA EXOTÉRMICA	UND	8,00
14.109	CABO DE AÇO 3/8" PLASTIFICADO DE SEGURANÇA NAVAL	M	80,00
14.110	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.111	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00
14.112	CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4 MM ² (PP 3x4mm ²)	M	90,00
14.113	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (2,0HP)	UNID	1,00

DATA DE INICIO DOS SERVIÇOS: 15/01/2018

DATA DE TERMINO DOS SERVIÇOS: 25/10/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 950553/2018, emitida em
01/11/2018



NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA

NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.576.814/0001-02
Procuração/Gerente
Monick Karol Barbosa Sobrinho

CNPJ: 02.576.814/0001-02
NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA
AV CONSTANTINO NERY, Nº2241-CHAPADA
CEP: 69.050-002 MANAUS - AM

Manaus, 26 de outubro de 2018

CNPJ: 02.576.814/0001-02/ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.138.469-5/ INSC MUNICIPAL: 84.124-01
INSCRIÇÃO SUFRAMA: 600550010

AV. CONSTANTINO NERY Nº 2241 – CHAPADA – CEP: 69.050.002 FONE: (92) 3642 – 1251/ 3642-0252
EMAIL: NORTEMOTORES@GMAIL.COM
SITE: WWW.NORTEMOTORES.COM.BR

Certidão nº 950553/2018
01/11/2018, 16:26

Chave de Impressão: 9zCyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 16 folhas



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 958128/2019

Emissão: 25/07/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: d36w0

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOAO GABRIEL MONTEIRO MATHEUS

Registro: 041646929-9

CPF: 002.085.412-92

Endereço: RUA santa helena, 152, Isaura Parente, RIO BRANCO, AC, 69917296

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/05/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEOLOGO

Atribuição: Artigo 6 e parágrafo único da Lei n. 4.076/62, com observância ao Artigo 25 da Resolução n. 218/73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 04/05/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (5/5)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI-ME

Registro: 004943473-0

CNPJ: 25.306.530/0001-93

Data Ínicio: 27/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO





PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2019 – TJAM

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº **25.306.530/0001-93** por intermédio de seu representante legal a Sra. **DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº **1630199-4 – SSP/AM** e do CPF nº **717.517.182-04**, DECLARA declinar da possibilidade de realizar VISITA TÉCNICA para obtenção de maiores informações sobre o objeto deste pregão eletrônico, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto desta tomada de preço, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus-AM, 11 de setembro de 2019.

POÇOS ARTESIANOS

Lira Serviços de Saneamento e Poços Eireli – ME
CNPJ:25.306.530/0001-93



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/032.187-3	AM2201900033019	03/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
717.517.182-04	DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA
111.865.182-00	JAIME RIBEIRO DE LIMA



TERMO DE BERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2018

CONTÉM O PRESENTE BALANÇO 009 FOLHAS NUMERADAS
SEGUIDAMENTE DE 001 A 009, E SERVIRÁ PARA REGISTRO DO BALANÇO
PATRIMONIAL DO ANO DE 2018, DA EMPRESA ABAIXO:

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME

ENDEREÇO: Travessa Louro S/Nº, Bairro São Francisco – Iranduba – AM CEP:
69415-000
CNPJ: 25.306.530/0001-93
NIRE: 13600040021
Registro: 28/07/2016

Daiany Figueiredo Silva Lira
Administradora
CPF: 717.517.182-04
RG: 16301994 SSP/AM

Jaime Ribeiro de Lima
Contador CRC.AM 6991/O-9
CPF: 111.865.182-00
RG: 0207602-0 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME

Folha 002

CNPJ/MF. 25.306.530/0001-93

NIRE: 13600040021

Travessa Louro S/Nº, Bairro São Francisco - Iranduba - AM CEP: 69415-000

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em reais)

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	331.246,37	282.108,91	CIRCULANTE	61.589,65	27.438,65
DISPONÍVEL	24.581,44	6.915,93	FORNECEDORES	-	-
Caixa	3.731,44	6.914,10	Fornecedores Nacionais	-	-
Bancos Conta Movimento	20.850,00	1,83			
DIREITOS A RECEBER	306.664,93	275.192,98	CONTAS A PAGAR	54.826,95	22.094,52
Duplicatas a receber	306.664,93	275.192,98	Impostos a pagar	54.826,95	22.094,52
Adiantamento a Fornecedores	-	-			
NÃO CIRCULANTE	-	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.762,70	5.344,13
IMOBILIZADO	-	-	Encargos sociais	1.247,99	1.586,13
Máquinas e Equipamentos	-	-	Salários a Pagar	5.514,71	3.758,00
Veículos	-	-			
(-)Depreciação Acumulada	-	-	NÃO CIRCULANTE	-	-
			Financiamentos a pagar	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.656,72	254.670,26
			Capital Social	150.000,00	150.000,00
			Lucro Acumulados	104.670,26	2.915,30
			Lucro do Exercício	8.813,45	101.754,96
			Ajuste de Exer. Anteriores	6.173,01	-
TOTAL DO ATIVO	331.246,37	282.108,91	TOTAL DO PASSIVO	331.246,37	282.108,91

Iranduba, 31 de dezembro de 2018

Daiany Figueiredo Silva Lira
Administradora
CPF: 717.517.182-04
RG: 16301994 SSP/AM

Jaime Ribeiro de Lima
Contador CRC.AM 6991/O-9
CPF: 111.865.182-00
RG: 0207602-0 SSP/AM

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/14

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME**Folha 003**

CNPJ/MF. 25.306.530/0001-93

NIRE: 13600040021

Travessa Louro S/Nº, Bairro São Francisco - Iranduba - AM CEP: 69415-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

	2018	2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	887.731,72	612.725,05
Receita de Serviços	887.731,72	612.725,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(47.364,93)	(21.592,77)
Impostos sobre serviços	(47.364,93)	(21.592,77)
(=) RECEITA LÍQUIDA	840.366,79	591.132,28
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	-	-
(=) LUCRO BRUTO	840.366,79	591.132,28
(+/-) DESPESAS e RECEITAS OPERACIONAIS	(831.553,34)	(489.377,32)
Despesas Administrativas	(741.450,64)	(486.804,16)
Despesas Financeiras	(2.149,89)	(2.573,16)
Despesas Tributárias	(1.830,86)	-
Despesas com Pessoal	(86.121,95)	-
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.813,45	101.754,96

Iranduba, 31 de dezembro de 2018

Daiany Figueiredo Silva Lira
 Administradora
 CPF: 717.517.182-04
 RG: 16301994 SSP/AM

Jaime Ribeiro de Lima
 Contador CRC.AM 6991/O-9
 CPF: 111.865.182-00
 RG: 0207602-0 SSP/AM

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME**Folha 004**

CNPJ/MF. 25.306.530/0001-93

NIRE: 13600040021

Travessa Louro S/Nº, Bairro São Francisco - Iranduba - AM CEP: 69415-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO*Período 01/01/2018 a 31/12/2018*

	Capital Social	Capital a Integr.	Reservas de Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	150.000,00	-	-	2.915,30	152.915,30
Lucro do Exercício de 2017	-	-	-	101.754,96	101.754,96
Saldos em 31 de dezembro de 2017	150.000,00	-	-	104.670,26	254.670,26
Lucro do Exercício de 2018	-	-	-	8.813,45	8.813,45
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	6.173,01	6.173,01
Saldos em 31 de dezembro de 2018	150.000,00	-	-	119.656,72	269.656,72
Iranduba, 31 de dezembro de 2018					
Daiany Figueiredo Silva Lira Administradora CPF: 717.517.182-04 RG: 16301994 SSP/AM	Jaime Ribeiro de Lima Contador CRC.AM 6991/O-9 CPF: 111.865.182-00 RG: 0207602-0 SSP/AM				
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis					



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 25.306.530/0001-93
 NIRE: 13600040021
 Travessa Louro S/nº bairro São Francisco – Iranduba – AM
 CEP: 69415-000

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Exercício encerrado em 31/12/2018

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{331.246,37}{61.589,65} = 5,38$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{331.246,37}{61.589,65} = 5,38$$

$$\text{S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{S.G.} = \frac{331.246,37}{61.589,65} = 5,38$$

Iranduba, 31 de dezembro de 2018

Daiany Figueiredo Silva Lira
 CPF: 717.517.182-04
 RG: 16301994 SSP/AM
 Administradora

Jaime Ribeiro de Lima
 Contador - CRC/AM 6991
 CPF: 111.865.182-00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME

CNPJ /MF Nº. 25.306.530/0001-93

NIRE: 13600040021

Endereço: Travessa Louro S/Nº – bairro São Francisco - CEP 69415-000
Iranduba - AM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME, é uma Empresa que atua prestando serviços nas áreas: De Perfuração e manutenção de poços Artesianos. Tendo como finalidade atender Diversos órgãos Públicos e o setor Privado em geral. Tem personalidade Jurídica Própria e Contrato Social arquivado na JUCEA/AM, em 28/07/2016 sob nº 13600040021.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis, quando alcançados, as alterações trazidas pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09 à Lei 6.404/76, e segundo a Resolução 1.418/12, ITG 1000.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Aplicação Financeira

Estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

b) Direitos a Receber

Referem-se a direitos a receber refere-se a duplicatas de Serviços à prazo a clientes.

c) Adiantamento à Sócio

Refere-se a adiantamento por conta da distribuição de dividendos.

d) Imobilizado de Uso

Não possui imobilizado no momento.

e) Obrigações

Refere-se às obrigações com fornecedores, Impostos, bem como salários e provisões de férias e encargos sociais sobre direitos pessoais.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

f) Receitas e Despesas

Estão apropriados obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da empresa em 31 de dezembro de 2018 é de **R\$ 269.656,72 (Duzentos e Sessenta e Nove mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)**. É composto pelo Capital Social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), mais lucros do exercício e lucros acumulados.

Iranduba, 31 de dezembro de 2018

Daiany Figueiredo Silva Lira
Administradora
CPF: 717.517.182-04
RG: 16301994 SSP/AM

Jaime Ribeiro de Lima
Contador CRC.AM: 6991/O-9
RG: 0207602.0 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/14



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00002192
 Nome: JAIME RIBEIRO DE LIMA CPF: 111.865.182-00
 CRC/UF n.º AM-006991/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 26.08.2019
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 111.865.182-00 Controle : 4662.6545.8114.9369



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2018

CONTÉM O PRESENTE BALANÇO 009 FOLHAS NUMERADAS
SEGUITAMENTE DE 001 A 009, E SERVIU PARA REGISTRO DO BALANÇO
PATRIMONIAL DO ANO DE 2018, DA EMPRESA ABAIXO:

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME

ENDEREÇO: Travessa Louro S/Nº, Bairro São Francisco – Iranduba – AM CEP:
69415-000
CNPJ: 25.306.530/0001-93
NIRE: 13600040021
Registro: 28/07/2016

Daiany Figueiredo Silva Lira
Administradora
CPF: 717.517.182-04
RG: 16301994 SSP/AM

Jaime Ribeiro de Lima
Contador CRC.AM 6991/O-9
CPF: 111.865.182-00
RG: 0207602-0 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/032.187-3	AM2201900033019	03/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
717.517.182-04	DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA
111.865.182-00	JAIME RIBEIRO DE LIMA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, de nire 1360004002-1 e protocolado sob o número 19/032.187-3 em 03/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 996774, em 05/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.517.182-04	DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA
111.865.182-00	JAIME RIBEIRO DE LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.517.182-04	DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA
111.865.182-00	JAIME RIBEIRO DE LIMA

Manaus. Quarta-feira, 05 de Junho de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
064.987.012-34	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA



Manaus. Quarta-feira, 05 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 996774 em 05/06/2019 da Empresa LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, Nire 13600040021 e protocolo 190321873 - 03/06/2019. Autenticação: C8D4AF1F145A3CF50F8D18B1E40CA838941E5FF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/032.187-3 e o código de segurança 5jET Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01 (uma) via.

Iranduba, 27 de 07 de 20 16



DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 09:25 SOB N° 13600040021.
PROTÓCOLO: 160175526 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601278932. NIRE: 13600040021.

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/07/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br



8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA. A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. Ao término da cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. O titular DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 09:25 SOB N° 13600040021.
PROTOCOLO: 160175526 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601278932. NIRE: 13600040021.
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 28/07/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI:

DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 71751718204, nacionalidade brasileira, natural de Manaus - AM, casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 13/05/1982, empresario, Carteira De Identidade 16301994 AM, residente e domiciliado na(o) RUA sargento admilson, nº 150, flores, Manaus-AM, CEP 69028415.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI e terá sede na TRAVESSA LOURO, S/N, SAO FRANCISCO, Iranduba, AM, CEP 69415000 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá o seguinte objeto social:

Atividade Principal:

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

Atividade(s) Secundária(s):

4399-1/03 Obras de alvenaria

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, teto, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

8130-3/00 Atividades paisagísticas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2016 09:25 SOB N° 13600040021.

PROTOCOLO: 160175526 DE 28/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

11601278932. NIRE: 13600040021.

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes

SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 28/07/2016

www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO



EXERCÍCIO

2019

VALIDADE

31/12/2019

COM EFEITOS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

RAZÃO SOCIAL

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI-ME

27/03/2019

NOME FANTASIA

LIRA POÇOS

INICIO ATIVIDADE

28/07/2016

ENDEREÇO

**TV. LOURO, S/Nº BAIRRO SÃO FRANCISCO- IRANDUBA-AM
CEP-69.415-000**

SÓCIOS ATIVOS

ATIVIDADES

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CONTADOR RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

CNPJ/CPF

25.306.530/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2.265

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

LIVRE

ANa
ANA LUCIA VIANA DA SILVA

Secretaria Municipal de Economia e Finanças
0036/2018/GAB/PMI

OBS: ESTE ALVARÁ DEVE SER RENOVADO ANUALMENTE E ESTAR SEMPRE FIXADO EM LOCAL VISÍVEL.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

COMPROVANTE DE CADASTRO N.º 182/18 - PJ

Nome: Lira Serviços de Saneamento e Poços EIRELI

Processo n.º: 3433/T/16

CNPJ: 25.306.530/0001-93

Endereço: Travessa Louro, s/n.º

Bairro: São Francisco

Município: Manaus/AM

CEP: 69415-000

Fone: (92) 3342 1670 / 99181 5753

Data de Expedição: 20/09/2018

Data de Validade: 20/09/2020

Nota: Atribuições conforme objetivos sociais: Prestação de serviços de perfuração e manutenção de poços tubulares.


Maria Gorete Mello da Silva
Diretora Técnica



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50311108
Data: 02/09/2019
Hora: 14:16:52
Válida até: 02/10/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 25.306.530/0001-93 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Imprimir](#) (Se necessário configure visualizar impressão)[Voltar](#)

Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Iranduba
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débito

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte...: **LIRA SERVIÇOS DE S. E POÇOC EIRELI ME**

CPF / CNPJ.: **25.306.530/0001-93**

Endereço.....: **TRAVESSA LOURO, S/N - SÃO FRANCISCO**

Complemento: **CEP: 69.415-000 IRANDUBA/AM**

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos registros existentes na Dívida Ativa do Município, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não conta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data.

Data de Emissão.: **02/09/2019**

Data de Validade: **02/10/2019**

Para efeito de validação desta certidão, consultar o Portal Tributário do Município.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.306.530/0001-93

Razão Social: LIRA SERV DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI ME

Endereço: TV LOURO SN / SAO FRANCISCO / IRANDUBA / AM / 69415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2019 a 18/09/2019

Certificação Número: 2019082005575661272178

Informação obtida em 02/09/2019 15:15:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

C E R T I D ã O E S T A D U A L D E D I S T R I B U I Ç ã O
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004641729

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/08/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI - ME, residente na TRAVESSA LOURO , S/N, , SÃO FRANCISCO, CEP: 69415-000, Iranduba - AM, vinculado ao CNPJ: 25.306.530/0001-93. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 2 de setembro de 2019.

004641729

PEDIDO N°:





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI
CNPJ: 25.306.530/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:51 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2019.

Código de controle da certidão: **945C.2504.40BF.136A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.306.530/0001-93

Certidão nº: 179906464/2019

Expedição: 12/08/2019, às 13:21:37

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.306.530/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.306.530/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/07/2016
NOME EMPRESARIAL LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIRA POCOS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO TV LOURO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 69.415-000	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO IRANDUBA	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO ABILIOJUNIOR@ASPOCOS.COM.BR	TELEFONE (92) 9162-2933 / (92) 9216-9235		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/2016	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **25/09/2018** às **16:45:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2019 – TJAM

Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº.25.306.530/0001-93, por intermédio de seu representante legal a Sra. **DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA**, portadora da Carteira de Identidade Nº **1630199-4 AM** e do CPF Nº **717.517.182-04**, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Atenciosamente,

Manaus, 11 de setembro de 2019.

POÇOS ARTESIANOS

Lira Serviços de Saneamento e Poços Eireli – ME
Daiany Figueiredo Silva Lira
CNPJ:25.306.530/0001-93



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2019 – TJAM

Declaração de elaboração independente de proposta

DAIANY FIGUEIREDO SILVA LIRA, como representante devidamente constituído de **LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI - ME** doravante denominado [Licitante], em atendimento ao disposto no edital do **Pregão Eletrônico nº. 034/2019**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 034/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 034/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 034/2019** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 034/2019** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Manaus, 11 de setembro de 2019.

Lira Serviços de Saneamento e Poços Eireli – ME
Daiany Figueiredo Silva Lira
CNPJ:25.306.530/0001-93