

Zimbra**lazaro.queiroz@tjam.jus.br**

Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Evoque

De : Diogo Mendonça de Sousa
<mendonca.diogo@tjam.jus.br>

Qua, 18 de set de 2019 11:09

 4 anexos

Assunto : Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Evoque

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Thiago Facundo Magalhães Franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação
<ti@tjam.jus.br>, Josiel Nantes dos Santos Junior <josiel.nantes@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Em resposta ao questionamento abaixo, segue a manifestação técnica da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Resposta:

A proposta não atende ao exigido no termo de referência pelos seguintes motivos:

a) No item 6.1 do Termo de Referência, pede-se que a Tensão de saída seja de 127 VAC enquanto que nas especificações técnicas da proposta contidas no catálogo do anexo Item 01 a informação é de que essa tensão é de 115 VAC;

b) No item 6.1 do Termo de Referência, pede-se que a forma de onda do inversor seja em Senoidal Pura enquanto que nas especificações técnicas da proposta contidas no catálogo do anexo Item 01 a informação é de que essa saída é em Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude).

Atenciosamente,

Diogo Mendonça de Sousa
Técnico em Telecomunicações - CREA-AM 041214604-5
Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJAM
2129-6767

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Thiago Facundo Magalhães Franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>, "Divisão de

Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>, "Josiel Nantes dos Santos Junior" <josiel.nantes@tjam.jus.br>, "Diogo Mendonça de Sousa" <mendonca.diogo@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 18 de setembro de 2019 10:12:07

Assunto: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Evoque

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **036/2019** (PA nº 2019/8229) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os catálogos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/09/2019, às 14h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743

 **Item 01.pdf**
2 MB

 **Item 02.pdf**
1 MB

 **Item 03.pdf**
551 KB

 **PROPOSTA COMERCIAL.pdf**
316 KB
