

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Senturian

De : Josiel Nantes dos Santos Junior
<josiel.nantes@tjam.jus.br>

Sex, 20 de set de 2019 10:27

Assunto : Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica
sobre a Proposta - Senturian

Para : João de Albuquerque Lima Neto
<joao.neto@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Tecnologia da Informação e
Comunicação <ti@tjam.jus.br>, thiago.franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>, Diogo Mendonça
de Sousa <mendonca.diogo@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Prezados bom dia,

Avaliando o documento em anexo, temos a declarar as seguintes informações:

Item 1 - Equipamento atende aos requisitos, com uma ressalva: Não observamos na proposta comercial, se o fornecedor irá entregar o No-Break com o Módulo de Comunicação por Rede TCP/IP, como é solicitado no termo de referência, ora identificado que esse módulo é um produto comprado à parte (opcional) conforme catálogo. Nisso **solicitamos** que a CPL proceda junto ao fornecedor o questionamento quanto ao fornecimento conjunto (no-break+módulo de comunicação para rede TCP/IP para monitoramento).

Item 2 - Equipamento atende aos requisitos, devendo ser fornecido com todos os acessórios para conexão conforme o termo de referência.

Item 3 - Equipamento atende aos requisitos.

É a informação, ficamos ao dispor.

Cordialmente,

Josiel Nantes Junior
INFRAESTRUTURA DE TI
DVTIC - TJAM (92) 2129-6767

De: "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>,
"thiago.franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>, "Diogo Mendonça de Sousa"
<mendonca.diogo@tjam.jus.br>, "Josiel Nantes dos Santos Junior"

<josiel.nantes@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 19 de setembro de 2019 12:36:11

Assunto: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Senturian

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **036/2019** (PA nº 2019/8229) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os catálogos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **AMANHÃ, 20/09/2019, às 09h.**

Atenciosamente,

João Lima

Membro

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743
