

Zimbra

wendell.nascimento@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 040/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogo - Item 20

De : Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br> Qua, 09 de out de 2019 13:58

Assunto : Re: Diligência PE 040/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogo - Item 20

Para : Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Informamos que a proposta não atende pois a faixa de comunicação é inferior ao solicitado no Termo de Referência, além de não indicar se possui ou não saída para ligação de fone de ouvido..

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Telefone: 3303-5235/3303-5020

De : "Wendell Martins do Nascimento" <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Para : "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 9 de outubro de 2019 13:38:03

Assunto: Diligência PE 040/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogo - Item 20

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre as Propostas de Preços e os Catálogos referentes ao Pregão Eletrônico nº **040/2019** (PA nº 2019/18629) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O ofertado na Proposta e no Catálogo atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 10/10/2019, às 08h00**.

--

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
Contato: (92) 2129-6743

De : Wendell Martins do Nascimento
<wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Qua, 09 de out de 2019 13:38

 2 anexos

Assunto : Diligência PE 040/2019 - Análise Técnica sobre a
Proposta e Catálogo - Item 20

Para : patrimonio@tjam.jus.br, Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira
Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre as Propostas de Preços e os Catálogos referentes ao Pregão Eletrônico nº **040/2019** (PA nº 2019/18629) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O ofertado na Proposta e no Catálogo atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 10/10/2019, às 08h00**.

--

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
Contato: (92) 2129-6743

 **RÁDIOS BAOFENG MODELOS BF-666S _ BF-777S _ BF-888S - PDF.pdf**
1 MB

 **BOT Prop 402019.pdf**
323 KB

De : Wendell Martins do Nascimento
<wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Qua, 09 de out de 2019 13:38

 2 anexos

Assunto : Diligência PE 040/2019 - Análise Técnica sobre a
Proposta e Catálogo - Item 20

Para : patrimonio@tjam.jus.br, Daniele da Silva Silva

<daniele.silva@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira
Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre as Propostas de Preços e os Catálogos referentes ao Pregão Eletrônico nº **040/2019** (PA nº 2019/18629) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O ofertado na Proposta e no Catálogo atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 10/10/2019, às 08h00**.

--

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
Contato: (92) 2129-6743

 **RÁDIOS BAOFENG MODELOS BF-666S _ BF-777S _ BF-888S - PDF.pdf**
1 MB

 **BOT Prop 402019.pdf**
323 KB
