

VIVO LICITAÇÕES EIRELI

CEP: 88.330-281 Telefone: (48) 4042-2920

vivolicita@gmail.com e vivolicita3@gmail.com

Pregão Eletrônico nº 40/2019 Processo nº 2019/18629

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Item	Produto	Marca / Modelo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
23	Giroflex Características mínimas - Giroled Giroflex 12V; - Vermelho com 32 Leds com imã e Plug para carro; - Estrutura em policarbonato com tratamento UV, resistente à impactos e resistente à ações do clima e tempo; - Visa útil em torno de 100.000 horas ligado. Garantia mínima de 12 meses	Giroleds/ 32 leds	und	10	R\$ 490,00	R\$ 4.900,00
Valor total: Quatro mil e novecentos reais.						R\$ 4.900,00

Validade da proposta: 60 dias Prazo de entrega: 30 dias

Garantia: 12 meses

Prazo de pagamento: Conforme Edital

Local de Entrega: Divisão de Patrimônio e Material: Av. Paraíba, s/n., São Francisco, Manaus/AM, CEP

69079-265

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Impostos: Nos preços ofertados estão incluídos todos e quaisquer impostos, que venham a incidir sobre o objeto ofertado, assim como fretes, taxas e quaisquer outros encargos. O valor ofertado é fixo e irreajustável

Dados Bancários Banco do Brasil Ag. 1489-3 C/C 56261-0 VIVO LICITAÇÕES EIRELI CNPJ 30.041 676/0001-94 IE 258.631 988 IM 168424 Rua 3.150 n 395 Sala 1 Centro Balneário Cambonu - SC CEP 88.330-281 Telefone (48) 98432-0376

Balneário Camboriú, 24 de setembro de 2019

Gustavo Luiz de Souza Proprietário RG: 4.749.706

CPF: 046.280.119-58

VIVO LICITAÇÕES EIRELI ITEM 23



Giroled giroflex fixação Imã e plug



Giroled Giroflex redondo vermelho imã e plug 32 leds 12vcc ou 24vcc

Sinaliza, indica e emite sinal de atenção. Somente visual SEM sirene Produto pronto para uso sem necessidade de instalação em auto elétrica. Ligação no acendedor de cigarros (plug)

Indicação:

Pode ser usando em viaturas de empresas de segurança ou guarda patrimonial, ambulâncias, veículos de resgate ou apoio, quinchos, empilhadeiras, embarcações, saídas

de prédios e garagens, luz de emergência, alarmes, iluminação de obras, desvios entre outras muitas utilidades.

Eficiência:

Elevado tempo de vida útil.

Alta visualização.

Baixo consumo.

Alta resistência em impactos, temperaturas e ações do tempo.

Cor: vermelho

Medida do Giroflex:

Diâmetro: 118,5mm

Altura: 126mm

Medida do cabo:

Comprimento de 3,5m espiralado com plug para acendimento do isqueiro

Peso: 650gr.

Fixação:

Imã sem necessidade de instalação. A membrana dá uma fixação extra por ventosa, para isso, é importante que a superfície esteja limpa. O produto pode ser fixado e retirado no momento em que desejar garantindo a eficiência do uso.

Material do luminoso:

Base imantada emborrachada Acrílico com espessura de 3mm e tratamento UV Lâmpada de led 5mm de alto brilho. Contém 32 leds Circuito eletrônico Uso interno e externo

Potência:

12vcc: 0,625 A 0,75W 24vcc: 0,075 A 1,75W

<u>Instalação:</u>

Cabo espiralado com plug para acendimento do isqueiro.

O produto possui 6 efeitos e vai programado para mudar os efeitos a cada três segundos. Se desejado apenas um dos efeitos a escolha deve ser feita com o produto já instalado desparafusando o acrílico e acionando botão interno para escolha do efeito, pressionar o botão por três segundos.

Não nos responsabilizamos pelo processo adotado de instalação.