

Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Pregão Eletrônico nº: 40/2019

Nº da Licitação: 925866

Apresentamos nossa proposta de preços:

GRUPO 4						
Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
10	30	UND	Escada em alumínio com 3 degraus Características mínimas: -Material principal: alumínio; -Degraus: 03; -Capacidade: 120 kg; -Dobrável. -Garantia mínima: 36 meses.	Alumasa/ER3	R\$ 74,90	R\$ 2.247,00
11	10	UND	Escada em alumínio com 8 degraus Características mínimas: -Material principal: alumínio; -Degraus: 08; -Capacidade: 120 kg; -Dobrável. -Garantia mínima: 36 meses.	Alumasa/ER8	R\$ 198,11	R\$ 1.981,10
					Total	R\$ 4.228,10

Valor Total: Quatro Mil. Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
24	20	UND	Ventilador de Parede Detalhamento do Item: - Econômico, classe A; - Grade com aramado; - Diâmetro mínimo: 65cm; - Regulagem de inclinação; - Oscilação horizontal; - Chave de controle de velocidade; - Potência mínima: 200w; - RPM mínimo: 1300; - Fonte de Alimentação Bivolt. Garantia: 1 (um) ano.	Ventisol/VOP 65	R\$ 450,70	R\$ 9.014,00
					Total	R\$ 9.014,00

Valor Total: Nove Mil, Quatorze Reais

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de Entrega: O material deverá ser entregue e o serviço executado no local indicado pela Divisão de Patrimônio e Material, localizado no térreo do Fórum Ministro Henoch Reis, na Av. Paraíba, s/n., São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-265; telefones para contato: (92) 3303 5235/5020/5233.

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

ÍTACA EIRELI

CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A ÍTACA EIRELI alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Informações Adicionais:

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social: ÍTACA EIRELI	CNPJ: 24.845.457/0001-65	
Sede: RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Sala: 101	
Cidade/Estado: BLUMENAU, SC	CEP: 89031-300	
E-mail: propostas@itaca.eco.br	Telefone: (47) 3057-3928	
Inscrição Estadual: 257.974.776	Inscrição Municipal: 115.025	
DADOS DO REPRESENTANTE		
Responsável: Ismael Geovani Reichert	Cargo/Função: GERENTE	
CPF: 010.021.359-66	Telefone: (47) 3057-3930	
RG: 4.009.702		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Maxicrédito - Sicoob (756)	Agência: 3069	Conta: 86.699-7
Fornecedor: DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR		

BLUMENAU, 24 DE SETEMBRO DE 2019.


Ismael Geovani Reichert

Gerente

CPF: 010.021.359-66

RG: 4.009.702

VENTILADOR : PAREDE 60 CM COMERCIAL



Descrição do Produto

Sua empresa ou instituição com o ar mais refrescante.

Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador de Parede Ventisol 60cm é ideal. Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, indústrias, entre outros.

- **Ideal para grandes espaços:**

Lojas, escolas, igrejas, restaurantes, indústrias, ambientes que precisam de grande ventilação.

- **Potência e velocidade:**

Motor potente de 200W.

- **Hélices em plástico de engenharia:**

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor.

- **Oscilação horizontal:**

Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente.

- **Regulagem de Inclinação manual:**

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade.

- **Bivolt seletivo:**

Selecionar na chave seletora a seleção, 127V ou 220V.


- **Pintura Eletrostática:**

Grade com pintura de alta resistência.

- **Chave CVV:**

Acompanha chave de controle deslizante de velocidade.

- **Disponível em 65cm**



VENTILADOR
DE PAREDE

BIVOLT

VENTISOL

GRADE EM AÇO


Mais segurança e durabilidade

MOTOR 200W

Motor potente de alta velocidade

HÉLICE PLÁSTICO


Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor



BENEFÍCIOS ...


- **GRADE EM AÇO**
Mais segurança e durabilidade.
- **MOTOR 200W**
Motor potente de alta velocidade.
- **HÉLICE PLÁSTICO**
Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor.
- **OSCILAÇÃO HORIZONTAL**
Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente.
- **REGULAGEM DE INCLINAÇÃO**
Pode ser ajustada de acordo com a necessidade.
- **BIVOLT SELETIVO**
Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V.
- **PINTURA ELETROSTÁTICA**
Grade com pintura de alta resistência
- **ACOMPANHA CHAVE CCV**
Chave de controle de velocidade

MEDIDAS ...




CERTIFICAÇÃO ...

Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE PAREDE	
Fabricante	Ventisol	Fabricante	Ventisol Int. a Com. S.A.
Modelo/Tensão	Vip 100m MX 127V/220V	Modelo/Tensão	Vip 100m MX 127V/220V
Tipo de Controle	CONTÍNUO	Tipo de Controle	CONTÍNUO
Mais eficiente		Mais eficiente	
Menos eficiente		Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês)	3,68	Consumo de Energia (kWh/mês)	4,29
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	
Eficiência Energética (MJs/W)*m	0,003	Eficiência Energética (MJs/W)*m	0,004
Vazão (m³/s)	1,03	Vazão (m³/s)	1,09
Diâmetro da Hélice (cm)	44,0	Diâmetro da Hélice (cm)	52,1
Diâmetro da Grade (cm)	52,0	Diâmetro da Grade (cm)	61,0
Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar		Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	
Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho		Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
PROCEL		PROCEL	
Computador		Computador	




DADOS FISCAIS		DADOS LOGÍSTICOS											DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
12 meses	Nacional	538	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960505	UN	6	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0530	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	541	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960512	UN	6	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0530	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	542	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM BR GR AÇO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960529	UN	6	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0530	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	6	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0756	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004
12 meses	Nacional	544	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	6	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0756	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004
12 meses	Nacional	545	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960611	UN	6	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0756	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004


A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. † Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. † *Valor de Empilhamento Máximo. † **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. † *** Medida em (m³/s)/W/m



Código	Medidas	Núm. de graus	Carga max.	Peso
ER2	38x41x93cm	2	120Kg	1,7Kg
ER3	40x64x117cm	3	120Kg	2,2Kg
ER4	42x86x141cm	4	120Kg	2,8Kg
ER5	44x109x165cm	5	120Kg	3,4Kg
ER6	46x131x189cm	6	120Kg	4,0Kg
ER7	48x154x213cm	7	120Kg	4,7Kg
ER8	50x176x237cm	8	120Kg	5,3Kg

Escada de Alumínio





Código	Medidas	Núm. degraus	Carga max.	Peso
ER2	38x41x93cm	2	120Kg	1,7Kg
ER3	40x64x117cm	3	120Kg	2,2Kg
ER4	42x86x141cm	4	120Kg	2,8Kg
ER5	44x109x165cm	5	120Kg	3,4Kg
ER6	46x131x189cm	6	120Kg	4,0Kg
ER7	48x154x213cm	7	120Kg	4,7Kg
ER8	50x176x237cm	8	120Kg	5,3Kg