



Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

Proposta Técnica e Comercial

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, sente-se honrado em apresentar sua proposta técnica e comercial referente à cotação Eletrônica acima epigrafada.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
20	<p>Marca: Baofeng Fabricante: Baofeng Modelo / Versão: Baofeng Bf-777s + Fone De Ouvido</p> <p>Especificações: 16 Canais Faixa de comunicação 1 a 3km 110/220V Entradas Mic e Sp 400 ~470MHz Scan manual Sistema Vox Control Alarme de emergência Aviso de bateria fraca Potência de saída: Rf 3W Modulação: F3E Emissão de espúrias: = 65dB Ruído Fm: = -45dB (W) =-40dB (N) Distorção de Áudio: = 5% Transmissão Corrente: = 1.3A Sensibilidade (12dB Sinad): = 0,20 uV Seletividade: 55dB/50dB Intermodulação: = 65dB Seletividade de Canal Adjacente: = 60dB Resposta especulativo: = 60dB Potência de saída de áudio: 1000mW Led indicador de transmissão e recepção Material: Plástico Bateria: 1500mAh Li-ion Vida útil da bateria: 12 horas (entre uso e standby) Disponível nas cores: Preto Possui lanterna: Sim Simples de usar ¿ Novo padrão brasileiro de tomadas Tempo de carregamento: 4 horas Dimensões: 11,5 x 6 x 3,3 cm Rádio Vhf/Uhf transceptor Fm Peso:198 g. *Imagens ilustrativas.</p> 	120	R\$ 200,00	R\$ 24.000,00
Valor Total da Proposta R\$ 24.000,00				

O Valor total desta proposta é de R\$ R\$ (Vinte e quatro mil reais).

Declaramos que a validade desta proposta é de **90 (noventa) dias** consecutivos, contados da sua apresentação.

Declaramos que o prazo de entrega máximo dos bens arrematados pela nossa empresa será de até **30 (Trinta) dias** a contar do recebimento do pedido ou da nota de empenho.



BOT Soluções Corporativas

Declaramos que a garantia dos produtos ofertados para o presente processo licitatório é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da entrega dos equipamentos.

Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos e já com fretes inclusos.

Declaramos que a conta bancária da empresa **BOT Soluções Corporativas**, para fins de recepção de pagamentos é **Conta Corrente 15551-7**, na **Agência 5643**, do **Banco Itaú**.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

BOT Soluções Corporativas
CNPJ: 32.442.765/0001-78
Endereço: Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535 - Brasília - DF.
Telefone: (61) 4104-9160
E-mail: licitacao.b@gmail.com



Pregão Eletrônico: **402019**
UASG: **925866**

Declaração de Microempresa /EPP

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, sob as e sob as penas da lei e das sanções administrativas cabíveis, que esta empresa é, na presente data, considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme *Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006*”.

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se enquadrando nas vedações constantes dos parágrafos 4º e 9º, art. 3º, do referido Diploma Legal.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

**Declaração Sobre Trabalho de Pessoa
de Menor Idade**

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, para fins do disposto no inciso v, artigo 27, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 ("em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal."), acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



BOT Soluções Corporativas

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

Declaração de Fatos Impeditivos

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, declara, sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO nº 78/2016 do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

Declaração de Elaboração de Proposta Independente

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico **402019** foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de elaborar proposta não foi informada, discutida ou obteve subsídios qualquer outro participante potencial, ou de fato, por qualquer pessoa;

- Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

- O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integra da antes da abertura oficial das propostas; e,

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



BOT Soluções Corporativas

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

Declaração de Habilitação

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, nos termos do inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Pregão acima epigrafado, tendo ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



BOT Soluções Corporativas

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

Declaração Negativa de Inidoneidade

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, sob as penas da lei, que NÃO está cumprindo pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal (Art. 85, IV do regulamento de licitações, contratos e convênios da Embrapa c/c o Art.97 da lei nº 8.666/93).

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



BOT Soluções Corporativas

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

**Declaração de Cadastramento
Bancário**

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, que a conta bancária da empresa, para fins de recepção de pagamentos é a Conta Corrente **15551-7, na Agência 5643**, do Banco Itaú.

Nome/Razão Social:	Bruno de Oliveira Teixeira
CNPJ:	32.442.765/0001-78
Banco:	Banco Itaú
Agência:	5643
Conta Corrente:	15551-7

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659



BOT Soluções Corporativas

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão Eletrônico: **402019**

UASG: **925866**

**Declaração de Sustentabilidade
Ambiental**

A Empresa **BOT Soluções Corporativas**, inscrita no CNPJ **32.442.765/0001-78**, localizada na **Quadra 02 Lote 05 Área Especial Itapuã II, Loja 05, 71590-535** Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal, Bruno de Oliveira Teixeira, portador da **Carteira de Identidade nº 3.366.659** – SSP/DF e do **CPF nº 058.005.931-64**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial a de nº 6.938/1981 e a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), especialmente o estabelecido no art. 6º e seus incisos, que a Empresa atende aos critérios de qualidade e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Brasília-DF, 9 de outubro de 2019


Bruno de Oliveira Teixeira
Representante Legal
CPF: 058.005.931-64
RG: 3.366.659

RÁDIOS BAOFENG MODELOS BF-666S / BF-777S / BF-888S
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mesquita-PP6AJM




ESPECIFICAÇÕES

Alcance de Frequência	400 - 470MHz
Potência RF	<=5W (2-3w)
Capacidade de canais	16
Voltagem de operação	3.7V
Dimensões	115mm x 60mm x 33mm 4.53" x 2.36" x 1.30"
Peso	150g (5.3oz)

FREQUÊNCIAS DE FÁBRICA:

These are the frequencies "out of the box" if they're any use to anyone else.

Channel 1 frequency 462.125 - RX-TX 69.3 Hz CTCSS
Channel 2 frequency 462.225
Channel 3 frequency 462.325
Channel 4 frequency 462.425 - RX 103.5 Hz CTCSS
Channel 5 frequency 462.525 - RX 114.8 Hz CTCSS
Channel 6 frequency 462.625 - RX 127.3 Hz CTCSS
Channel 7 frequency 462.725 - RX 136.5 Hz CTCSS
Channel 8 frequency 462.825 - RX 162.2 Hz CTCSS
Channel 9 frequency 462.925 - RX 025N DTS
Channel 10 frequency 463.025 - RX 032N DTS
Channel 11 frequency 463.125 - RX 125N DTS
Channel 12 frequency 463.225 - RX 155N DTS
Channel 13 frequency 463.525 - RX 331N DTS
Channel 14 frequency 450.225 - RX 023N DTS
Channel 15 frequency 460.325
Channel 16 frequency 469.945 - RX 203.5Hz CTCSS



MANUAL DE OPERAÇÕES RESUMIDO:

A - LED Indicador

Luzes vermelhas durante a transmissão, verde quando receber um sinal.

B - Botão de Canal

Gire para selecionar um canal. N° 16 é o canal de digitalização.

C - Botão Power / Controle de Volume

Gire no sentido horário para ligar o transceptor.

Gire para a esquerda para alternar OFF transceptor.

Rode para ajustar o volume.

D - Botão PTT (Push-to-Talk)

Pressione o botão para transmitir.
Lançamento de receber.

E - Botão MONI (Monitor)

Pressione e segure (Squelch OFF) para ouvir o ruído de fundo; Liberar para retornar à operação normal.

F - Botão FUNC (Botão Função)

Pressione para ativar a função de lanterna LED.

G - Tomada tomada Auto-falante Microfone / Programação

OPERAÇÃO

Ligar/desligar

Rode o interruptor de alimentação / controle de volume (A). Você ouvirá um sinal sonoro e fala indicando o transceptor é ON.

Ajustando o Volume

Segure o botão Monitor (E) possui para ouvir nível de áudio enquanto roda o interruptor de alimentação / controle de volume (A). Controle de volume Gire para aumentar / diminuir o volume.

Selecionando o Canal

Gire o interruptor Canal (B) para o canal desejado. Nº 16 é a Varredura de Canal.

Transmitindo

Para transmitir, pressione e segure PTT (D) e fale para o microfone em um tom de voz normal.

As luzes indicadoras de LED vermelho de forma contínua durante a transmissão.

Para a máxima clareza de som na estação receptora, mantenha o transceptor 2-3 avançou da boca e falar em um tom de voz normal.

Nota: Gritar não tornar o seu sinal mais alto.

Carregamento do pack de bateria Li-Ion

Carregue a bateria antes de usá-lo. A (mais de 2 meses) pacote novo ou armazenado bateria não pode atingir a capacidade total depois da primeira carga. Depois de 2 ou 3 cargas e descargas, ele atingirá a carga completa.

1. Conecte o adaptador na tomada elétrica.
2. Insira transceptor ou a bateria na bandeja de carregamento.
3. Certifique-se de que os contatos da bateria se conectar com o drop-in de carregamento bandeja. Apesar das cargas está ocorrendo, o LED ficará vermelho.
4. Depois de 3 horas de carregamento, o indicador LED acende verde.
5. Remova a bateria ou transceptor da bandeja de carregamento.

Asterisco [*] designa a função é alterada via software

*** NÍVEL DO SQUELCH**

O objetivo do Squelch é para silenciar o alto-falante quando não há sinais estão presentes. Com o silenciador definido corretamente, você só vai ouvir o som quando um sinal estiver presente.

*** TIME-OUT TIMER (TOT)**

O TOT limita o comprimento de uma transmissão de utilizadores. O objectivo da TOT é para evitar a transmissão durante um longo período de tempo, causando dano térmico para o rádio. E alerta será emitido quando o limite para que a transmissão tenha sido atingido.

***ESCANEANDO**

O escaneamento é usado para as mãos fora monitoramento de suas frequências favoritas. Quando as opções são transceptor definido para digitalizar (via software), definindo o seletor de canal para canal 16 dirige a rádio para digitalizar os canais selecionados 1-16.

1. O Transceptor interrompe o escaneamento quando um sinal é detectado e continua quando o sinal está desaparecido.
2. Se houver menos de 2 canais, não pode digitalizar. (Vai saber)
3. No canal 16, pressione e segure os botões PTT e MONI enquanto liga o transceptor para desligar a Digitalização ON ou OFF.
4. Se a função de rádio FM é ativado, Radio não pode digitalizar.

Nota: Não existe uma função de rádio FM neste rádio. Esta opção deve permanecer desativada no software.

*** BATIDA Shift / SCRAMBLER (não disponível em BF888S mais velhos)**

1. Esta opção ativa Inversão de Voz.
2. Quando definido, rádios deixarão de TX / RX sinais normais no canal selecionado.
3. Todas as rádios do grupo deve ter a opção definida no mesmo canal para funcionar corretamente entre rádios.

1. Esta opção ativa Inversão de Voz.
2. Quando definido, rádios deixarão de TX / RX sinais normais no canal selecionado.
3. Todas as rádios do grupo deve ter a opção definida no mesmo canal para funcionar corretamente entre rádios.

Nota 2: Verifique os regulamentos do seu país em relação ao uso das transmissões mexidos.

*** COMANDO DE VOZ**

1. VP pode ser definido ON / OFF via software.
2. No canal 10, pressione e segure os botões PTT e MONI enquanto liga o transceptor para Ativar ou Desativar também o Comando de voz.

3. No canal 15, pressione e segure os botões PTT e MONI enquanto liga o transceptor para mudar Comando de Linguagem de voz (CHI / ENG)
4. Qualquer canal 1-16, pressione e segure MONI única enquanto liga o rádio irá Desativar Comando de voz apenas para essa sessão.

*** VOX (Transmissão operada por voz)**

VOX elimina a necessidade de usar a tecla de PTT para transmitir. O transmissor é accionado quando o circuito de VOX detectar que você está falando no microfone.

1. Quando estiver operando a função VOX, definir o nível de ganho VOX para reconhecer o nível de som desejado.
2. Se o nível estiver muito sensível, transceptor chave com o ruído no fundo.
3. Se o nível não é sensível o suficiente, ele não vai pegar a sua voz. Definir o nível de transmissão suave.
4. No canal 1-5, pressione e segure os botões PTT e MONI enquanto liga o transceptor para desligar a VOX ON ou OFF.

*** ALARME DE EMERGÊNCIA**

No canal 11, pressione e segure os botões PTT e MONI enquanto liga o transceptor para desligar a função de alarme ON ou OFF.

Esta é uma função apenas para o seu receptor. Você não vai transmitir o alarme.

ECONOMIZADOR DE BATERIA

Reduz a carga da bateria utilizada quando não recebe um sinal. Economizador de bateria liga-se automaticamente 10 segundos após nenhum sinal é recebido e nenhuma operação está sendo executada.

ALERTA DE BATERIA BAIXA

Lembra-o que as necessidades de recarga de bateria. Sinal de alerta sonoro e LED vermelho começa a piscar.

MONITOR

Quando nenhum sinal está sendo recebido, pressione e segure o MONI. Isto é útil para ajustar o nível de volume e receber sinais fracos.

*** TRAVAMENTO DE CANAL OCUPADO (BCL)**

BCL evita a transmissão em um canal se um sinal está presente. Pressionando a tecla PTT enquanto um canal está em uso irá emitir um tom de alerta e inibir o transmissor.

* TOM DO BEEP

Se estiver ativado, o rádio vai dar som curto para indicar que não há nada programado para esse canal.

* CTCSS / DCS

CTCSS (Tom Contínuo Sistema de Silenciador Codificado) ou (Digital Coded Squelch).

Às vezes você pode querer ouvir chamadas somente de pessoas ou grupos específicos. Esta opção permite que você ignore chamadas indesejadas de outras pessoas na mesma frequência. Esses tons são sub-audível (não pode ser ouvido) e são selecionáveis via software.

Nota: Estes tons não causam a sua conversa para ser particulares ou mexidos. Ele só alivia-o de ouvir conversas indesejadas.

SUMÁRIO DA FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO

Ch 1-5, Imprensa / Segure ambos PTT e MONI, e Power ON VOX - ON / OFF.

Ch 10, Imprensa / Segure ambos PTT e MONI, e Power ON
Comando de Voz - ON / OFF

Ch 11, Pressione / Segure ambos PTT e MONI, e Power ON
Função alarme ON / OFF (se selecionado via SW)

Ch 15, Pressione / Segure ambos PTT e MONI, e Power ON
Alterar idioma (CHI / ENG)

Ch 16, Pressione / Segure ambos PTT e MONI, e Power ON
Digitalizar ON / OFF (se a opção for definida via software)

Ch 1-16, Pressione / Segure MONI única e Power ON
Desativa Comando de voz apenas para essa sessão.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

- Scan manual
- Sistema Vox Control
- Alarme de emergência
- Aviso de bateria fraca
- Potência de saída: RF 3W
- Modulação: F3E
- Emissão de espúrias: $\leq 65\text{dB}$
- Ruído FM: $\leq -45\text{dB (W)}$ $\leq -40\text{dB (N)}$
- Distorção de Áudio: $\leq 5\%$
- Transmissão Corrente: $\leq 1.3^{\text{a}}$
- Sensibilidade (12dB SINAD): $\leq 0,20 \mu\text{V}$
- Seletividade: 55dB/50dB

- Intermodulação: $\geq 65\text{dB}$
- Faixa de comunicação: 2 a 4 km
- Seletividade de Canal Adjacente: $\geq 60\text{dB}$
- Resposta especulativo: $\geq 60\text{dB}$
- Potência de saída de áudio: 1000mW
- Led indicador de transmissão e recepção
- Material : Plástico
- Bateria: 1800mAh Li-ion
- Vida útil da bateria: 12 horas (entre uso e standby)
- Disponível nas cores: Preto
- Entradas: MIC e SP
- Possui lanterna: Sim
- Simples de usar

Tamanho do produto: (A) 12 x (L) 5,5 x (C) 3 cm (sem antena)

Tamanho da antena: 11 cm (C)

Tamanho total do rádio com antena: 21 cm (C)

Tamanho da embalagem: (L) 23x (A) 6x (C) 23 cm

Peso do produto: 0,531 KG

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **Não liga**

Verifique a instalação da bateria e / ou substituir a bateria / carga.

- **Não pode se comunicar com outros membros**

Verificar que os tons CTCSS frequência e são as mesmas para todos os membros. Se todas as verificações out ok, verifique se você está tudo dentro do alcance.

- **Ouvindo outras estações**

Mude sua CTCSS para esse canal. Mude para outro canal.

- **Eu posso ouvir claramente membros do meu grupo, mas minha voz é intermitente.**

Verifique se o microfone está bloqueada. Se assim for, o retorno de rádio para revendedor para manutenção. Às vezes, sua frequência é a mesma que a frequência de outros grupos.

- **Não é possível ligar o rádio, ou ele liga-se e desliga-se rapidamente.**

Verifique os contatos da bateria no rádio. Se eles estão quebrados ou torcidos, devolver o rádio para um revendedor autorizado para manutenção.