



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 042/2019, processo administrativo nº 2018/30387, cujo objeto é o Registro de preços para eventual fornecimento de ativos de rede, incluindo switches, conversores ópticos e aplicativos de interconectividade, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

À Empresa **PONTO AZUL NOVAS TECNOLOGIAS LTDA**

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no <https://www.tjam.-jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2019/pre-goes-eletronicos/pregao-eletronico-n-042-2019>

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2019**

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **PONTO AZUL NOVAS TECNOLOGIAS LTDA**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

QUESTIONAMENTO 01: “O Fornecedor deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado. O solicitado deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. Está errado o entendimento. 120 rotas estáticas não atende o projeto de rede e edital.

QUESTIONAMENTO 02: O Fornecedor deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado. O solicitado deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. 4 Unidade de empilhamento não atende ao projeto de Rede do TJAM. Está errado o entendimento.

QUESTIONAMENTO 03: Novamente, o Fornecedor deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado. O solicitado deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. Está errado o entendimento. 64 instâncias não atende os requisitos de projeto de rede e edital.”

Manaus, 23 de setembro de 2019.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 042/2019 - Ponto Azul

De : Josiel Nantes dos Santos Junior
<josiel.nantes@tjam.jus.br>

Seg, 23 de set de 2019 10:21

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 042/2019 -
Ponto Azul

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Tecnologia da Informação e
Comunicação <ti@tjam.jus.br>, thiago.franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Lázaro, demais, bom dia,

Segue as Respostas ao questionamento da empresa Inovazul:

Resposta ao Esclarecimento 01:

O Fornecedor Deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado.

O solicitado Deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. Está errado o entendimento. 120 rotas estáticas não atende o projeto de rede e edital.

Resposta ao Esclarecimento 02:

O Fornecedor Deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado.

O solicitado Deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. 4 unidade de empilhamento não atende ao projeto de Rede do TJAM. Está errado o entendimento.

Resposta ao Esclarecimento 03:

Novamente, o Fornecedor Deve se atentar aos requisitos do edital, ou procurar adequar o seu equipamento ao solicitado.

O solicitado Deve atender aos requisitos do projeto de rede de dados do TJAM. Está errado o entendimento. 64 instâncias não atende os requisitos de projeto de rede e edital.

é a informação.

Att.

Josiel Nantes Junior
INFRAESTRUTURA DE TI
DVTIC - TJAM (92) 2129-6767

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Para: "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>, "thiago.franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de setembro de 2019 8:02:56
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 042/2019 - Ponto Azul

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 042/2019, PA 2018/30387.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de **suspensão** do certame agendado para o dia 26/09/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação é estabelecido prazo **hoje, 23/09/2019, às 10h30**.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743

De: "Kleyton Oliveira" <kleyton.oliveira@gmail.com>
Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, cp1@tjam.jus.br, cpl@tj-am.jus.br
Enviadas: Sexta-feira, 20 de setembro de 2019 19:03:57
Assunto: Pedidos de esclarecimento -- Ref.: PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 042/2019-TJAM

Prezado Senhor Pregoeiro,

Encaminhamos nossos pedidos de esclarecimento referentes ao Edital de Pregão Eletrônico/SRP Nº 042/2019-TJAM, Processo Administrativo nº. 2018/30387, conforme disposto no item 4.2 do referido edital.

Atenciosamente,

 cid:image013.png@01D4C

Kleyton C. Oliveira



+55 61 9 9286-7341



kleyton@inovazul.com.br



+55 61 3703-4444



www.inovazul.com.br



SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco "O", Sala 386
Ed. Multiempresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000