

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação - Y A da Rocha

De : Geraldo Jorge Sales Rocha Júnior
<geraldo.junior@tjam.jus.br>

Qua, 03 de jun de 2020 08:38

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação - Y A da Rocha

Para : livia vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezados,

Em resposta aos questionamentos solicitados abaixo, informo:

- 1) Os documentos apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência;
- 2) Confirmei a autenticidade do atestado firmado pela empresa C N DE OLIVEIRA EPP, por meio do e-mail cnoliveiraapp@outlook.com. A pessoa que respondeu o e-mail, que não se identificou, informou que a empresa vem prestando o serviço de forma satisfatória.

À disposição,

--



Geraldo Rocha Júnior
Divisão de Infraestrutura e Logística
Tribunal de Justiça do Amazonas
Tel.: (92) 2129-6740/6644

De: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "geraldo.junior" <geraldo.junior@tjam.jus.br>, "Divisão de Infraestrutura e Logística" <dvil@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 10:55:02

Assunto: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação - Y A da Rocha

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao Pregão Eletrônico nº **009/2020** (PA nº 2019/19655) da Licitante **Y A Da Rocha**.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Infraestrutura e Logística**:

1) O documento complementar apresentado atende ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **03/06/2020, às 08:30h**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM



Geraldo Rocha Júnior
Divisão de Infraestrutura e Logística
Tribunal de Justiça do Amazonas
Tel.: (92) 2129-6740/6644

Assinatura.gif
8 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 10:55

1 anexo

Assunto : Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação - Y A da Rocha

Para : geraldo.junior <geraldo.junior@tjam.jus.br>,
Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao Pregão Eletrônico nº **009/2020** (PA nº 2019/19655) da Licitante **Y A Da Rocha**.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Infraestrutura e Logística**:

1) O documento complementar apresentado atende ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **03/06/2020, às 08:30h**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

**ATESTADO AGUA MINERAL.pdf**

285 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 10:55

1 anexo

Assunto : Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação - Y A da Rocha

Para : geraldo.junior <geraldo.junior@tjam.jus.br>,
Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao Pregão Eletrônico nº **009/2020** (PA nº 2019/19655) da Licitante **Y A Da Rocha**.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Infraestrutura e Logística**:

- 1) O documento complementar apresentado atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **03/06/2020, às 08:30h**

Att.
Lívia Vásquez
CPL/TJAM

**ATESTADO AGUA MINERAL.pdf**

285 KB