

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Proposta - Y A da Rocha

De : Geraldo Jorge Sales Rocha Júnior
<geraldo.junior@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 10:50

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Proposta - Y A da Rocha

Para : livia vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia Lívia,

Informo que a proposta apresentada pela empresa Y A DA ROCHA atende ao exigido no Termo de Referência.

Porém faço a ressalva de que o preço total estimado na página 2 encontra-se divergente dos cálculos realizados na planilha da página 1, estes sim corretos. Como este incidente parece ser apenas um equívoco de digitação, considero a proposta apresentada válida **reforçando que o preço total estimado correto é o de R\$ 186.163,16.**

At.te,

--



Geraldo Rocha Júnior
Divisão de Infraestrutura e Logística
Tribunal de Justiça do Amazonas
Tel.: (92) 2129-6740/6644

De: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Infraestrutura e Logística" <dvil@tjam.jus.br>, "geraldo.junior" <geraldo.junior@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 10:08:39

Assunto: Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a Proposta - Y A da Rocha

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente ao **Pregão Eletrônico 009/2020** (PA nº 2019/019655) da Licitante classificada sob análise, a empresa Y A da Rocha.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 02/06/2020, às 12h00.**

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM



Assinatura.gif
8 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 10:08

1 anexo

Assunto : Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a
Proposta - Y A da Rocha

Para : Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>, geraldo.junior
<geraldo.junior@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente ao **Pregão Eletrônico 009/2020** (PA nº 2019/019655) da Licitante classificada sob análise, a empresa Y A da Rocha.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 02/06/2020, às 12h00.**

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

**PROPOSTA-ATUALIZADA-09_2020.pdf**

134 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 10:08

1 anexo

Assunto : Diligência PE 009/2020 – Análise Técnica sobre a
Proposta - Y A da Rocha

Para : Divisão de Infraestrutura e Logística
<dvil@tjam.jus.br>, geraldo.junior
<geraldo.junior@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente ao **Pregão Eletrônico 009/2020** (PA nº 2019/019655) da Licitante classificada sob análise, a empresa Y A da Rocha.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 02/06/2020, às 12h00.**

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

**PROPOSTA-ATUALIZADA-09_2020.pdf**

134 KB