

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Seg, 08 de jun de 2020 10:15**Assunto :** Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação  2 anexos**Para :** Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>**Cc :** Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia

Venho por meio deste encaminhar avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica das Licitantes classificadas sob análise (conforme questionário)

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498), os contatos para verificação da documentação apresentada esta sendo realizada por telefone e Email.

Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia, a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de Email(anexo) fornecido pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaete, os 2 outros atestados apresentados atendem ao exigido no termo de referencia mas não foi possível confirma a autenticidade.

Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN - Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia, a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de Email (anexo) fornecido pelo Hospital Universitário Maria aparecida Pedrossian, os outros atestados apresentados atendem ao exigido no termo de referencia mas não foi possível confirma a autenticidade.

- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - O atestado apresentado atende ao exigido no termo de referencia, mas não foi possível confirma a autenticidade.

- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT : Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia, mas não foi possível a verificação da autenticidade dos atestados de capacitação.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56
Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

 **Resposta PSGA item 12.pdf**
61 KB

 **Resposta de HUMAP item 14 e 24.pdf**

450 KB

De : Comissão Permanente de Licitação
<elizia.israel@tjam.jus.br>

Qui, 04 de jun de 2020 11:41

Assunto : Re: Diligência PE 011/2020 – Análise
Técnica sobre a Documentação

Para : sarah.achur <sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Responder para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia!

Tendo em vista os motivos apresentados e, ainda, a existência de feriado e ponto facultativo nos dias 11 e 12 de junho, estenderemos o prazo para diligência até o dia 08/06/2020. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico 11/2020, no dia 09/06/2020.

Atenciosamente,
Elízia Israel
Pregoeira CPL/TJAM

De: "sarah.achur" <sarah.achur@tjam.jus.br>

Para: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 4 de junho de 2020 11:18:52

Assunto: Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

OBom dia

nh

Ve Venho por meio deste esclarecer que estamos pela primeira vez realizando avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica as Licitantes classificadas sob análise

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) , devido este momento de pandemia estamos encontrando dificuldade no retorno das informações solicitadas .

Temos entrado em contato via telefone e email , sendo a maioria dos atestados de outros Estados, prefeituras municipais, estas nos solicitam que enviemos email para que verifiquem a veracidade dos atestados.

Solicito orientação referente ao nosso prazo de resposta, necessitamos estender este a fim de aguardar resposta aos Email enviados , acredito que de 5 dias úteis.

Encaminho abaixo a avaliação dos atestados que ate o momento obtivemos resposta, conforme questionário:

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico.

- Item 11: ELIAS DA SILVA - Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico ,referente ao fornecido pela Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu (Secretaria de Saúde Municipal), os 2 outros atestados apresentados atendem ao exigido no termo de referencia mas não foi possível confirma a autenticidade.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56
Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Qui, 04 de jun de 2020 11:18

Assunto : Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Para : Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

OBom dia

nh
Ve Venho por meio deste esclarecer que estamos pela primeira vez realizando avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica as Licitantes classificadas sob análise

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) , devido este momento de pandemia estamos encontrando dificuldade no retorno das informações solicitadas .

Temos entrado em contato via telefone e email , sendo a maioria dos atestados de outros Estados, prefeituras municipais, estas nos solicitam que enviemos email para que verifiquem a veracidade dos atestados.

Solicito orientação referente ao nosso prazo de resposta, necessitamos estender este a fim de aguardar resposta aos Email enviados , acredito que de 5 dias úteis.

Encaminho abaixo a avaliação dos atestados que ate o momento obtivemos resposta, conforme questionário:

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico.

- Item 11: ELIAS DA SILVA - Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico , referente ao fornecido pela Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu (Secretaria de Saúde Municipal), os 2 outros atestados apresentados atendem ao exigido no termo de referencia mas não foi possível confirma a autenticidade.

Att

Sarah Achur Tuma

Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56
Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00**.

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Comissão Permanente de Licitação
<elizia.israel@tjam.jus.br>

Qua, 03 de jun de 2020 09:42

Assunto : Re: Diligência PE 011/2020 – Análise
Técnica sobre a Documentação

Para : sarah.achur <sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Responder para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Solicitação deferida.

Atenciosamente,

Elízia Israel
Pregoeira CPL TJAM

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>

Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 3 de junho de 2020 9:17:40

Assunto: Fwd: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

De: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>

Para: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 3 de junho de 2020 9:07:24

Assunto: Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Bom dia

Venho por meio deste solicitar dilatação do prazo ate amanhã, as 10hs, devido não ter finalizado,ate o momento, a verificação dos atestado de capacidade técnicas enviados pelas empresas

Estamos fazendo o possível para enviar a resposta ainda [hoje](#),

Att

Sarah

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>

Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma"
<sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56

Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>

Qua, 03 de jun de 2020 09:17

Assunto : Fwd: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

De: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Para: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 3 de junho de 2020 9:07:24
Assunto: Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Bom dia

Venho por meio deste solicitar dilatação do prazo ate amanhã, as 10hs, devido não ter finalizado,ate o momento, a verificação dos atestado de capacidade técnicas enviados pelas empresas
Estamos fazendo o possível para enviar a resposta ainda [hoje](#),

Att

Sarah

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56
Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>

Ter, 02 de jun de 2020 11:34

 7 anexos

Assunto : Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Para : patrimonio@tjam.jus.br, Sarah Achur Tuma
<sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

-
-  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. ELIAS. ITEM 11.pdf**
958 KB
 -  **NOTA FISCAL. ELIAS. ITEM 11.pdf**
294 KB
 -  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. COMERCIAL SOARES. ITEM 12.pdf**
2 MB
 -  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. ASCLEPIOS. ITEM 13 E 16.pdf**
1 MB
 -  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. LUANA. ITEM 14.pdf**
3 MB
 -  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. CIRURGICA CERON. ITEM 21 E 22.pdf**
2 MB
 -  **ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA. INNOVA. ITEM 19.pdf**
1 MB
-