

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Qui, 04 de jun de 2020 11:18**Assunto :** Re: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação**Para :** Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>**Cc :** Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

OBom dia

nh

Ve Venho por meio deste esclarecer que estamos pela primeira vez realizando avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica as Licitantes classificadas sob análise

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) , devido este momento de pandemia estamos encontrando dificuldade no retorno das informações solicitadas .

Temos entrado em contato via telefone e email , sendo a maioria dos atestados de outros Estados, prefeituras municipais, estas nos solicitam que enviemos email para que verifiquem a veracidade dos atestados.

Solicito orientação referente ao nosso prazo de resposta, necessitamos estender este a fim de aguardar resposta aos Email enviados , acredito que de 5 dias úteis.

Encaminho abaixo a avaliação dos atestados que ate o momento obtivemos resposta, conforme questionário:

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico.

- Item 11: ELIAS DA SILVA - Os documentos apresentados atendem ao exigido no termo de referencia , a verificação da autenticidade do atestado de capacitação técnica da empresa foi realizado através de contato telefônico , referente ao fornecido pela Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu (Secretaria de Saúde Municipal), os 2 outros atestados apresentados atendem ao exigido no termo de referencia mas não foi possível confirma a autenticidade.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de junho de 2020 11:34:56
Assunto: Diligência PE 011/2020 – Análise Técnica sobre a Documentação

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referente ao **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) das Licitantes classificadas sob análise, as empresas:

- Item 11: ELIAS DA SILVA
- Item 12: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
- Itens 13 e 16: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- Item 14: LUANA TARACZUK MICHALISZYN
- Item 19: INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
- Item 21 e 22: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** do Atestado de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **quarta-feira, 03/06/2020, às 09h00.**

--

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM