

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br>

Qui, 18 de jun de 2020 10:16

Assunto : Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart**Para :** livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>**Cc :** Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia

Venho por meio deste encaminhar avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica da Licitante INOVART, classificada sob análise

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) referente ao item 12, estes atendem ao exigido no Termo de Referência, mas não foi possível atestar a autenticidade por contato telefônico e até o momento não recebemos resposta ao email enviado.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>**Para:** "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 18 de junho de 2020 10:02:29**Assunto:** Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Bom dia

Venho por meio deste encaminhar avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica da Licitante INOVART, classificada sob análise (conforme questionário)

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) referente ao item 12, não conseguimos contato telefônico e nem resposta aos emails enviados.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 8:55:22
Assunto: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Qui, 18 de jun de 2020 10:02
Assunto : Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart
Para : livia dos Santos Vásquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia

Venho por meio deste encaminhar avaliação de autenticidade dos atestados de capacidade técnica da Licitante INOVART, classificada sob análise (conforme questionário)

Pregão Eletrônico 011/2020 (PA nº 2018/024498) referente ao item 12, não conseguimos contato telefônico e nem resposta aos emails enviados.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da Diretoria da DVSM
Contato 2129-6749

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 8:55:22
Assunto: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

De : Comissão Permanente de Licitação
<elizia.israel@tjam.jus.br>

Ter, 16 de jun de 2020 13:23

Assunto : Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Para : sarah.achur <sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Responder para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde,

Concede-se a dilação de prazo solicitada.

Atenciosamente,

Elízia Israel
Pregoeira

De: "sarah.achur" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Para: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 16 de junho de 2020 12:30:50
Assunto: Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Bom dia

Venho por meio deste solicitar dilatação do prazo devido não ter até o momento recebido resposta referente a autenticidade dos atestado de capacidade técnicas enviados pela empresa

Att

Sarah

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 8:55:22
Assunto: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.

Lívia Vásquez
CPL/TJAM

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br>

Ter, 16 de jun de 2020 12:30

Assunto : Re: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Para : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia

Venho por meio deste solicitar dilatação do prazo devido não ter até o momento recebido resposta referente a autenticidade dos atestado de capacidade técnicas enviados pela empresa

Att

Sarah

De: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 8:55:22

Assunto: Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação - Inovart

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Seg, 15 de jun de 2020 08:55

 1 anexo

Assunto : Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação
- Inovart

Para : sarah.achur <sarah.achur@tjam.jus.br>,
patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

 **0 - Atestados - Item 12 - Inovart.pdf**
650 KB

De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Seg, 15 de jun de 2020 08:55

 1 anexo

Assunto : Diligência - Análise Técnica sobre a Documentação
- Inovart

Para : sarah.achur <sarah.achur@tjam.jus.br>,
patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação

<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre o documento de habilitação complementar referente ao Pregão Eletrônico nº **011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise Inovart Comercio de Equipamentos para o item 12.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **16/06/2020, às 12:00h.**

Att.
Livia Vásquez
CPL/TJAM

 **0 - Atestados - Item 12 - Inovart.pdf**
650 KB
