

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Qua, 10 de jun de 2020 10:00

Assunto : Re: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA

Para : Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde

Venho por meio deste encaminhar análise técnica da Proposta de Preço referente
o **Pregão Eletrônico 011/2020**

A proposta da empresa licitante V.S. Costa para o item 14 esta de acordo com o
descritivo do material/equipamento solicitado através do PA nº 2018/024498

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da DVSM

De: "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>

Para: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 9 de junho de 2020 13:16:58

Assunto: Re: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA

Boa tarde

Venho por meio deste encaminhar análise técnica da Proposta de Preço referente
o **Pregão Eletrônico 011/2020**

A empresa V.S. Costa apresenta proposta para de 2 itens 14 e 24, ambos estão de
acordo com o descritivo do material/equipamento solicitado através do PA nº 2018/024498,
mas o quantitativo do item 24 não esta correto.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da DVSM

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 9 de junho de 2020 11:02:07
Assunto: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente o **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise V.S. Costa para o item 14.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **09/06/2020, às 13h00.**

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> Ter, 09 de jun de 2020 13:16
Assunto : Re: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA
Para : Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>
Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde

Venho por meio deste encaminhar análise técnica da Proposta de Preço referente o **Pregão Eletrônico 011/2020**

A empresa V.S. Costa apresenta proposta para de 2 itens 14 e 24, ambos estão de acordo com o descritivo do material/equipamento solicitado através do PA nº 2018/024498, mas o quantitativo do item 24 não está correto.

Att

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo da DVSM

De: "Mariana Mendonça Pessoa de Souza" <mariana.souza@tjam.jus.br>
Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "Sarah Achur Tuma" <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 9 de junho de 2020 11:02:07
Assunto: Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente o **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise V.S. Costa para o item 14.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **09/06/2020, às 13h00.**

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De : Mariana Mendonça Pessoa de Souza
<mariana.souza@tjam.jus.br>
Assunto : Diligência PE 011.2020 - Análise Técnica sobre a Proposta - V. S. COSTA
Para : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br>
Cc : Comissão Permanente de Licitação

Ter, 09 de jun de 2020 11:02
 2 anexos

<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preço referente o **Pregão Eletrônico 011/2020** (PA nº 2018/024498) da Licitante classificada sob análise V.S. Costa para o item 14.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para aceitabilidade da proposta da Licitante.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e ao Setor Médico:**

1) Os objetos ofertados na Proposta atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **09/06/2020, às 13h00.**

Atenciosamente,

Mariana Mendonça Pessoa de Souza
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

 **PROPOSTA DE PREÇOS PE 11-2020.pdf**
312 KB

 **CATALOGO_PEQUENO_NOV 2016_2 ALTERADO.PDF**
8 MB
