

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 016/2020 – Análise Técnica sobre Proposta**

---

**De :** Nilson Monteiro de Oliveira  
<nilson.oliveira@tjam.jus.br>

qui, 20 de ago de 2020 13:53

 1 anexo

**Assunto :** Re: Diligência PE 016/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

**Para :** Iano Sa e Souza de Wanderley  
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

**Cc :** Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Olá Iano,

Analizamos a proposta da empresa LM Engenharia LTDA e seguem nossas considerações:

Não foi possível encontrar o catálogo da solução ofertada no link informado pelo licitante. Desse modo, não foi possível identificar quais itens seriam efetivamente fornecidos, não atendendo ao requerido no Item 19 do **Termo de Referência**, anexo IV do Edital do presente certame, a saber:

**19.1 - Quando da apresentação da proposta pede-se a disponibilização de catálogos técnicos - constando características como modelo, fabricante e funcionalidades do(s) controlador(es) bem como características técnicas dos bancos de capacitores e demais equipamentos integrantes da solução a ser apresentada - para avaliação da Divisão de Engenharia do TJAM a fim de avaliarmos o atendimento dos requerimentos mínimos indicados neste Termo de Referência;**

Desse modo, resta-nos senão a **recusa da proposta apresentada** em decorrência de não ter sido possível encontrar o catálogo constando detalhes técnicos da solução a ser fornecida, conforme requerido no item do Termo de Referência supracitado.

Sem mais para o presente, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Em qui., 20 de ago. de 2020 às 13:15, Iano Sa e Souza de Wanderley  
<[iano.wanderley@tjam.jus.br](mailto:iano.wanderley@tjam.jus.br)> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **016/2020** (PA nº 2019/19048) da Licitante classificada sob análise, a Empresa LM ENGENHARIA LTDA .

A verificação de adequação da Proposta de Preços e Catálogo (foi informado o endereço eletrônico na descrição do objeto na proposta) ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 20/08/2020, às 14:00 h.**

--

Att,  
lano Sá

---

Comissão Permanente de Licitação (CPL)  
Contato: (92) 2129-6743  
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

--

Atenciosamente,

**Nilson Monteiro de Oliveira**



Analista Judiciário - Eng. Elétrica - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

(92) 3303-5247 / (92) 99183-4760