

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada - JF TECNOLOGIA

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qua, 30 de set de 2020 13:57

Assunto : Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada - JF TECNOLOGIA

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, marcelo.garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, rommel.akei <rommel.akei@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Após a análise da Proposta de Preços revisada da Empresa JF TECNOLOGIA referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2020 (PA nº 2020/8086), essa Divisão de Engenharia **opina pelo DEFERIMENTO** da proposta apresentada, por entender que todos os requisitos qualitativos, quantitativos e de cálculos indicados no Termo de Referência e seus anexos foram atendidos;

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 13:50:35

Assunto: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada - JF TECNOLOGIA

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa JF TECNOLOGIA.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 01/10/2020, às 09:00 h.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

qua, 30 de set de 2020 13:50

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre
Proposta Retificada - JF TECNOLOGIA

Para : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>,
Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro
akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa JF TECNOLOGIA.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 01/10/2020, às 09:00 h.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



Proposta Retificada JF.pdf

6 MB
