

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

dom, 20 de set de 2020 19:41

Assunto : Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, marcelo.garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, rommel.akele <rommel.akele@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores,

Em resposta a análise da Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Empresa CONEXÃO COMÉRCIO, declaramos:

1. A Empresa não usou o modelo de proposta definido de forma objetiva por essa Administração conforme indicado no Anexo II do Termo de Referência. O uso de um modelo, expressões e nomenclaturas diferentes na planilha de composição de custo causa subjetividade e precariza a análise por parte desta Administração;

2. Além da diferença do modelo de proposta, ficam claros alguns erros de cálculo na planilha de custos apresentada, vejamos:

2.1 O cálculo do somatório dos "Benefícios Mensais e Diários" está incorreto, o valor do somatório está reduzido em R\$ 10,00 (Dez Reais) do valor real dos itens apresentados na composição de custo para ambos os cargos indicados neste processo licitatório. Tal discrepância reduz o encargos totais e precariza toda análise subsequente da referida planilha de custos;

2.2 A empresa ao aplicar o percentual de lucro, não aplicou tal percentual sobre o valores totais das "DESPESAS INDIRETAS+BENEFÍCIOS+INSUMOS E ENCARGOS" conforme detalhamento indicado no Anexo I do termo de Referência, o que causa uma redução incorreta no valor da proposta final;

3. A empresa indicou na composição de custos do "GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS SOBRE A REMUNERAÇÃO" no subitem: Seguro de acidente de Trabalho um percentual de 3% sem a respectiva documentação comprobatória. Cabe aqui lembrar que tal requerimento foi definido de forma objetiva no Item 3, subitem "a" do Anexo I do Termo de Referência apenso ao Edital.

Tomando como base as premissas assinaladas, e até que sejam feitas as diligências junta a empresa para correção mínima dos itens indicados acima, essa Divisão de Engenharia não pode dispor de forma objetiva sobre a análise final da referida proposta indicada pela empresa.

É o que nos cabe relatar.

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:49:46
Assunto: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO COMÉRCIO.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/09/2020, às 14:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

sex, 18 de set de 2020 13:56

Assunto : Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Obrigado pela compreensão!

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "Comissão Permanente de Licitação" <elizia.israel@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 13:55:37
Assunto: Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Sr. Eng. Ricardo Correa,
A análise poderá ser enviada até as 08:00 do dia 21/09/2020.

Atenciosamente,

Elízia Israel
Pregoeira e Presidente da CPL/TJAM

De: "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Para: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Cc: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 13:48:36
Assunto: Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Caros Senhores da CPL,

Peço o usual suporte para verificar a disponibilidade de enviarmos a referida análise até o próximo dia 21/09 (segunda-feira) as 7h00min, tendo em vista a natureza detalhada da análise.

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "rommel.akil" <rommel.akil@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:49:46
Assunto: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO COMÉRCIO.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/09/2020, às 14:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

sex, 18 de set de 2020 13:48

Assunto : Re: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>,
marcelo.garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>,
rommel.ake <rommel.ake@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores da CPL,

Peço o usual suporte para verificar a disponibilidade de enviarmos a referida análise até o próximo dia 21/09 (segunda-feira) as 7h00min, tendo em vista a natureza detalhada da análise.

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "Iano Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 11:49:46
Assunto: Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO COMÉRCIO.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/09/2020, às 14:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

sex, 18 de set de 2020 11:49

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 020/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Para : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akei <rommel.akei@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **020/2020** (PA nº 2020/8086) da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO COMÉRCIO.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/09/2020, às 14:00 h.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



PROPOSTA-PE-N_-020-2020-TJAM-AJUSTADA.zip

6 MB
