

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

seg, 23 de nov de 2020 15:20

Assunto : Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akei <rommel.akei@tjam.jus.br>, Evelyn Guerra Xavier da Silva <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica desta DVENG sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/7535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**. Vejamos:

1. A empresa novamente apresenta planilha com erro de cálculo na aplicação do valor percentual (0,35%) do item F.01 "FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO" na planilha de formação de preço para ambos os cargos, conforme mencionado na diligência anterior. Tal erro compromete toda a sequência de análise do processo de formação de preço subsequente. Até a correção da aplicação deste percentual, não se faz possível uma conclusão sobre o valor da proposta. voejamos novamente a explicação sobre o tópico:

1.1 Para o profissional "ascensorista" a aplicação do valor percentual de 0,35% do item F.01 na planilha de formação de preço deveria resultar em R\$ 3,73 e não R\$ 3,70 como indicado pela empresa;

1.2 Para o profissional "encarregado" a aplicação do valor percentual de 0,35% do item F.01 na planilha de formação de preço deveria resultar em R\$ 5,75 e não R\$ 5,70 como indicado pela empresa;

2. Nota-se ainda que a empresa majorou o preço de sua proposta original de inicialmente R\$ 559.529,06 para R\$ 559.529,28 o que não é aceito conforme preconizado no Termo de Referência.

Nestes termos, pedimos o suporte da zelosa CPL para que possa diligenciar junto a empresa licitante com relação aos itens indicados.

Sem mais é o que nos cabe relatar.

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de novembro de 2020 10:09:39
Assunto: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/7535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 23/11/2020, às 14:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
