

Zimbra

iano.wanderley@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - AIGP

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

sex, 11 de dez de 2020 09:56

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre
Proposta - AIGP

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akei <rommel.akei@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhamos manifestação técnica desta DVENG sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/7535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **AIGP**. Vejamos:

1. Observou-se que o índice percentual relativo ao FGTS (Grupo A) está em desacordo com o Anexo I do Termo de Referência e com a própria convenção coletiva de trabalho da categoria apresentada pelo licitante em documento anexo a proposta. O licitante indica o percentual de FGTS=8,5% e apresenta documento de convenção coletiva com percentual FGTS=8,0%. Vejamos:

GRUPO "A" - CUSTO DOS ENCARGOS SOCIAIS	44 horas	2a a Sábado	12 x 36	Fundamentação Legal
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	Artigo 15 Lei 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88

2. O Licitante propôs preço do subitem "F" (CRACHÁ DE POLIESTER / PVC) do item III.01 com valor superior ao indicado pela Administração na planilha de composição de preços de referência do Anexo I do Termos de Referência.

Nestes Termos, esta DVENG solicita gentilmente o suporte da CPL para que possa realizar as diligências necessárias com a finalidade de corrigir as divergências apresentadas, tendo em vista que, sem as devidas correções esta Divisão Técnica não pode emitir parecer final sobre a composição da proposta apresentada.e

Outrossim, cabe-nos ainda ressaltar que não serão aceitos valores superiores aos indicados na proposta original.

Sem mais, é o que nos cabe concluir

att

Eng. Ricardo Correa
Coord. de Engenharia / Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 8:15:45
Assunto: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - AIGP

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/7535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **AIGP**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **11/12/2020, às 10:30 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
