

Zimbira

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qui, 01 de out de 2020 11:08

Assunto : Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre
Proposta - GRIFON

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Evelyn
Guerra Xavier da Silva
<evelyn.xavier@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica desta Divisão de Engenharia sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**. Vejamos:

1. Quando da análise da proposta resumida de preços observou-se erro nos cálculos matemáticos quanto ao valor mensal do profissional "ascensoristas" que deveria ser de R\$ 42.841,76 ao invés de R\$ 42.841,74 conforme apresentado pela empresa;
2. Quando da análise da proposta resumida de preços observou-se erro nos cálculos matemáticos quanto ao valor anual do profissional "encarregado" que deveria ser de R\$ 45.428,16 ao invés de R\$ 45.428,21 conforme apresentado pela empresa;
3. O relatado nos itens 1 e 2 compromete o valor final da proposta apresentada pelo licitante e devem ser revistos;
4. . A Empresa não usou o modelo de proposta definido de forma objetiva por essa Administração (vide Anexo II do Termo de Referência apenso ao Edital). O uso de um modelo, expressões e nomenclaturas diferentes da planilha de composição de custo apresentada por essa Administração causa subjetividade e precariza a análise por parte desta Divisão Técnica;

Diante do exposto, pedimos a zelosa CPL que possa diligenciar junto a empresa a correção dos cálculos matemáticos na proposta resumida de preço, bem como, ajustar a composição da proposta conforme Anexo II do Termo de Referência.

Sem mais, é o que nos cabe concluir

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 1 de outubro de 2020 9:10:15
Assunto: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **01/10/2020, às 12:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

De : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

qui, 01 de out de 2020 09:10

 1 anexo

Assunto : Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - GRIFON

Para : ricardo.correa <ricardo.correa@tjam.jus.br>,
Rommel Pinheiro akel <rommel.akil@tjam.jus.br>,
Evelyn Guerra Xavier da Silva
<evelyn.xavier@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **01/10/2020, às 12:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **1 PROPOSTA AJUSTADA GRIFON.pdf**
450 KB
