

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - LADDERTEC

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

ter, 06 de out de 2020 08:57

Assunto : Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre
Proposta - LADDERTEC

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Evelyn
Guerra Xavier da Silva <evelyn.xavier@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Retificando o email anterior com a inclusão do item 2.

Senhores,

Com a finalidade de instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho manifestação desta Divisão Técnica de Engenharia sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **LADDERTEC**. Vejamos:

1. A empresa apresentou erro de cálculo percentual no detalhamento de formação de preço para ambos os cargos no subitem F.04 (INC. DO GRUPO "A" SOBRE GRUPO ("B" + "C")) que de acordo com o Anexo I do Termo de Referência (Detalhamento de formação de preços de mão-de-obra) é expresso como:

$$F.04 (\%) = (\%total \text{ do grupo "A" }) \times (\%total \text{ do grupo "B" } + \%total \text{ do grupo "C" });$$

2. Inferem-se também erros de cálculo matemáticos no cálculo dos itens "A", "B", "C" e "E" do ITEM III.01 - CUSTO MÉDIO MENSAL COM UNIFORME PARA AMBOS OS CASOS

Tais erros matemáticos precarizam a continuidade da proposta apresentada tendo em vista a composição dos custos subsequentes dependerem desse valor.

Nestes termos, informamos a zelosa CPL que possa fazer as diligências pertinentes quanto a adequação da proposta apresentada.

Sem mais, é o que nos cabe concluir

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção

Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Para: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Cc: "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 6 de outubro de 2020 0:08:59
Assunto: Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - LADDERTEC

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de outubro de 2020 11:23:13
Assunto: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta - LADDERTEC

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **LADDERTEC**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **06/10/2020, às 08:00 h.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas