

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 2 - HIGILIMP**

---

**De :** Ricardo Correa da Costa  
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qua, 14 de out de 2020 08:46

**Assunto :** Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 2 - HIGILIMP

**Para :** iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

**Cc :** rommel.akele <rommel.akele@tjam.jus.br>, Evelyn Guerra Xavier da Silva  
<evelyn.xavier@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

retificando, pedindo diligência

---

**De:** "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>

**Para:** "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>

**Cc:** "rommel.akele" <rommel.akele@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 13 de outubro de 2020 21:26:44

**Assunto:** Re: Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 2 - HIGILIMP

Caros Senhores,

Com a finalidade de instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica desta Divisão de Engenharia sobre a terceira proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **HIGILIMP**. Vejamos:

1. A empresa apresentou erro no preenchimento da planilha de preços do profissional "ascensorista". Nota-se que o percentual de 0,79% de despesas indiretas aplicado sobre o "TOTAL DA REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS, INSUMOS E ENCARGOS" deveria apresentar um valor total de R\$ 19,17 e não de R\$ 19,26 conforme indicado pela empresa. Tal erro de cálculo majora o valor real da proposta apresentada.

Nestes Termos, e considerando esta Divisão de Engenharia pede o usual suporte da CPL para que sejam efetuadas as diligências necessárias para ajuste da proposta da empresa **HIGILIMP**.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coordenador de Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
(92) 33035247/5248

**De:** "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>  
**Para:** "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>  
**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>  
**Enviadas:** Terça-feira, 13 de outubro de 2020 13:25:24  
**Assunto:** Diligência PE 022/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 2 - HIGILIMP

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada 2 referente ao Pregão Eletrônico nº **022/2020** (PA nº 2020/007535) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **HIGILIMP**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **14/10/2020, às 08:00 h**.

--

Att,  
Iano Sá

---

Comissão Permanente de Licitação (CPL)  
Contato: (92) 2129-6743  
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

---