

Zimbra

iano.wanderley@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 025/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada - R T COMERCIO**

---

**De :** Ricardo Correa da Costa  
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qua, 11 de nov de 2020 12:39

**Assunto :** Re: Diligência PE 025/2020 – Análise Técnica  
sobre Proposta Retificada - R T COMERCIO**Para :** iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>**Cc :** Divisão de Engenharia  
<engenharia@tjam.jus.br>, rommel.akel  
<rommel.akel@tjam.jus.br>, Comissão  
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Srs,

Com a finalidade de instruir os trabalhos da Pregoeira, segue a manifestação técnica desta Divisão de Engenharia sobre a segunda proposta revisada de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **025/2020** (PA nº 2020/9617) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **R T COMERCIO**. Vejamos:

1. Durante a análise das composições de preço encontraram-se novas divergências, Vejamos:

1.1 Em que pese o ajustes dos valores no subitem de código 12359 (RELE TÉRMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFÁSICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A) nos item 4.23 e 7.13 para valores abaixo do especificado pela Administração, nota-se que a referida empresa majorou o subitem 88264 (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) nos item 4.23 e 7.13 que já tinham sido apresentados na primeira proposta sem justificativa razoável para tal.

Nestes termos, com base no exposto, faz-se necessário realizar diligência junto a empresa licitante sobre a correção da inconsistência apresentada.

Enfatizando mais uma vez que não são aceitos propostas com valores superiores aos já apresentados na primeira proposta de preço.

Sem mais, é o que nos cabe relatar.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coordenador de Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
(92) 33035247/5248

**De:** "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>

**Para:** "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "rommel.akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>

**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 10 de novembro de 2020 10:06:07

**Assunto:** Diligência PE 025/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada - R T COMERCIO

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **025/2020** (PA nº 2020/9617) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **R T COMERCIO**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **11/11/2020, às 11:00 h.**

--

Att,  
Iano Sá

---

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: (92) 2129-6743

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

---