Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência Pregão Eletrônico 027/2020 – Análise Técnica sobre a Habilitação - ITEM 2

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qui, 10 de dez de 2020 23:15

Assunto : Re: Diligência Pregão Eletrônico 027/2020 – Análise
Técnica sobre a Habilitação - ITEM 2

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akek <rommel.akek@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Caros Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminhamos manifestação técnica desta DVENG sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 027/2020 (PA nº 2020/6060) - ITEM 02 - da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO.**

1. A empresa anexou documento intitulado “DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO” demonstrando que conhece as condições locais para execução do objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizara deste para qualquer questionamento junto ao Contratante;

2. A empresa apresenta documento de “DECLARAÇÃO INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO” informando possuir sede na Rua Gastão de Vidigal nº 13 Águas Claras – Novo Aleixo Manaus/AM;

3. Dentre outros documentos, a Empresa apresentou atestado de capacidade técnico autêntico emitido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, com base no CT23/2018 que a empresa possui com este Poder Judiciário, em que se evidenciam os requisitos de qualitativos e quantitativos mínimos indicados no item 17 do Termo de Referência;

Com base no exposto, esta Divisão Técnica de Engenharia opina pelo DEFERIMENTO dos documentos de habilitação complementar apresentados referentes ao **Pregão Eletrônico nº 027/2020 (PA nº 2020/6060) - ITEM 02 - da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO.**

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

Eng. Ricardo Correa
Coord. de Engenharia / Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akil" <rommel.akil@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 12:34:17
Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 027/2020 – Análise Técnica sobre a Habilitação - ITEM 2

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 027/2020 (PA nº 2020/6060) da Licitante classificada sob análise, a Empresa CONEXÃO.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Engenharia:**

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 11/12/2020, às 08:00.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas