

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 027/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 4 - ITEM 2 - CONEXÃO

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

qui, 10 de dez de 2020 10:52

Assunto : Re: Diligência PE 027/2020 – Análise Técnica sobre
Proposta Retificada 4 - ITEM 2 - CONEXÃO

Para : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : rommel.akei <rommel.akei@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhamos manifestação técnica desta DVENG-TJAM sobre a Proposta de Preços Retificada 04 do ITEM 2 referente ao Pregão Eletrônico nº **027/2020** (PA nº 2020/6060) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **CONEXÃO**. Vejamos:

1. Após análise detalhada da proposta, observou-se que a mesma atende todos os requisitos qualitativos, quantitativos e de cálculo conforme preconizados no Termo de Referência.

Nestes Termos, essa DVENG opina pelo DEFERIMENTO da proposta de Preços Retificada 04 do ITEM 02 referente ao Pregão Eletrônico nº **027/2020** (PA nº 2020/6060) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **CONEXÃO**

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "iano.wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Para: "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 8:45:47

Assunto: Diligência PE 027/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada 4 - ITEM 2 - CONEXÃO

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada 4 do ITEM 2 referente ao Pregão Eletrônico nº **027/2020** (PA nº 2020/6060) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **CONEXÃO**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **10/12/2020, às 14:00 h**.

--

Att,
lano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
