

---

**Re: Análise de Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2020 (PA nº 2020 / 7633) - Empresa JF TECNOLOGIA EIRELI.**

1 mensagem

**Ricardo Correa Da Costa** <ricardo.correa@tjam.jus.br>

17 de dezembro de 2020 12:56

Para: "Nascimento, Wendell" <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "rommel.akel" <rommel.akel@tjam.jus.br>, "da Silva, Evelyn" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>

Retificando a análise inicial após identificar algumas divergências na proposta inicial.

---

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica desta DVENG sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **031/2020** (PA nº 2020 / 7633) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **JF TECNOLOGIA EIRELI**. Vejamos:

1. Evidenciou-se erro na somatória da planilha de formação de preço do grupo E - GRUPO E - CUSTOS COMPLEMENTARES para os seguintes profissionais:

1.1 Coord. Operacional: O valor da somatória deveria ser R\$14,67 e não R\$14,68 como apresentado;

1.2 Pintor: O valor da somatória deveria ser R\$ 6,65 e não R\$6,66 como apresentado;

1.3 Pedreiro: O valor da somatória deveria ser R\$ 6,65 e não R\$6,66 como apresentado;

2. Em relação do ITEM III.01 - Custo Mensal com Manutenção e DEPREC de EQUIP. por Profissional de Manutenção encontramos valores superiores nos seguintes itens:

Item 38: Enxada com cabo

Item 41: Esquadro

Item 61: Máquina de solda elétrica portátil

Item 71: Andaime tubular 15pçs

Item 79: Talhadeira 150 x 16mm

Cabe-nos ainda ressaltar que não serão aceitos valores superiores aos indicados na proposta original.

Nestes Termos, pedimos a CPL o usual suporte para que sejam realizadas as diligências necessárias para a correção nos pontos indicados acima para que se torne viável a análise da proposta de preço por parte desta DVENG;

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coord. de Engenharia / Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
**(92) 33035247/5248**

Em qui., 17 de dez. de 2020 às 10:36, Ricardo Correa Da Costa <[ricardo.correa@tjam.jus.br](mailto:ricardo.correa@tjam.jus.br)> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica desta DVENG sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **031/2020** (PA nº 2020 / 7633) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **JF TECNOLOGIA EIRELI**. Vejamos:

1. Evidenciou-se que a proposta de preço enviada apresenta conformidade nos aspectos qualitativos, quantitativos e de cálculo indicado no Termo de Referência e seus anexos.

Nestes Termos, esta Divisão Técnica de Engenharia opina pelo DEFERIMENTO da proposta apresentada.

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

att

Eng. Ricardo Correa  
Coord. de Engenharia / Manutenção  
Analista Judiciário - DVENG/TJAM  
**(92) 33035247/5248**