



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 3 - MARIA DO P. S. A

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

2 de fevereiro de 2021 08:56

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica referente ao item 3, da empresa MARIA DO P. S. A. DA ROCHA.

Item 3 - Touca hospitalar:

Item cotado atende requisitos técnicos.

Proposta da empresa MARIA DO P. S. A. DA ROCHA atende requisitos técnicos do item 3.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

Em 01/02/2021 15:37, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 3**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **MARIA DO P. S. A. DA ROCHA- COMERCIO E SERVICOS**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até terça-feira, **02/02/2021, às 12:00 h**

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**