
Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 2 - JOÃO VITOR

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

24 de maio de 2021 08:39

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica, PE002/2021, referente à proposta para o item 2 da empresa JOAO VITOR:

Item 2 - Máscara N95

Item cotado conforme Termo de Referência.

Entretanto, é necessário que a empresa informe o número de Registro do produto na Anvisa.

Manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica do item 2.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 24/05/2021 08:35, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA 03373288207**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **24/05/2021**, às **09:00**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**