

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ITEM 2 - R E V INDÚSTRIA

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

19 de maio de 2021 11:18

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde,
Segue análise técnica, PE002/2021, referente à proposta para o item 2 da empresa REV.

Item 2 - Máscara N95
Item descrito conforme Termo de Referência.
Empresa mudou a marca da máscara e informou o código da Anvisa.
O código da Anvisa foi verificado no site.
A proposta da empresa atende os requisitos técnicos do Termo de Referência.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 19/05/2021 10:59, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa R E V INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CO

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta Retificada** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **19/05/2021, às 11:30**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**