



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ITEM 2 - ADZ DO NORTE

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

19 de março de 2021 10:43

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica, PE002/2021, referente à proposta retificada para o item 2 da empresa ADZ Norte:

Item 2 - Máscara N95

Item cotado conforme Termo de Referência.

A empresa enviou a Licença Sanitária da empresa, porém, o que solicitamos foi o registro do produto (Máscara N95) na Anvisa, podendo informar o número de registro do produto na Anvisa.

Necessária manifestação da empresa, para concluir a análise técnica do item 2.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 19/03/2021 10:26, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **ADZ DO NORTE LTDA**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **19/03/2021**, às **11:00 h**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**